

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
The Field Museum's Africa Council

<http://www.archive.org/details/listeprovisoired00allu>



Liste provisoire des Coléoptères


de la

région "malgache"

par M.M.

Charles Alluaud
(Paris)

René Oberthür
(Rennes)



La région
malgache
comprend :

Madagascar
Nossi-bé
Iles Comores
Iles Mascareignes
Iles Séchelles.

Afrique

Transvaal

Zoulou

Océan Indien

I. Séchelles
Séché
La Digue
Mahé

I. Comores

Anjouan
Mayotte
Mohéli
Nossi-bé
B. de Diego Suarez
Mozambique

I. Mascareignes

Maurice
Réunion
Rodrigues

Madagascar

Fianarantsoa
BETSILEO
SAKALAVA
ANTSIANAKA
HOVA
Tananarive
Majunga
MAHAFALY
Fort-Dauphin
G. St. Marie

Tropique du Capricorne

I. Amirantes

Aldabra

Providence

Farolhar

Agaloga

Tromelin

B. de Antong-l.

St. Marie

Perse

Tamatave

Mozambique

Equateur

10°

20°

40°

50°

60°

Song. St. Paul

Madagascar
Nosni Né
Ile Bourbon
= Nosni Boraha

II Comores
gde Comore
= Angazya
arjman = Johanna.
Mohely
Mayotte

III Mascareignes
Reunion = Bourbon
Maurice
Rodrigues

IV Sechelles
Mahé

Les amirautes - Ile Plate, Coëtivi Aldabra, et les îles Cosmoledo
Morne, Providence et le groupe des Farquhar; Agaloga; les îles Glorieuses,
Tronelles et les cargados Garcia's.
les îles Juan Vera, Bassas da India et Europa (Canal de Mozambique)

Liste des coléopt. triumphet Dept de Madag.
annexe 1, du voyage du Dra. Vaison à Madag. 1864. (900 copies)

Dezrolle - Liste des coléopt. propres à l'île de la Réunion
annexe II des notes sur l'île de la Réunion par Macleod

Journal des coléopt. de Comores annexe au vol. 1893.

2-4-23 Ant. Guinké Zool.



+ = coll. Oberthur

CICIND ELIDAE

Manticorini

Eurymorpha Hope.

cyanipes Hope Col. Man. 1838, II, 160. — Madag.?

Cicindelini

Peridexia Chaudoir.

+ *fulvipes* Dej. Sp. V 1831, 264. —

W. Horn D. E. Z. 1893, 329. —

= *mirabilis* Cast. Et. Ent. I. 1835, 140. —

Brulle' Arch. Mus. I. 1838, 119, t. 7, f. 1. —

Künck Hist. Mad. Col. t. 24, f. 14. —

+ *hilaris* Fairm. le Nat. II, 1883, 364. —

Fairm. St. E. Z. 1884, 129. —

Fleutiaux Ann. Fr. 1894 Bull. CCXXXI

*

sp. incertae sedis:

+ *frontalis* Brul. Arch. Mus. I, 1838, 124, t. 7, f. 10. —

Fairm. An. Fr. 1871, 30. —

Künck. Hist. Mad. Col. t. 25, f. 10. —

W. Horn D. E. Z. 1893, 329. —

Grandidieri Künck. Hist. Mad. Col. t. 25, f. 7. —

macropus Chaud. Cat. Coll. 1865, 19. —

marginata Fairm. An. Fr. 1871, 33.

Künck. Hist. Mad. Col. t. 25, f. 9. —

W. Horn D. E. Z. 1893, 331. —

PL
593
. M2
A56

ambanurensis Breussin (Kegalaouma)
Zahr Breussin 1893. No. t. 11. f. 5.
nom. bre!

Reut +

von

1° Cicindela
2° Peridexia
3° Kegalaouma
4° Pseudocicindela

???

230186

2-4-63

Ant. Junik

Zool.

Cicindela Finni

abbreviata Klug, Ins. Mad. 1832, 121, t. 1, f. 2.

Brullé, Arch. Mus. I 1838, 136, t. 9, f. 4.

Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, f. 7.

(1) aberrans Fairm. An. Fr. 1871, 29.

Marschik Jahrbuch 1893 t. 10 f. 8a.

= ^{oculata Bates} Künck. Hist. Mad. Col. t. 25, f. 3.

dingalensis Klug. Symb. phys. III 1829, 6, t. 21, f. 6.

W. Horn, Mon. pal. Cic. 196, t. 6, f. 5.

= fimbriata Dej. Sp. V 1831, 240.

Chaud. R. M. Z. 1876,

Künck. Hist. Mad. Col. 1887 t. 24, f. 12.

=? ruficondylata Sturm Cat. 1843, 3.

Dumolini Dej. Sp. V, 1831, 233 - Sénégal, Madag.

Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, f. 5.

Dohrn St. Z. 1885, 383.

Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, f. 10.

= ~~N~~soa Künck. ^{Hist. Mad. Col. t. 24.} f. 11.

madagascariensis Chaud. Bul. Mosc. 1843, IV, 693

Künck. Hist. Mad. Col. t. 25, f. 2.

makeva Künck. l. c. t. 24, f. 3-4.

oculata Chaud. Bul. Mosc. 1843, IV, 695.

= minuta Brul. Arch. Mus. I, 1838, 136, t. 8, f. 2. -

Künck. Hist. Mad. Col. 1887, t. 24, f. 1.

= occulta Bates Cist. Ent. II, 1878, 322.

= brevisformis Dup. Dej. Cat. 3^{ed}, 1837, 6. -

owas Bates Cist. Ent. II 1878, 331. -

= nova Künck. Hist. Mad. Col. t. 25, f. 5.

perplexa Dej. Sp. I 1835, 96.

Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, f. 9.

Pierroni Fairm. & Nat. 1880, 236. Nossi-bé

id. An. Fr. 1880, 321.

quadraticollis Chaud. An. Fr. 1835, 436.

= madagascariensis Mann. Bul. Mosc. 1837, II, 14.

= circumducta Brul. Arch. Mus. I. 1838, 136

Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, f. 8.

var circumducta Marschik / see Brullé,
Jahrbuch 1893. 210 t. 10 f. 8a.
Nossi-bé

var. caliensis Marschik
l. c. 210. t. 10 f. 8c.
Nossi-bé

centropunctata Dej.

disjuncta Dej.

fallax Coq. ann. Soc. ent. Pr.
1852. p. 359 tab. g. fig 1.

luteo guttata Branes.

melancholia

obscura G. ?

= fuscata

Radama Künck Hist. Mad. Col. 1887. t. 25, f. 6.

semipicta Fairm. An. Fr. 1871, 30.

Künck l.c. t. 25, f. 2.

tenuelineata W. Horn. Mon. pal. Cic. 1891, 80.

trilunaris Kl. Ins. Mad. 1832, 120, t. 1, f. 1.

Brulle' Arch. Mus. I, 1838, 132, t. 8, f. 9.

Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, f. 6.

Physodeutera Lacord.

hadonis Cast. Et. Ent. I. 1835, 140.

Brulle' Arch. Mus. I 1838, 120, t. 7, f. 6.

Künckel Hist. Mad. Col. t. 24, f. 13

= *linearis* Chaud. Bul. Mosc. 1843, IV, 684.

rufofasciata Br. Arch. Mus. I, 1838, 121, t. 7, f. 7.

bellula Fleut. [*Megalomma*] C.R. Belg. 1886, 86.

cyanea Br. [*Cicindela*] Arch. Mus. I, 1838, 122, t. 7, f. 8. -

Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, f. 2.

= *rapida* Gem. Har. Cat. I, 1868, 25.

uniguttata Fairm. [*Megalomma*] An. Fr. 1871, 31.

viridicyanea Br. [*Cicindela*] Arch. Mus. I. 1838, 119, t. 7, f. 5.

Künck. Hist. Mad. Col. t. 25, f. 1. -

Megalomma, Westw.

affinis W. Horn. D. Z. J. 1892, 74.

cupreola Westw. A. M. N. H. () 1841, 203. I. Maurice

fulgens W. Horn. D. Z. J. 1892, 73. Réunion

minima W. Horn. P. C. 1893, 197.

obscura F. Ent. Syst. supp. 1798, 62. Maurice

= *funesta* F. Syst. El. I 1801, 243.

Dej. Sp. I. 1825, 148.

aurata Mayr.

rufosignata at *unispina* *tr. distincte.*

auranurensis Grav.

marginatum Fairm. 1871. *unispina*
cur Gr. 1871. p. 93.

rugicollis Fairm [Peridexia] An. Fr. 1871, 32.

Künck. Hist. Mad. Col. t. ²⁵~~26~~ f. 8.

25

Schaumi W. Horn D. Z. 1892, 73.

viridula Guens. Schönh. Syn. Ins. I. 1806, 243. [Maurice

Dej. Sp. I. 1835

= *vigilans* Westw. A. M. N. H. () 8, 1841, 204

Euryoda Lacod.

madagascariensis W. Horn, D. Z. 1892, 71 [Rossi-Ge

= *luteoguttata* Brauer Jahrb. Jussieu 1893. 209
Rocq.

Gtenostomini

Pogonostoma Klug.

affine W. Horn D. Z. 1893. 14

anthracinum Cast. Gor. Icon. I. 1837, 9, t. 3, f. 9.

Künck. Hist. Mad. Col. t. 23, f. 4.

bidentatum W. Horn, D. Z. 1892, 65.

bispinosum W. Horn l. c.

caeruleum Cast. Gor. Icon. I. 1837, 2, t. 2, f. 1.

Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 271.

Künck. Hist. Mad. Col. t. 23, f. 11.

W. Horn D. Z. 1893. 13

= *gratiosum* Künck. l. c. t. 23, f. 10.

chalybeum Klug. Wieg. Arch. 1835. t. 6, f. 1.

Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 271.

Künck. l. c. t. 23, f. 5.

W. Horn D. Z. 1893, 13.

(v) *atrum* Cast. Gor. Icon. I. 1837, 4, t. 2, f. 3.

(v) *Goudoti* Cast. Gor. l. c. 5, t. 2, f. 4.

Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 271.

(v) *pubescens* Cast. Gor. Ic. I. 1837, 6, t. 2, f. 5.

Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 271

Künck. Hist. Mad. Col. t. 23, f. 3.

= *rugosum* Dup. Dej. Cat 3^e ed. 1837, 6.

cyanescens Klug. Wieg. Arch. 1835, 383.

Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 271

Künck. Hist. Mad. Col. t. 23, f. 12.

W. Horn D. E. Z. 1893, 13

(v) *viride* Cast. Gor. Icon. I. 1837, 3, t. 3, f. 2.

Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 271.

Künck. l. c. t. 23, f. 1.

elegans Br. Hist. Nat. Col. I. 1834, 110, t. 3, f. 3.

Br. Arch. Mus. I. 1838, 142, t. 9, f. 10.

Cast. Gor. Ic. I. 1837, 7, t. 3, f. 7.

Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 273.

Künck. l. c. t. 23, f. 6

= *caerulescens* Kl. Wieg. Arch. 1835, p.

= *Brullei* Cast. Gor. Icon. I. 1837, 7, t. 3, f. 8.

= *cyaneum* Dup. Dej. Cat 3^e ed. 1837, 6.

Klugi W. Horn D. E. Z. 1893, 14.

Kraatzii W. Horn l. c. 1894, 221. *Nossi-bé*

nigricans Klug. Wieg. Arch. 1835, 383.

= *brunnipes* Cast. Gor. Icon. I. 1837, 9, t. 3, f. 11

Künck. Hist. Mad. Col. t. 23, f. 2.

ovicolle W. Horn D. E. Z. 1893, 15

id. l. c. 1894, 238 = *anthracinum* var.

pusillum Cast. Gor. Icon. I. 1837, 10, t. 3, f. 11.

Künck. l. c. t. 23, f. 8.

Schaumi W. Horn, D. E. Z. 1893, 16

id. l. c. 1894, 238.

Sikorai W. Horn l. c. 1894, 239.

sericeum (voir au dos)

Sericium Klug. Wieg. Arch. 1835, 383.

Chaud. Bull. Mosc. 1848, I, 21

id. P.c. 1860, IV, 273.

Kunck. Hist. Mad. Col. t. 23, f. 9.

Sikorai (v. supra)

Spinipenne East. Gaz. Icon I. 1837, 6, t. 3, f. 6.

Chaud. Bul. Mosc. 1860, 272.

Kunck. P.c. t. 23, f. 7.

W. Horn D. Z. 1893, 13.

Dransuk l.c. 1893, t. 110.

Sinkai W. Horn l.c. 1893, 15.

— 7 —
CARABIDAE

~~Calosoma~~

Calosoma ~~Weber 1801~~

Grandidieri Künck. Hist. Nat. t. 25, f. 19.

~~Omophron~~

Omophron ~~Steuir 1800~~

madagascariensis Chaud. B. M. 1850, #, 425.

~~180~~

— Künck. l. c. t. 26, f. 1.

Scaritini.

Dyscherus Chaudoir 1855.

Chaudoiri Har. St. E. J. 1879, 329.

costatus Klug, Ins. Mad. 1833, 136 t 1 f 6.

Chaud. Mon. Scarit. 1880, 54.

— Künck. l. c. t. 29, f. 1.

multicostatus Fairm. Le Nat. (2) I, 56 f 3. ¹⁸⁸⁷

rapiax Fairm. Le Nat. II 1883, 364.

Fairm. St. E. J. 1884, 129 et 274.

Künck. l. c. t. 29, f. 11.

ruglicollis Fairm. Le Nat. (2) I, 1887, 70, f. 1.

tricostis Fairm. An. Fr. 1869, 180

~~180~~

— Chaud. Mon. Scarit. 1880, 56.

— Künck. l. c. t. 29, f. 2

Storthodontus Chaudoir 1855

legon Chaud. R. M. J. 1862, 487.

— Chaud. Mon. Scarit. 1880, 59.

luteon Chaud. B. M. 1855, I, 27.

Chaud. Mon. Scarit. 1880, 62.

boquereli Fairm. An. Fr. 1868, 754.

(Nossi-be)

— Chaud. Mon. Scarit. 1880, 58.

— Künck. l. c. t. 29, f. 6

depressus Künck. Hist. Mad. t. 29, f. 4.

Nimrod Chaud. B.M. 1855, I, 24.

Chaud. Mon. Scarit. 1880, 61

Künck. l.c. t. 29 f. 5.

Crepidopterus Chaudoir 1855.

- *cribripennis* Chaud. B.M. 1843, IV, 723.

- Chaud. Mon. Scarit. 1880, II, 9.

- Künck. l.c. t. 29, f. 4.

Dokri ^{y. amputator Desfont. in Musco.} Fairm. An. Fr. 1868, 754. = *glyptus* ^{participes Chaud. non} _{errore !!}

Goudoti Guér. R.M. 3. 1832, cl. 9, t. 5

Chaud. Mon. Scarit. 1880, II, 6.

- Künck. l.c. t. 29, f. 8.

= *cephalotes* Klug. Ins. Mad. 1833, 126, t. 1, f. 5.

+ *Pipitzi* Fairm. St. 2. 3. 1884, 274.

- Künck. l.c. t. 29, f. 3.

+ *Raffrayi* Fairm. An. Fr. 1884, 226. ^{non} _{reticentis}

Künck. l.c. t. 28, f. 1.

venator Chaud. B.M. 1855, I, 29.

Chaud. Mon. Scarit. 1880, II, 8.

Coeniolobus Chaudoir 1855.

convexipennis Fairm. An. Fr. 1868, 755.

Scarites Fabricius 1801.

inequalis Fairm. An. Belg. 1893, 526. (Comores.)

Santzi Cog. i. l. (An. Fr. 1866, 301) (Réunion.)

madagascariensis Dej. Spec. V. 487.

* Cog. An. Fr. 1862, 104, t. 3, f. 2.

Künck. l.c. t. 29, f. 9.

= *taciturnus* Chaud. B.M. 1855, I, 94

= *madagascariensis* Klug. Ins. Mad. 1832, 127.

mordax Fairm. An. Fr. 1869, 181

Chaud. Mon. Scarit. 1880, II, 125.

Pluto (Künck.) Bramesik, Fahr. Bremen. 1893, 214.

Künck. l.c. t. 29, f. 10.

glyptus participes Chaud. non errore !!

non reticentis

non

127

Brachypelus Putzeys 1867.

obesus Putz. An. Belg. 1867, 31.

Clivina Latr. 1810.

Madagascariensis Putz. Mém. Siége. 1846, 591.

Ozaenini.

Sphaerostylus Chaudoir 1848.

ditomoides Brulle, Hist. Nat. 1834, IV, 257 t. 2, f. 5.

Chaud. An. Belg. 1868, 46.

Fairm. An. Fr. 1868, 765

Künck. Hist. Mad. t. 27, f. 13.

Goryi Cast. Et. Ent. I, 1834, 145.

Chaud. An. Belg. 1868, 46.

Fairm. An. Fr. 1868, 765.

Künck. l. c. t. 27, f. 14.

longipennis Chaud. B. M. 1854, I, 292.

Chaud. An. Belg. 1868, 48.

Fairm. An. Fr. 1868, 766.

punctatostriatus Chaud. An. Belg. 1868, 47.

Fairm. An. Fr. 1868, 765.

striatus Chaud. An. Belg. 1868, 47.

Fairm. An. Fr. 1868, 765.

Pachyteles Perty 1830.

estriatus Waterb. A. M. N. H. (4) XV. 1875. 403.

Morionini

Morio Latreille 1810.

gracilis Fairm. An. Fr. 1868, 767.

Chaud. B. M. 1880, II, 351

= *obtusus* Chaud. R. M. Z. 1869, 123.

unifid

parallelus Klug. Ins. Mad. 1832, 128.

Chaud. B. M. 1880, II, 350.

Künck. Hist. Mad. t. 25, f. 18.

Hemiteles Brulle' 1835.

interruptus Brulle', Hist. nat. V, 1835, 44.

Sacord. Gen. Atlas t. 7, f. 4.

Künck. l. c. t. 25, f. 16.

Drimostomini

Drimostoma Dejean 1831.

anthracinum Klug. Ins. Mad. 1832, 132 t. 1 f. 11

Fairm. An. Fr. 1868, 767.

Chaud. An. Belg. 1872, 12.

Künck. l. c. t. 28, f. 6.

Chaudoiri Fairm. An. Fr. 1868, 768.

Chaud. An. Belg. 1872, 11.

- *distinctum* Brancsik, Jahr. Gremcsén 1893, 218

(Nossi-bé)

ebeninum Klug. Ins. Mad. 1832, 131 t. 1, f. 10, 8 f.

Fairm. An. Fr. 1868, 768.

Chaud. An. Belg. 1872, 12.

Künck. l. c. t. 28, f. 5.

Klugi Fairm. An. Fr. 1868, 769

Chaud. An. Belg. 1872, 11.

Brancsik, Jahr. Gremcsén 1893 (Nossi-bé)

Bembidiini

Bembidion Latreille 1804.

X *alsium* Coq. An. Fr. 1866, 312 (Réunion)

Eachys Schaum 1860.

X *bibulus* Coq. An. Fr. 1866, 313 (Réunion, St-Marc)

X *drimostomoides* Fairm. (Mayotte, Zang.)

X *tetradymus* Fairm. An. Belg. 1893, 526 (id. id.)

Spec. V. 6. 157
celere Dej. Klug Ins Mad. 1832 p. 13

un paraul par eter
un bembidion!

box 307

= h m x a u l t e r c h d
log h 2 e p e r n i e u l e
v i e u m d e p i e

Trechini.

Perileptus Schaum 1860.

humidus Cog. An. Fr. 1866, 312. (Réunion)

Licinini.

Badister Clairville 1806.

iridescens Ferte An. Fr. 1851, 286.

Oodini.

Chryptocerus Chaudoir 1878.

holitus Chaud. B. M. 1878, 76.

Chaud. An. Fr. 1882, 337.

Künck. Hist. Mad. t. 28, f. 9. t. 28

Oodes Bonelli 1809.

deplanatus Chaud. An. Fr. 1882, 358

Künck. l.c. t. 28 f. 4.

madagascariensis Chaud. B. M. 1857, III, 33.

Chaud. An. Fr. 1882, 354

Hoplolenus sa Ferte 1851.

agaboides Fairm. An. Fr. 1868, 758.

Chaud. An. Fr. 1882, 354

anthracinus Brancsik, Jahr Bremen 1893, 216. Künckel

t. 10 f. 15. (Mossi-bé.)

tronitens Fairm. An. Fr. 1892 Bul CLXX

Chlaeniini.

Chlaenius Bonelli 1809.

attenuatus Klug. Ins. Mad. 1833, 129

Künck. l.c. t. 30, f. 4.

= madagascariensis Cast. Silb. Rev. 1833, I, 32.

Chaud. Mon. Chl. 1876, 109.

var. poricollis Fairm. An. Fr. 1868, 756.

Künck. l.c. t. 30, f. 12.

type Musée de Berlin.

cf. *pus* senegalensis C. R. obr.

Melanodes Chaudoir 1882.

atratus Klug. Ins. Mad. 1833, 132.

Chaud. An. Fr. 1882, 548.

Kunckel [Melanodes] l.c. t. 28 f. 8.

Kunckel [Oodes] l.c. t. 30 f. 1.

= moerens Chaud. B. M. 1857 II, 37

arte = ?

l'attenuatus de Ferte
= *attenuatus* Klug.

alors la description de *poricollis*

Fairm. *pus* = *attenuatus* Klug.

expliquer les

~~cf. Ferte~~

X *bisignatus* Dej. Spec. II 1826, 303. (Maurice = solitarius Dupont in *Muscas*.
Cog. An. Fr. 1866, 301 (Réunion, Mayotte, Séchelles. = faciternus Zoug in *Muscas*.)

X *Coquereli* Fairm. An. Fr. 1868, 756. (Mossi-bé
Chaud. Mon. Chl. 1876, 282
Chaud. Mon. Chl. 1876, 127.

elongatus Klug. Ins. Mad. 1833, 129.

fimbriatus Klug. Ins. Mad. 1833, 129.

kova Künck. Hist. Mad. t. 30, f. 14.
Chaud. Mon. Chl. 1876, 122.
Moscik Jahr. Brucien 1893, 215 = *norm'le*

indutus Klug. Ins. Mad. 1833, 130.

Chaud. Mon. Chl. 1876, 142

lunatus Dej. Spec. II, 325. (Réunion. Maurice
= Madagascarensis Dupont ann. Fr (18) 1. 244.
Künck. l. c. t. 30, f. 5.

Cog. An. Fr. 1866, 301

Chaud. Mon. Chl. 1876, 64.

= *arcuatus* Klug. Ins. Mad. 1833, 130.

olivaceus Waterh. A. M. N. H (4) XVII 1876, 105

Waterh. Phil. Tr. R. S. CLXVIII, 1879, 510.

t. 53, f. (Rodrigue

pubifer Chaud. Mon. Chl. 1876, 59.

|| *pubiger* Chaud. B. M. 1856, II, 206

Radama Künck. l. c. t. 30, f. 8.
Künck. l. c. t. 30, f. 7.
Goudot's Part. Ann. Fr. 1851. 247

Ranavalo Künck. l. c. t. 30, f. 13.

rudicollis Fairm. An. Fr. 1892, Bul. CLXIX

subovatus Chaud. Mon. Chl. 1876, 119.

unicolor Chaud. B. M. 1856, II, 195.
Künck. l. c. t. 30, f. 11.
owas Part. Ann. Fr. 1851. 243 !!

Chaud. Mon. Chl. 1876, 57.

atrimis Reiche in *Muscas*
Künck. l. c. t. 28, f. 12, et t. 30, f. 9.
- Mosik. Jahr. Brucien 1893, 215. *notill*
ann. Fr. 1851. 247.

Espèces dont la provenance malgache

est douteuse :

viridicollis Dej. Spec. V, 1831, 644. (Sénégal.)

Künck. Hist. Mad. t. 30, f. 6.

denticulatus Dej. Spec. V, 1831, 639 (Sénégal)

= *Goudoti* Chaud. B. M. 1856, III, 328 (Madag. ?)

(cf. Chaud. Mon. Chl. 1876, 105).

lugens Chaud. Mon. Chl. 1876, 185 (Mil Blanc, Angola.)

Künck. l. c. t. 31, f. 11.

ufomarginatus Dej. Spec. V, 1831, 641. (Sénégal)

Künck. l. c. t. 30, f. 10.

Dejeani

Espèces citées et non décrites par

la Ferté (tableau du G. Chloenius)

An. Fr. 1851, p. 240 et suiv.

~~*tripennis* (Reute) (Madag.)~~

incticollis Madag. ? Ferté Ann. Fr. 1851 Lkh.

~~*Goudoti* " "~~

~~*madagascariensis* " "~~

~~*was* (Dupont) " "~~

= *marginellus* Dej. Sénégal.

Panagaeini

rudema Cast. ^{selmae} 1840.

~~*vestrum* Klug. Ins. Mad. 1833, 128 t. 1, f. 7.~~

~~Künck. l. c. t. 30, f. 3.~~

~~Manchik Jahr heucken 1873, 215, nombe~~

~~*richardi* Fairm. E. Nat. I, 1880, 307.~~

~~*ignita* Künck. l. c. t. 30, f. 2.~~

~~*rievroni* Microcosmus Chaudoin 1878 (Nossi-Bé) Fairm. E. Nat. 1880, 236. Fairm. An. Fr. 1880, 324.~~

Orthogonini

Microchila Brulle' 1834.

icea Brulle' Hist. Nat. IV, 1834, 337, t. 13, f. 3.

Sacord. Gen. Atl. t. 11, f. 4.

Künck. l. c. t. 28, f. 21.

Manchik Jahr heucken 1873 p. 218

Handwritten notes:
Microcosmus
Microcosmus
Microcosmus
Microcosmus
Microcosmus
Microcosmus

Herpalini.

Cratognathus Dejean 1829.

fulvilabris Fairm. An. Fr. 1868, 112.

Hypolithus Dejean 1829.

aciculatus Dej. Spec. IV. 1829, 173

Cog. An. Fr. 1866, 302 (S^te Marie & Réunion)

holosericeus Dej. Spec. IV. 1829, 171 (Sénégal)

Klug. Ins. Mad. 1833, 134.

meticulosus Dej. Cog. An. Fr. 1866, 302

(Réunion, Maurice, Mayotte, S^te Marie)

Harpalus Latreille 1804.

brunnipes Dej. Spec. IV, 1829, 265.

Cog. An. Fr. 1866, 303. (Réunion)

diffusus Klug. Ins. Mad. 1833, 134.

Duponti Cog. An. Fr. 1866, 304 (Maurice & S^te Marie.)

emarginatus Dej. Spec. IV, 1829, 203 (Réunion)

Cog. An. Fr. 1866, 304.

madagascariensis Dej. Sp. V, 1831, 841

micans Klug. Ins. Mad. 1833, 134.

nossibianus Brancsik, Jahr. Brensen. 1893,

217 (Nossi-bé)

rufus (Brüggem. an Künck.?)

Künck. Hist. Mad. t. 25, p. 17.

sericinus (nov. nom.) Gem. Har. Cat. I, 284

|| *sericeus* Cog. An. Fr. 1866, 304

(Maurice, Mayotte, S^te Marie)

Anisodactylus Dejean 1829.

atropus Fairm. An. Fr. 1869, 183 (Mayotte)

atroviridis Fairm. An. Fr. 1869, 183

basicollis Fairm. An. Fr. 1893, Bul. cu. (Mayotte, Séchelle.)

Bewsheri Waterh. a. m. n. H (5) III, 1879, 361.

Fairm. An. Belg. 1893, 526. (Anjouan.)

quel est ce cela ?

Platymetopus Dejean

interpunctatus Dej. Spec. IV, 71 (Coromandel.

Klug. Ins. Mad. 1833, 133.

Cog. An. Fr. 1866,

Künck. Hist. Mad. col. t. 28, p. 2. (Diaryde)
= *flavipes* Chaud. i. l.

rossibianus Brancsik Jahr. Brensen. 1893,

217.

(Mossi-bé

Stenolophus Dejean 1829.

concinus Dej. Spec. IV, 430. (Maurice

crenulatus Dej. Spec. IV, 432. (Incert. sedis.

Fairm. An. Fr. 1868, 772 (Mayotte, Mossi-bé, S. Marie.

Dumainei Cog. An. Fr. 1866, 311. *Reinoldi*,

dorsiger Fairm. An. Fr. 1868

humeralis Fairm. An. Fr. 1868, 773.

iridescens Fairm. An. Fr. 1868, 773.

Künck. Hist. Mad. t. 28, p. 22.

irinosufus Fairm. An. Fr. 1868, 773.

irinoviridis Fairm. An. Fr. 1868, 773.

terminalis Chaud. B. M. 1843, IV, 790.

Fairm. An. Fr. 1868, 774.

trivittis Fairm. An. Fr. 1868, 773.

Acupalpus Latreille 1829.

borbonicus Chaud. i. l.

Anoplogenus Chaudoir 1852

fuliginosus Chaud. i. l.

madagascariensis Chaud. i. l.

marginevittatus Chaud. i. l.

timoprosopus Chaud. i. l.

caratus Klug Mus. Mad 1833, 133

humeralis Dej.

humeralis Dej.

Pterostichini

Euleptus Lacordaire 1854.

geniculatus Klug. Ins. Mad. 1833, 131, t. 1, f. 8, a, b.

Künck. Hist. Mad. t. 28 f. 13.

Colpodes Mac Leay 1825

X *ceruus* Coq. An. Fr. 1866, 310. (St^e Marie)

X *arecarum* Coq. An. Fr. 1866, 308. (Réunion)

coptoderus Dej [Stenolophus] Spec. IV. 31.

(Maurice)

X *Fischeri* Chaud. B. M. 1850 383

Chaud. An. Fr. 1859, 318

Coq. An. Fr. 1866, 306. (Réunion)

madagascariensis Künck. l.c. t. 28 f. 3.

X *salazianus* Coq. An. Fr. 1866, 307. (Réunion)

X *sexpunctatus* Dej, Spec. V. 727 (nec Chaud).

Coq. An. Fr. 1866. 307.

Megalomychus Chaudoir 1843.

madagascariensis Chaud. B. M. 1843, III, 420

Eudromus Klug, 1835.

alternans Klug Wieg. Arch. 1835, I. 384

t. 6, f. 2, c, d.

(= *striaticollis* Brullé ?)

emarginatus Putz

Bates Ent. M. M. 1879, 185.

laevicollis Brullé Hist. Nat. IV, 1834, 365

Bates Ent. M. M. 1879

Künck. l.c. t. 31, f. 7. [Homaltronus?]

lucidipennis Bates Ent. M. M. 1879, 251.

minor Har. St. S. Z. 1879, 331.

X *opacus* Fairm An. Fr. 1892 Bul. cix

= *tricostatus* Künck. l.c. t. 21 f. 10. 18

striaticollis Brulle' Hist. Nat IV, 1834, 365

Bates, Ent. M. M. 1879

Künck. Hist. Mad. t. 31, f. 8, 9. [Horn-Grüne]

trisulcatus Bates Ent. M. M. 1879, 184.

Eucamptognathus Chaudoir 1837.

abaciformis Fairm. Sc Nat. 1883, 364

Fairm. St. E. J. 1884, 130.

africanus Cast. St. Ent. I. 1834, 153.

Chaud. B. M. 1874, 136.

(abax) Künck. l. c. t. 31, f. 6.

Alluaudi Fairm. An. Belg. 1895, 10.

angustatus Chaud. B. M. 1843. IV, 775.

Boucardi Eschitscherine Hor. S. E. Ross.

1891, 151.

Chevolati Chaud. B. M. 1837. VIII, 28.

Künck. l. c. t. 31, f. 3.

= *fulgidipennis* Dej. Cat. 3. ed. 1836, 43.

= *spectabilis* Cast. St. Ent. 1834, 153.

diversus Chaud. B. M. 1874, 137.

fulgidocinctus Pool, Not. Seyd. M. 1886

VIII, 229.

igneocinctus Fairm. An. Belg. 1895, 9.

|| *fulgidocinctus* Fairm. Sc Nat (2) I 1887

70 f. 2.

Safertei Chevrol. R. M. J. 1839, 111.

Künck. l. c. t. 31, f. 1.

purpurascens Künck. l. c. t. 31, f. 2.

tenuestriatus Fairm. An. Belg. 1895, 10.

spektabilis Künck col Nord t. 31 f. 4
spektabilis var J. t. 31 f. 5

Oodimorphus Fairm. 1869

Badeni Putz. St. 2. 3. 1877. 154

X brevicornis Fairm. An. Fr. 1869, 182.

X Chaudoiri Fairm. An. Fr. 1868, 757.

Freyi Brancsik Jahr. Brensen. 1893, 216,
t. 13, f. 7 (Nossi-be')

X hoplosternus Fairm. An. Fr. 1869, 182.

type chaud

Chaud. Ood. 2
tout chaud
à hoplosternus.

type chaud.

abacetus Dejean 1828.

= Distrius Dejean 1828.

bipustulatus Brullé Hist. Nat. IV, 1834, 338

Chaud. B. M. 1869, I, 400

Künck. Hist. Mad. t. 28, f. 7. (Distrius)

corvinus Klug. Ins. Mad. 1833, 131, t. 1, f. 9. 9

Chaud. B. M. 1869, I, 359.

Fairm. An. Fr. 1868, 769.

Künck. l. c. t. 28, f. 20.

fuscipes Klug. [Argutor] Ins. Mad. 1833, 133.

Chaud. B. M. 1869, I, 392.

X Goudoti Chaud. B. M. 1869, I, 380. (sculp. Gondati)

X iridipennis Fairm. An. Fr. 1868, 770.

Chaud. B. M. 1869, I, 377.

madagascariensis Dej. Spec. V. 1831, 741

Chaud. B. M. 1869, I, 382.

Wesps for iridipennis Fairm
Chaud. Ood. 2
à Madagascar.

X percusioides Fairm. An. Fr. 1868, 769. Gungilov!

Chaud. B. M. 1869, I, ~~377~~ 363. Wapote

Quin récit percusioides!
à Gu 2 espèces ??

X rufoguttatus Fairm. l. c. Nat. I. 1880, 308.

Fairm. An. Fr. 1880, 324.

X viridulus Fairm. An. Fr. 1868, 771 coquerel

Chaud. B. M. 1869, I, 382.

Perigonini

Perigona Castelnau 1834

- atriceps* Fairm. [Nestra] An. Fr. 1869, 184.
- madagascariensis* Latr in Kunz.

Masoreini

Somoplatus Dejean 1829.

- Coquereli* Fairm. [Perigona] An. Fr. 1868, 766.
- pusillus* Künck. Hist. Mad. t. 25, f. 15.
- suturellus* Fairm. [Perigona] An. Fr. 1868, 766.

ve parat per the Somoplatus?

Masoreus Dejean 1838.

- castanescens* Fairm. An. Belg. 1889, CR. IV.
- Fairm. An. Belg. 1895, 8.
- madagascariensis* Chaud. B. M. 1850, I. 453.
- Chaud. [Aephridius] B. M. 1876, III, 15.
- = *aequinoctialis* Ferte R. Z. 1853, 374 (Guinée)
- = *anthracinus* Schaum B. Z. 1863, 78 (Gabon)

Lebiini

f (pars).

[sensu lato: *Truncatipennae*.]

Tetragonoderus Dejean 1829.

- bilunatus* Klug. Ins. Mad. 1833, 47, 135.
- Chaud. B. M. 1876, III, 36.
- X Fairm. An. Fr. 1891 Bul. XLVI (scrip. *bilunulatus*) (séchelles)
- obscurus* Chaud. B. M. 1876, III, 36.
- pallidus?* Künck. l.c. t. 25, f. 11.
- sulcipennis* Fairm. An. Belg. 1889, CR. VI.
- Fairm. An. Belg. 1895, 8 (Nossi-bé).
- flavosignatus* Dup. * (sec. Brancsik Jahr. Entomol. 1893, 213). (Nossi-bé)

parat her the in Tetragonoderus!

Lebia Latreille 1804

- formosa* Künck. l.c. t. 26, f. 17.
- fusca* Künck. l.c. t. 26, f. 16.
- madagascariensis* Chaud. B. M. 1850, I. 73.

Somobuchus Seidlitz 1887.

elevatus F. Syst. El. I, 1801, 204.

Chaud. B. M. 1854, I, 133.

= *unifasciatus* Dej. Spec. V. 389

Cog. An. Fr. 1866, 300.

= *massiliensis* Fairm. [Leptodera] An. Fr. 1849, 419.

Apristus Chaudoir 1846.

aequatorius Fairm. An. Fr. 1868, 761.

Dromius Bonelli 1809.

nigerrimus Künck. Hist. Mad. t. 26, f. 45.

Demetrius Bonelli 1809.

dissimilis Klug. Ins. Mad. 1833, 123 t. 1, f. 4.
Künck. Hist. Mad. t. 26, f. 14.

Callida Dejean 1825.

affinis Chaud. B. M. 1837, III, 4. (Cop. de Bonne Esp.

Brancsik Jahr. Bzencsen 1893, 213 (Nosi. G.)

- *fastuosa* Klug. Ins. Mad. 1833, 123 t. 1, f. 3.

juvunda Künck. l. c. t. 26, f. 13.

coquereli Fairm

parvula coquereli Fairm.

Coptodera Dejean 1825.

madagascariensis Gory [Catasopus] An. Fr. 1833, 205.

Chaud. An. Belg. XII, 1869, 165.

Künck. l. c. t. 25, f. 13.

= *depressa* Chaud. [Catasopus] An. Fr. 1835, 441

= *cyanipennis* Klug [Beleopteris] Wieg. arch. 1835, I. 384. t. 6, f. 3.

miltomera Künck. l. c. t. 25, f. 12. t. 28, f. 14.

rustulata Chaud. [Belonognatha] B. M. 1843, 385.

Chaud. An. Belg. XII, 1869, 191

Künck. l. c. [Belonognatha] t. 27, f. 1.

rossoglossa n. sp. C. R. Obr.

nyctis apud Künckel

Bon cher codicille:

J'ai de la peine à faire *Phonotaxia*
(*scalaris* Gray) Deutsch *Leipziger* 1850
p. 153. J'ai vu de votre côté
un autre *scalaris* de Herr. Leve
mais ça n'est pas du tout la même
par plus que celle de Woodward
par le type n'est *scalaris* Gray.

De votre *scalaris* j'ai un seul en
Sénégal coll. *Walden*

celle de *Walden* à l'Université
pour il faut en avoir
pour *Walden*

fa. G. Hagenroderi Saliki
Dury

Lionyches pedunculatus Dury
par

h. Hagen. Exanthema facium = *Exanthema*
Kunde gu'ise aben que *Exanthema*
Nanchik von 10 q' den 22.

signatipennis Chaud. An. Belg. ^{XII} 1869, 193.

Künck. Hist. Mad. t. 27, f. 2. [*Belonognatha*]

Nycteis

brevicollis Cast. Et. Ent. 1834, 148

Brulle' Hist. Nat. I, 1834, L. 1, f. 2.

Künck. P.c. t. 25 f. 14

= *signata* Klug. [*Beleopteris*] Wieg. Arch. I. 1835, 384

semipicea Fairm. & Nat. (2) I, 1867, 56, f. 1.

Künck. P.c. t. 28, f. 19.

= *concolorata* Fairm

Sobodontus Chaudoir 1842

fulvipes Fairm. An. Fr. 1868, 764.

Madecassa Fairmaire 1868.

madagascariensis Chaud. [*Glyphodactyla*] B. M.

1850. I. 373.

= *madagascariensis* Motsk. [*Apotomus*] B.M. 1864 III

= *Coquereli* Fairm. An. Fr. 1868, 760.

Alluaud, Bul. Nat. Mus, 1895, f

mirabilis Alluaud Bul. Nat. Mus. 1895, f

near *gorgi* = *gorgi*

Phyreopterus Dejean 1831

= *Eurydera* Castelman

S.G. *Thysanotus* Chaudoir

anchomenoides Gozy, Cast. Hist. Nat. I, 1837, 7, t. 2, f. 10.

Chaud. B.M. 1848, I, 123.

Chaud. An. Belg. XII, 1869, 122.

Künck. P.c. t. 27 f. 3.

S.G. *Pristaeus* Chaudoir, 1869.

patricollis Cast. Hist. Nat. I, 1837, 6, t. 2, f. 9.

Künck. P.c. t. 27, f. 4.

S.G. *Peripristus* Chaudoir, 1869.

emoratus Klug, Im. Mad. 1833, 125.

Künck. P.c. t. 28 f. 15.

Thyreopterus (gen. Eurydera) i. sp.

X acutispina Fairm. An. Fr. 1868, 763.

armatus Cast. R. M. Z. 1831 t. 36.

Gory, Cast. Hist. Nat. I. t. 1 f. 1.

Klug. Ins. Mad. 1833, 124.
Künck. Hist. Mad. t. 27 f. 11. p. 12

= flavicornis Gory, An. Fr. 1833, 203.

= scapularis Dupont, Dej. Cat. 3. ed. 15

- binotatus Klug, Ins. Mad. 1833, 125.

communimacula Fairm. An. Belg. 1889, CR. VII.

cuspidatus Klug. Wieg. Arch. 1835. 135.

impressiusculus Fairm. & Nat.

Künck. Hist. Mad. t. 28 f. 16.

inermis Cast. St. Ent., 1834, 147.

Gory. Cast. Hist. Nat. I, 1837, 6, t. 2 f. 8.

Künck. l. c. t. 27 f. 5.

X integer Fairm. An. Fr. 1868, 763.

latipennis Klug, Wieg. Arch. 1835, I, 387.

X mormolycoides Coq. R. Z. 1851, 86.

Coq. An. Fr. 1852, 360, t. 9, f. 2.

X Oberthuri Fairm. An. Belg. 1889, CR. xc.

Fairm. An. Belg. 1895, 9.

X obscuratus Fairm. & Nat. I, 1880, 308.

Fairm. An. Fr. 1880, 323.

= flavicornis Klug.

X ocularis Fairm. An. Fr. 1868, 761.

rotundatus Fairm. An. Fr. 1892, Bul. CLXIX.

X rufotinctus Fairm. An. Fr. 1868, 762.

X semiopacus Fairm. An. Fr. 1868, 763.

spinus Gory An. Fr. 1833, 202.

Gory. Cast. Hist. Nat. I, t. 1, f. 4.

Künck. l. c. t. 27 f. 10.

= brevicollis Klug. Wieg. Arch. 1835. I. 386.

sublaevis Cast. St. Ent. 1835 — 146.

Gory. Cast. Hist. Nat. I, 3, t. 1, f. 2.

= armatus Dupont (nec Cast.) Dej. Cat. 3. ed. 15.

Christophorus Fairm. 1896.

Künck. Hist. Mad. col. t. 27 f. 9.

tetraspilotos Fairm. & Nat (3) I 56, f. 2.
unicolor Klug. ^{Künck. l.c. t. 27, f. 8.} Ins. Mad. 1833, 124

Gozy, Cast. Hist. Nat. I, t. 2, f. 7.

Künck. Hist. Mad. t. 27, f. 8.

= *ovalis* Cast. Et. Ent. 1835 — 147.

Gozy, Cast. Hist. Nat I, 1837, 5, t. 2, f. 6.

S.G. Lobocephalus Chaudoir 1848

striatus Guér. R. M. 3. ~~1832~~ 1832. cl. IX. t. 22.

Künck. l.c. t. 27, f. 7.

= *frontalis* Klug. Ins. Mad. 1833, ¹²³ ~~124~~

= *spinosus* Klug (nec Gozy) Wieg. Arch 1835, I, 396.

= *gigas* Cast. Et. Ent. 1835 — 146

Gozy, Cast. Hist. Nat. I. t. 1, f. 3.

= *longipennis* Cast. Et. Ent. 1835 — 147

Gozy, Cast. Hist. Nat I t. 2, f. 5.

Künck. l.c. t. 27, f. 6.

S.G. Phloeoxena Chaudoir 1869.

subappendiculata Dej. Spec. V. 451 (Maurice).

Cog. An. Fr. 1866, 300.

Chaud. An. Belg. XII. 1869, 145.

Helluonini

Macrochilus Hope 1838.

erruginipes Fairm. An. Fr. 1892, Bul. CLXVIII.

Dryptini

Galerita Fabricius 1801

radecassa Fairm. & Nat. I, 1880, 236.

Fairm. An. Fr. 1880, 322.

Künck. l.c. t. 28, f. 18.

Brancsik Fahr. Erensén. 1893, 211.

nec.
Gozy ? : ruf.

teste Kolbe.

diff. de *striatus* Ménétri.

Eunostus Castelnau 1835

Satreillei Cast. Et. Ent. 1835, 142.

Gory. Cast. Hist. Nat I t. 1, f. 1. —

Sacord. Gen. Atl. I t. 3, f. 6.

Künck. Hist. Mad. t. 26, f. 5.

Drypta Fabricius 1801.

cyarella Chaud. B. M. 1843, IV, 698.

Chaud. B. M. 1861, II, 548.

Iris Cast. Hist. nat. I, 1840, 34

— Künck. l. c. t. 26, f. 3.

madecassa Künck. l. c. t. 26, f. 4.
Branco. R. Fabr. Enciclon. 1893. 311.

parumpunctata Chaud. B. M. 1861, II, 550.

Chaud. B. M. 1877, II, 263.

Stenidia Brulle' 1835.

hovana Fairm. St. S. J. 1884, 273.

Odacanthini.

Odacantha Fabricius 1801

X *rossibiana* Fairm. Et. Nat, I, 1880, 236 (Rossi-be)

Fairm. An. Fr. 1880, 322, t. 11 f. 1

Künck. l. c. t. 28, f. 11 (scrip. rossibiana)

Casnonia Satreille 1822

caeruleans Künck. l. c. t. 28, f. 10.

Hexagonia

cephalotes Dej. Spec. V. 289.

Künck. l. c. t. 26, f. 2.

(India or.

is referre la figure?

Zuphium
Zuphium = *Zuphium*
= *Zuphium*
Robertus

Cyanocera = *madecassa* = *cyarella*
cyarella = *madecassa* = *cyarella*
cyarella = *madecassa* = *cyarella*

Waterhousei R. Ann. Fr. 1881
Bull. IXII
= *iris* Waterh. (rec Cast) art. 2
II. 1878. 363.

4

Brachynini

Pheropsophus Solier 1833.

Xacutecostatus Fairm. An. Fr. 1868, Bul. cxviii.

angusticollis Brancsik, Jahr. Bremeren. 1893, ~~118~~

212 t. 10, f. 6. (Nossi-bé)

Bipartitus Fairm. An. Fr. 1868, 759

Chaud. Mon. Brachyn. 1876, 9.

Brancsik, l.c. 211.

Flavicomus Fairm. An. Fr. 1868, 759 (Nossi-bé)

Chaud. l.c. if

fulviventris (Künck) Brancsik, l.c. 211. = *bipartitus* Fairm.

Künck. Hist. Mad. t. 28 f. 23.

Goudoti Dej. Spec V, 1831, 414

Klug. Ins. Mad. 1833, 122.

Chaud. l.c. 21.

Fairm. An. Fr. 1868, 759.

Künck. l.c. t. 26 f. 9! 70 (f. 10 = humeralis)

madagascariensis Dej. Spec. V. 1831, 414.

Klug. Ins. Mad. 1833, 121.

Fairm. An. Fr. 1868, 759. Künck. l.c. t. 26 f. 11. la tête est imparfaitement connue.

mostigma Chaud. Mon. Brachyn. 1876, 29.

|| *humeralis* Chaud. B. M. 1843, 710.

Künck. l.c. t. 26 f. 10 (nec Goudoti)!

Brancsik, l.c. 211.

= *madagascariensis* var. Fairm. An. Fr. 1868, 759.

= *sp. n. distinctus* Fairm. Ann. Fr. 1869, f. 129.

subcordatus Chaud. Mon. Brachyn. 1876, 28.

* —

abbreviatus Künck. l.c. t. 26 f. 6. f. 7. var.

quadrimaculatus Künck. l.c. t. 26, f. 8.

Brachynus Weber 1801 (Nossi-bé)

racicollis Brancsik, Jahr. Bremeren. 1893, 212.

cticicollis Fairm. An. Fr. 1884, 235.

Cupidogaster Boheman 1848

longata Brancsik, l.c. 213 t. 12, f. 9 (Nossi-bé)

J'ai eu vain cherché à pied Fairmaire
ce qui pourrait être flavicomus.
voisin de ~~subcordatus~~ un peu
que j'ai trouvé.
~~subcordatus~~ le goudoti est
un ~~madagascariensis~~ qui se fait
après

6. Fairmaire *Prodrus* du crypt. trois vrais
n'en avait pas.

Madagascariensis var. humeralis, Chaud
Fairm. Ann. Fr. 1868 p. 759
= Goudoti Dej. var. Nossi-bé
différence les noms sont tous après Künck.

humeralis Chaud - Stein distinctus
Fairm. Ann. Fr. 1869. p. 129
f. 129 L

* nom. nov. à cause de *Brachynus humeralis* Akz.
la raison n'étant pas valable, humeralis
doit être conservé à ce *Pheropsophus*.

6. Fairm. qui ne connait pas Goudoti
avait connu Goudoti en un *subcordatus*
par song. —

i/

x *calyptus* Fairm. *ultramarinus* Madag.
mais *thibromerus*

PAUSSIDAE

Paussus Sinné, 1775.

cervinus Kraatz, D. Z. Z. 1892, 8.

dama H. Dohrn, St. Z. Z. 1890, 2.

Wasm. Myrmekoph. Termit. Artkr. 1894, 116.

elaphus H. Dohrn, St. Z. Z. 1890, 1.

Wasm. l. c. 116.

Grandidieri Poujade An. Fr. 1891, Bul. 411.

|| *Sikorai* Poujade An. Fr. 1891, Bul. xxxvi

kowa Dohrn, St. Z. Z. 1881, 91

Wasm. l. c. 117.

Humbloti Raffr. Nouv. Arch. Mus. 2^e Sér. IX. 1887. 21

t 19, f 24.

Wasm. l. c. 117

Milne-Edwardsi Raffr. l. c. 23 t. 19, f. 23.

Mucius Dohrn, St. Z. Z. 1884, 45.

Wasm. l. c. 118.

opacus Kraatz D. Z. Z. 1892, 377.

Pierroni Fairm. An. Fr. 1880, 327 t 2 f 2 (Nossi-Bé)

Pipitzi Dohrn St. Z. Z. 1884, 44.

Reitteri Kraatz D. Z. Z. 1894, 318.

Scyphus Raffr. l. c. 24

sikoranus Dohrn St. Z. Z. 1890, 82.

Wasmanni Kraatz D. Z. Z. 1894, 317.

Haliplini

Seltodytes Régimbart

quadratus Régimb.

Dytiscini

Hyphydus Illiger 1802.

angularis Régimb.

distinctus Aubé, *Spéc. Hydr.* 1838, 461

Dej. *Cat.* 3^e éd. 66.

Fairm. *An. Fr.* 1869, 185.

Sharp, *Tr. Dubl. Soc.* (2) II, 2^e p. 1882, 378.

Kolbe *Arch.-f. Naturg.* XLIX, 1883, 408.

oppressus Klug, *Ins. Madag.* 1833, 137.

Aubé, *l.c.* 458.

Sharp, *l.c.* 380.

Kolbe, *l.c.* 409.

obesus Dej. *Cat.* 3^e éd, 66.

Coquereli Fairm. [*Hydrophorus*] *An. Fr.* 1869, 186.

Kolbe, *l.c.* 425.

Madagascariensis Wehnke *St. S. J.* 1877, 150.

Sharp, *l.c.* 379.

Kolbe *l.c.* 408.

striatus (F.?) Aubé *l.c.* 459.

(Réunion.)

Sharp, *l.c.* 377.

Kolbe *l.c.* 424.

parandus Régimb.

ipes Sharp, *l.c.* 377.

Kolbe *l.c.* 424.

Heterhydus Fairm. 1869

alboides Fairm. *An. Fr.* 1869, 186.

Sharp, *l.c.* 337. (? = *senegalensis* Aubé [*Hyphydus*]).

Kolbe, *l.c.* 424.

Hydrophidrus, Sharp 1892.

assimilis Régimb.

biseriatus Régimb.

confusus Régimb.

peros Sharp, Tr. Dubl. Soc (2) II, 2: p, 1882, 392.

Kolbe Arch. f. Naturg. XLIX, 1883, 409.

hyphoporooides Régimb.

obsoletus Régimb.

spadiceus Sharp, l.c. 393.

Kolbe l.c. 410.

v. lineolatus Kolbe l.c. 410.

verticalis Sharp, l.c. 393.

Kolbe l.c. 425.

vittatus Régimb.

(Maurice.)

Hydrovatus Motschulsky 1855.

Badeni Sharp l.c. 333.

Kolbe l.c. 423.

crassicornis Kolbe [Hydatonychus] l.c. 403

cruentatus Kolbe l.c. 404.

Duponti Régimb.

humilis Sharp, l.c. 337.

Kolbe l.c. 423.

nigricans Sharp l.c. 332.

Kolbe l.c. 404.

pictulus Sharp, l.c. 328.

Kolbe, l.c. 423.

= *dilutus* Kolbe, l.c. 403

= *rotundatus* Dupont i.l.

subpunctatus Kolbe l.c. 405.

testudinarius Régimb.

uniformis Fairm [Hyphidrus] An. Fr. 1869, 185.

Sharp, l.c. 332.

Kolbe, l.c. 423.

Hydrocanthus Say 1825

constrictus Régimb.

funebria Fairm. An. Fr. 1869, 187.

Sharp, Tr. Dubl. Soc (2) II, 2^o p. 1882, 281.

Kolbe Arch. f. Naturg. XLIX, 1883, 400.

v. *gracilis* Kolbe l.c. 400.

Synchorus Sharp 1882.

asperatus Fairm (♀) An. Fr. 1869, 188.

Kolbe l.c. 432.

= *duplicatus* Sharp, (♂) l.c. 264.

Kolbe l.c. 398.

rugosopunctatus Wehnke B.S.Z. 1876, 221

Sharp l.c. 265.

Kolbe l.c. 432.

Canthyrus Sharp 1882.

concolor Sharp l.c. 274.

Kolbe l.c. 399.

guttula Aubé [Hydrocanthus] Spec. Hydr. 1838, 410.

Dej. Cat. 3^e ed. 64.

Fairm. An. Fr. 1869, 188.

Sharp l.c. 275.

Kolbe l.c. 399.

v. *frontalis* Kolbe l.c. 399.

v. *macularis* Kolbe l.c. 399.

cellatus Régimb.

Hydrocoptus † Motshulsky 1853-
Sharp 1882.

striatus Sharp, l.c. 262.

Kolbe, l.c. 397.

modochilus Sabington 1841 = *Yola* Gziz 1866.

stipennis Fairm. [Hydroporus] An. Fr. 1869, 187.

Sharp l.c. 347 [i.]

Kolbe [Bidessus] l.c. 406.

Bidessus Sharp 1882.

- Alluaudi* Régimb.
- capitatus* Régimb.
- flavoguttatus* Régimb.
- geminodes* Régimb.
- hygrotoides* Régimb.
- longistriga* Régimb.
- octoguttatus* Régimb.
- perexiguus* Kolbe, Arch. f. Naturg. XLIX, 1883, 407.
- plagiatus* Kolbe, l.c. 407.
- rivulorum* Régimb.
- strigicollis* Fairm. & Nat 1880, 293.
Sharp, Ir. Dubl. Soc (2) II 2. p. 1882,
Kolbe, l.c. 424.

Laccophilus Seach 1817.

- addendus* Sharp l.c. 315.
Kolbe l.c. 423.
- v. geminatus* Régimb.
- complicatus* Sharp, l.c.
Kolbe l.c. 402.
- irroratus* Aubé, Spéc. Hydr. 1838, 427. (Maurice
& Reumon.
Dej. Cat. 3. ed. 63.
Sharp l.c. 309.
Kolbe l.c. 426
- lateralis* Sharp, l.c. 307.
Kolbe, l.c. 401.
- lineatus* Aubé, l.c. 426. (Maurice
Kolbe, l.c. 426.
- luctuosus* Sharp, l.c. 307.
Kolbe, l.c. 422.
- parvulus* Aubé, l.c. 429. (Bombay.
Sharp, l.c. 312 (Sumatra.
Régimb. (Madag.

hosticus Aubé Spec. Hydr. 1838, 428 (Maurice)
 Esch. Dej. Cat. 3^e ed. 63.
 Sharp, Ir. Dubl. Soc (2) II, 2^e p, 1882, 309.
 Kolbe Arch. f. Naturg. XLIX, 1883, 423.
trivulosus Klug, Im. Mad. 1833, 48.
 Aubé l.c. 425.
 Fairm. An. Fr. 1869, 188.
 Kolbe l.c. 401.

Neptosternus Sharp 1882.

oblongus Régimb.
ornatus Sharp. l.c. 317
 Kolbe l.c. 423.

Rhantus Sacoirdaize 1835.

latus Fairm. An. Fr. 1869, 191
 Kolbe l.c. 412.
 = *Goudoti* Sharp l.c. 623.

ulverosus Storb. Ill. Brit. II, 69, t. 12 f. 2.
 Sturm. Ins. VIII, 78, t. 194.
 Knoch. Dej. Cat. 3^e ed. 62
 Sharp. l.c. 609. (Australie, Chine, Egypte, Europe.)
australis Aubé l.c. 236.

Régimb.

(Madag.)

conspersus Gyll. Ins. Suec. I, 482
 Aubé l.c. 237.
rufimanus White Voy. Zool. Terr. Ent. 6.

notatus Sacoird. Fn. Ent. Par. I, 311. (France)

socialis C. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, /
 id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, / Rodrigue.
 Sharp [Colymbetes] l.c. 765
 Kolbe l.c. 427.

tenorichus Régimb.

Rhantaticus Sharp 1882.

gnatipennis Cast. [Hydaticus] Et. Ent. 95.
 Aubé, l.c. 158
 Sharp, l.c. 691. (Australie, Chine, Arabie, Madag. Senegal.)
 Künck. Hist. Münch. t. 34, f. 9.
 = *pictus* Bug. Dej. Cat. 3^e ed. 61
 = *congestus* Klug. Im. Mad. 1833, 130.
 Kolbe l.c. 416.

Copelatus Erichson 1832.

duodecimstriatus Aubé, Spec. Hydr. 1838, 378.

Dej. Cat. 3^e ed. 63.

Sharp, G. Dubl. Soc. (3) II 2^e p. 1882, 573 (Maurice)

Kolbe, arch. f. Naturg. XLIX 1883, 411.

elongatus Kolbe l.c. 411.

Guerini Aubé l.c. 387.

Sharp, l.c. 572.

Kolbe, l.c. 427.

= *octostriatus* Dej. Cat. 3^e ed. 63.

ilybioides Régimb.

owas Régimb.

polystrius Sharp, l.c. 586. (Madag. Senegal.)

Kolbe l.c. 412.

pulchellus Klug. Symb. Phys. IV, 1834, t 33 f 7.

C. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876. (Rodrigue)

id. Phil. Et. R. Soc. CLXVIII, 1879 (Madag. Senegal)

Sharp l.c. 583. (Réunion.)

Kolbe l.c. 427.

ruficapillus Régimb.

vigintistriatus Fairm. An. Fr. 1869, 188. (Mayotte)

Sharp l.c. 586. (Madag.)

Kolbe l.c. 412 et 425.

Hydaticus Seach 1817.

bivittatus Sap.-Cast. Et. Ent. 98.

Aubé l.c. 207.

Fairm. An. Fr. 1869, 191.

Sharp l.c. 668. (Madag, Maurice, Seneg. Caffr.)

Kolbe l.c. 414.

dorsiger Aubé l.c. 193.

Fairm. l.c. 190

Sharp l.c. 660

Kolbe l.c. 413

exclamationis Aubé l.c. 206.

Fairm. l.c. 191.

Sharp l.c. 671

Kolbe l.c. 415

Künck. Hist. Mad. t 34 f 11.

inconspicuus Régimb.

intermedius Régimb.

Leander Rossi Faun. Str. I. 802.
 Oliv. Ent. III, 40, p. 22, t. 3 f. 25.
 Aubé Spec. Hyd. 1838, 198.
 Sharp. Tr. Dubl. Soc. (2) II, 2. p, 1882, 662.
 Kolbe Arch. f. Naturg. XLIX, 1883, 425.
 Kunck. Hist. Mad. t. 34 f. 10.

rufulus Aubé l.c. 199.
 Fairm. An. Fr. 1869, 190.
 Kolbe l.c. 426.

confusus Bohem. Res. Lugan. 1858, 21.
distinctus Dej. Cat. 3. ed. 61.
Fabricii Macleay An. Jav. 1833, 134
varius F. Syst. Sp. I, 267.
marginalis Dahl. Dej. Cat. 3. ed. 61

v. *concolor* Kolbe l.c. 414 [? nec *concolor* Sharp
 l.c. 661. Cochinchine].

madagascariensis Aubé l.c. 210.
 Fairm. An. Fr. 1869, 191
 Kolbe l.c. 427
 Kunck l.c. t. 34 f. 12.

truelis Clark Tr. Ent. Soc. 1864, 216 (Afr. occid.)
 v. *obliquerratus* Régimb. (Madag.)

igrotaeniatus Régimb.
ornatus Kolbe l.c. 415

petiti Aubé l.c. 204.
 Fairm. l.c. 190.
 Sharp l.c. 672. (Madag., Abyss., Afr. austr.)
 Kolbe l.c. 416.
 Kunck l.c. t. 34 f. 13.

lagiatus Régimb.

brinus Aubé l.c. 156.
 Fairm. l.c. 190.
 Sharp l.c. 666. (Madag., Maurici, S. Amér.)
 Kolbe l.c. 413.

Graphoderes Eschscholtz

berthuri Régimb.

Erekes Laporte de Castelnau = Eumectes Erichson

cticus F. Syst. Nat. I, 2, p. 666.
 Dural Gen. 1857, t. 28 f. 136.

griseus F. Syst. Sp. I, 263.
 Aubé, Icon. V, 74 t. 10 f. 1
pallidus Esch. Dej. Cat. 3. ed. 61.

Cybister curtis 1827.*Buqueti* Aubé Spec. Hydr. 1838, 44 (Senegal)*v. dytiscoides* Sharp. Tr. Dubl. Soc. (2) II 2.º p. 1882

738.

(Madag.)

Kolbe Arch. f. Naturg. XLIX, 1883, 421

Desjardinsi Aubé l.c. 93. (Maurice)

Dej. Cat. 3.º ed. 60.

Kolbe l.c. 427

Künck. Hist. Mad. t 34 f 2, 3.

madagascariensis Aubé l.c. 94.

Fairm. An. Fr. 1869, 189.

Kolbe l.c. 417

Künck. l.c. t 34 f 6, 7.

Brancs. Jahrbrancsien 1893. 219.

marginicollis Bohem. Ins. Caffr I, 235.*auritus* Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, 43.

Kolbe l.c. 420.

filicornis Sharp l.c. 719. (Afr. occid.)*operosus* Sharp l.c. 730

Kolbe l.c. 417.

owas Sap. Cast. St. Ent. 100.

Aubé l.c. 86.

Fairm. An. Fr. 1869, 189.

Sharp l.c. 723.

Kolbe l.c. 418.

Künck. l.c. t 34 f 4, 5 [scrip. nova].

Brancs. l.c. 219.

senegalensis Aubé l.c. 72.

Fairm.

l.c. 189.

Sharp l.c. 732.

Künck l.c. t 34 f 8.

Brancs. l.c. 219.

= *convexiusculus* Kolbe l.c. 420*tibialis* Sharp l.c. 735

Kolbe l.c. 421.

tripunctatus Oliv. Ent. III, 1795, 40, p. 14 t 3/24

Aubé l.c. 76.

Sharp l.c. 730 (Bourbon, Maurice,

etc., etc.)

Künck l.c. t 34 f 1.

aegyptiacus Peyron An Fr. 1856, 722*africanus* Cast. St. Ent. 99. — Aubé Icon. V. 49 t 3/6.*Bonellii* Dahl. Dej. Cat. 3.º ed. 60.*capensis* Dej. Cat. 3.º ed. 60*lateralis* F. Suppl. Ent. 1798, 64. — Pench. Gen. 1835, II, 2 t 4.*meridionalis* Géné Mem. ac. Tor. 1836, 170 t 1/3.*scapularis* Esch. Dej. Cat. 3.º ed. 60.*similis* Dej. Cat. 3.º ed. 60.*v. cinctus* Sharp l.c. 730

Kolbe, l.c. 420.

(Madag.)

v. irroratus Kolbe l.c. 420.

Enhydrini

Dineutes MacLeay 1835.

- dilatatus* Régimb. An. Fr. 1882, 403, t 11 f 29, a. (Maurice)
- indus* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, 65 (Inde or.)
Forsb. Nov. Act. Ups. VIII, 302
Régimb. l.c. 401 t 11 f 27, a. (Madag.
nec Inde or.)
- = *praemorsus* F. Syst. Bl. I 1801, 275. (Inde or.)
Aube' Spec. Hydr. 1838, 765.
- = *emarginatus* Dej. Cat. 3: ed. 1836, 66. (Maurice)
- = *sinuatus* Sturm Cat. 1826, 145. (Inde or.)
- livaceus* Dej. Cat. 3: ed. 1836, 66 (Madag.)
Régimb. An. Fr. 1882, 401 (Maurice)
id. An. Fr. 1886, 247.
- ? *v. cephalotes* Dej. Cat. 3: ed. 1836, 66.
- picipes* Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 107 (Rodriguez)
id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879,
Régimb. An. Fr. 1882, 403.
- noximus* Aube' l.c. 1838, 764.
Dupont Dej. Cat. 3: ed. 66.
Fairm. An. Fr. 1869, 193.
Régimb. An. Fr. 1882, 400 t 2 f 36.
id. An. Fr. 1891, 665.
- = *aterrimus* Dupont l.c.
- v. expansus* Régimb. An. Fr. 1891, 665.
- nuosipennis* Pap.-Cast. Hist. Nat. I, 171 (Tibet
erratum)
Régimb. An. Fr. 1891, 665.
- = *bidens* Vollenh. Rech. faune Madag. 1869, 7 t 1 f 2.
Régimb. An. Fr. 1886, 247.
- = *denticulatus* Régimb. An. Fr. 1882, 402 t 11 f 28, a, b. (Maurice; Mayotte)
Branc. l.c. 319.
- v. comorenensis* Régimb. An. Fr. 1891, 665. (Comores)

subspinosus Klug, *Symb. Phys.* IV, 1829, t. 34 f. 9.

Aubé *Spec. Hydr.* 1838, 786.

Fairm. *An. Fr.* 1869, 193.

Régimb. *An. Fr.* 1883, 483, t. 12 f. 45 (Inde, Egypte, Madag.)

= *dentipennis* Macleay *An. Jar.* 1825, 133.

v. *laevigatus* Dej. *Cat. 3. ed.* 1836, 66. (Maurice)

Gyrinini.

Aulonogyrus Régimbart 1883.

carinipennis Régimb.

elegantissimus Régimb. *An. Fr.* 1883, 126, t. 6

f. 70, 75, 77.

Régimb. *An. Fr.* 1891, 672

Goudoti Régimb. *An. Fr.* 1883, 140, t. 6 f. 81

Régimb. *An. Fr.* 1891, 673.

*

festivus Klug. *Im. Mad.* 1883, 137.

Gyrinus Geoffroy 1762.

1. *nitidulus* F. *Ent. Syst. Suppl.* 66. (Maurice
Réunion, Pondichéry)

Aubé *Spec. Hydr.* 1838, 700.

1. *madagascariensis* Aubé l.c. 675

Fairm. *An. Fr.* 1869, 191.

Régimb. *An. Fr.* 1883, 155.

rufiventris Régimb. *An. Fr.* 1883, 146.

superciliaris Régimb. *An. Fr.* 1891, 681.

ignotus Régimb.

Orectochilini

Orectogyrus Régimbart 1883.

costatus Aubé, *Spec. Hydr.* 1838, 732.

Fairm. *An. Fr.* 1869, 192.

Régimb. *An. Fr.* 1883, 457, t. 14 f. 152.

cyanicollis Aubé Spec. Hydr. 1838, 736.

Dupont Dej. Cat. 3^e ed. 67.

Fairm. An. Fr. 1869, 193.

Régimb. An. Fr. 1883, 446 t 13 f 151.

-id. An. Fr. 1891, 719.

=♀ *coerulescens* Aubé l.c.

Dupont l.c.

hastatus Régimb. An. Fr. 1891, 720.

v.♀ *ensifer* Régimb. l.c.

heros Régimb. An. Fr. 1883, 453 t 13 f 157.

-id. An. Fr. 1891, 723.

longitarsis Régimb. An. Fr. 1883, 466, t 14 f 171

madagascariensis Aubé l.c. 730.

Dupont l.c. 67.

Fairm. An. Fr. 1869, 192.

Régimb. An. Fr. 1883, 454. t 13 f 158.

-id. An. Fr. 1891, 724.

berthuri Régimb. An. Fr. 1883, 465 t. 14, f. 170.

-id. An. Fr. 1891, 717.

maticollis Aubé l.c. 728.

Dej. Cat. 3^e ed. 67.

Fairm. An. Fr. 1869, 192.

Régimb. An. Fr. 1883, 444, t 13 f 149.

-id. An. Fr. 1891, 719.

allidocinctus Fairm. le Nat. 1880, 236.

id. An. Fr. 1880, 325.

Régimb. An. Fr. 1883, 448, t 13 f 152

-id. An. Fr. 1891, 719.

Brauc. l.c. 119.

purpureus Régimb. An. Fr. 1891, 736.

dilpoti Régimb. An. Fr. 1883, 444 t 13 f 148.

-id. An. Fr. 1891, 718.

v.♀ *scutellaris* Régimb. An. Fr. 1891, 718.

speculum Aubé Spec. Hydr. 1838, 742
Régimb. An. Fr. 1883, 442, t. 13, p. 146.
— id. An. Fr. 1891, 717 (Comores, Mozambiq.)

vestitus Régimb. An. Fr. 1891, 717

vicinus Régimb. An. Fr. 1891, 724.

RHYSODIDAE.

Rhysodes Dalman 1823.

canaliculatus

Grouvellei Fairm. An. Belg. 1895, 10.

montanus Künck Hist. Madag. t. 32, p. 10.

planifrons Fairm. An. Belg. 1893, 528. (Comores)

tubericeps Fairm. An. Fr. 1868, 782.

— id. An. Fr. 1873, 327 et 329 [= *canaliculatus* Cast.]

— id. An. Belg. 1895, 11 [synon. reconnue fausse]

Künck l.c. t. 32, p. 8.

Rhysodiastes Fairmaire 1895

parumcostatus Fairm. [Rhysodes] An. Fr. 1868, 782.

— id. An. Belg. 1895, 11.

Künck l.c. t. 32, p. 7.

STAPHYLINIDAE.

Piestini

Leptochirus Germar 1823.

convexus Sap.-Cast. St. Ent. 1835, I, 132. (Madag. & Comores.
Dobrn, St. S. Z. 1884, 41.
eberinus Er. Gen. 828.

Lispinus Erichson 1840.

angustatus Er. Gen. 829, t. 2 f. 6.

microcephalus Fvl. An. Fr. 1866, 319.
id. Bul. Soc. Sci. Norm. 1867, I, 74. (Réunion.
parvipennis Fvl. An. Fr. 1866, 318. (Madag. & Réunion.
id. Bul. Soc. Sci. Norm. 1867, I, 73

Heusis Saporita de Castelnau 1835

triestini Sap.-Cast. St. Ent. 1835, I, 132. (Madag. & Comores.
complanata Er. Gen. 839, t. 2 f. 7.
impressicollis Fairm. [Chasolium] & Nat. 1880, 236.
id. An. Fr. 1881, 326.
Raoulti Fairm. [Chasolium] P. c.

estacea Er. Gen. 840.

hibialis Sap.-Cast. St. Ent. I 131
id. Hist. Nat. I 186, t. 13 f. 4.
Fvl. Bul. Soc. Sci. Norm. 1865, IX, 36 t. 1 f. 2.

Oxytelini

Crogophloeus Mannerheim 1830.

insularis Kraatz B. S. Z. 1858, 127
Fvl. Faune Gall. zhen. III. 150. (Madag. & Réunion.

egnis Er. Gen. 802.

Oxytelus Gravenhorst 1802.

aurantiacus Fairm. & Nat. 1880, 236.
id. An. Fr. 1881, 325 (Madag. & Mossi-bé.

signatus Grav. Mon. 1802, 188. (Réunion

Er. Gen. 793 ad syn.
Wall. Cat. Madeira Col. 1857, 199. (Madere
& C. Tram. Amer. Ent. Soc. 1877, II, 236. (Amiriques
Fvl. Rev. Ent. 1891, 90. (? Taïti.

- laticusculus* Kraat. Wieg. Arch. 1859, I, 176.
 (Madag., Afr. austr., Inde, Chine, Australie, Syrie.)
 = *sulcifrons* Fvl. Faune Gal. Rhén. III, Cat. xi.
- laxipennis* Fairm. An. Belg. 1893, 527. (Comor., Zanzib.,
 Sechell.)
- madagascariensis* Er. Gen. 793.
- micans* Kraatz Wieg. Arch. 1859, I, 175.
 = *♀ puncticeps* Kraatz l.c. 176.
- nitidifrons* Woll. A. M. N. H. () VIII, 1871, 411
 id. Col. St. Hel. 36.
- sculptus* Grav. Mon. 191
 Fvl. Faune Gal. Rhén. III, 169 et 172.
 Woll. Col. St. Hel. 34.

Holotrochus Erichson 1840.

crassicollis Er. Gen. 758.

Osorius Latreille 1829.

- incisicrurus* Latr. Nouv. An. Mus. Paris I, 85.
 Klug. Ins. Mad. 139 t. 1 f. 18.
 Er. Gen. 775
 Sop. Cast. 24 Ent. I, t. 4 f. 2
 ♀ Cog. An. Fr. 1848, 160 t. 7 f. 3.
 Dohrn. St. Z. 1882, 42.

Stenini

Stenus Latreille 1796.

- attenuatus* Er. Gen. 738.
colubrinus Er. Gen. 737
gracilis Er. Gen. 739
prolixus Er. Gen. 738.

Pinophilini

Oedichirus Erichson 1840.

foveicollis Guedf. W. Z. 1893, 117.

Præderini

Bæderus Fabricius 1775.

chalybæus Er. Gen. 664.

= Klug. Pap.-Cast. Hist. nat. I, 183.

coerulescens Er. Gen. 664.

= Bernieri Pap.-Cast. P.c.

castuosus Klug, Ins. Madag. 140.
Er. Gen. 665.

madagascariensis Er. Gen. 652.

v. *Goudoti* Pap.-Cast. P.c. 183.

abæus Er. Gen. 665. (Madag. Arabie, Afr. tropic.)

= *aestuans* Bob. Ins. Caffr. I, 291 [nec Er.]

= *Pongicornis* Mots. B. M. 1858, II, 634.

Astenus Stephens 1832.

allidulus Woll. Cat. Can. Col. 1864, 591 (Canaries)

(Madag. Zanzib., Afr. occid.)
= *parviceps* Ragusa Nat. Sicil. 1891, 239. (Sicile.)

Medon Stephens 1832.

bilicornis Woll. Cat. Mad. Col. 1857, 194

id. Col. Stæ Hel. 34 et Syn.

Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 322, t. 4, f. 8. (Subcosmopol.)

id. An. Mus. Civ. Gen. 1878, XIII, 515.

= *ægyptiacus* Mots. B. M. 1858, II, 644.

= *occultus* C. Waterh. [Yithocharis] A. M. N. H. (4) 1876

XVIII, 108.

(Rodrigue.)
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 515.

= *zufulus* Eynch, Bol. Acad. Cordoba 1885, VII, 259.

braceus Grav. Mm. Micr. 59.

Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 320, t. 4, f. 7.

id. An. Mus. Civ. Gen. 1878, XII, 234.

Woll. Col. Stæ Hel. 33.

= *brunniceps* Fairm. R. Z. 1849, 290.

= *nigriceps* Kraatz Wieg. Arch. 1859, I, 139.

= *fastidiosus* Fairm. An. Fr. 1861, 438.

Xantholinini

Septacinus Erichson 1837

tenellus Er. Gen. 336.

Pachycorinus Motschulskij 1858

inflatus Fairm. An. Belg. 1893, 527. (Madag & Comor.)

sparsipennis Fairm. P.C. / id.

Xantholinus serulle 1825

anachoreta Er. Gen. 316

Kr. Wiegman. Arch. 1859, 102.

= hongkongensis Redt. Reis. Novar. 1867, II, 8.

coloratus Brancs. Jahr. Gremsen 1893, 220 t. 2 f. 8 (Novise)

gagatinus Er. Gen. 316.

Har. Col. Heft. 1879, XVI, 27.

limbatus Klug. Ins. Madag. 138, t. 1 f. 13.

Staphylinini

Emus curtis 1825.

iricanus Klug. Ins. Madag. 137

Er. Gen. 350.

Fvl. Tijdschr. v. Ent. 1875

= Coquereli Fvl. An. Fr. 1866, 317.

id. Soc. Sci. Norm. 1867, I, 71.

Cafius Stephens

corallicola Fairm. R. M. Z. 1849, 289.

Fvl. an. Mus. Gen. 1877, X, 256.

Hesperus Fauvel

helveticus Er. Gen. 494.

Actobius Fauvel

orphanulus Er. Gen. 499, 931.

Philonthus Curtis 1825.

Fauveli Coq. An. Fr. 1866, 316 (Réunion.)

= *colubrinus* Fvl. Bul. Soc. Ent. Norm. 1867, I, 70

limbriolatus Er. Gen. 486. (Madag., Gabon)

lavocinctus Mots. B. M. 1858, II, 663 (Réunion, Inde)

= *rufomarginatus* Kraatz Wieg. Arch. 1859, 90

longicornis Steph. Ill. Brit. V, 237. (Cosmopolite)

Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 480.

id. Rev. Ent. 1891, 115.

Woll. Col. St^{ae} Hel. 29 et syn.

= *fuscicornis* Nordm. Symb. 96.

= *nitidicollis* Klug. Jahr. Berl. Ac. 1855, 644.

Peters Reis. 1862, 177, t. 10, f. 15 (verisim.)

= *algericus* Mots. B. M. 1858, II, 663.

virgatus Grav. Mon. Micr. 41.

Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 469.

Woll. Col. St^{ae} Hel. 29.

Sharp. A. M. N. H. 1889, III, 40.

peregrinus Fvl. An. Fr. 1866, 315.

id. Bul. Soc. Ent. Norm. 1867, I, 69.

visquiliaris Gyl. Ins. Suec. II, 335.

Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 363.

id. Rev. Ent. 1889, 100.

bermarum Aubé An. Fr. 1850, 316.

Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 470.

id. An. Mus. Civ. Gen. 1878, XII, 268.

= *angustatus* Kraatz Wieg. Arch. 1859, 92.

Sharp. A. M. N. H. 1889, III, 39.

= *pygmaeus* Kraatz l.c. 93.

= *fuscolaterus* Mots. Et. Ent. 1859, 76.

= *sulcifrons* Sharp l.c.

virbidus Er. Gen. 484.

Woll. Col. St^{ae} Hel. 30.

= *rufipes* Boh. Ins. Caff. 1848, I, 284.

= *punctipennis* Woll. Cat. Col. Madeira, 1857, 192

id. Col. Atl. 494.

= *Pharao* Sauley An. Fr. 1864, 639.

= *rubiginosus* Solsky Hor. Soc. Ent. Ross. 1867, V, 30.

Anisolinus Sharp,

impressicollis Klug. Ins. Madag. 138, t. 1, f. 12.
Er. Gen. 508.

latus Er. l.c.

vernorrhoidalis Brancs. [Philonthus] Jahr. Dresden
1893, 320, t. 11, f. 9.

Eumygnathus Erichson 1837

terminalis Er. Käf. Mark. I, 418.

id. Gen. 288, t. 1, f. 4.
Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 544.

= *pictus* Mots. B.M. 1858, III, 213.

= *ruficollis* Kraatz Wieg. Arch. 1859, 64.

= *varicornis* Woll. Col. Hesper. 1867, 234.

Tachyporini

Conurus Stephens 1832

grossus Er. Gen. 220.

= *obesus* Boh. Ins. Caff. I, 270.

Cilea Duval

silphoides Lin.

v. *picta* Er. Gen. 246 (Madag., Inde, Angola)

= *margiricollis* Kraatz Nat. 394
id. Wieg. Arch. 1859, 53.

Aleocharini

Leucocraspedum Kraatz
= *Euryglossa* Mots.

contractulum Er. Gen. 917.

Homalota Mannerheim 1830.

platycephala Fvl. An. Fr. 1855, 314. (Réunion)
id. Bul. Soc. Lin. Norm. 1857, I, 68.

= *megacephala* Fvl. P.c. 1858, II, 379.

Atheta Erichson

coriaria Kraatz, Nat. 282

Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 715.
Woll. Col. Hesp. 223.
id. Col. St. Hel. 24.

- mucronata* Kr. Wieg. arch. 1859, 29.
= *putrescens* Woll. Trans. Ent. Soc. 1862, 185.
id. P. C. ----- 1891, 292.
= *subputrescens* Woll. Col. Hesp. 223.
= *destituta* Waterb. A. M. N. H. 1876 (4) XVIII, 108
id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879.

naedida Er. Gen. 917.

Aleochara Gravenhorst 1802.

amplipennis Er. Gen. 171 (Gen. Dub. an *Polylobus*?)

dilatata Er. Gen. 160.

barvula Waterb. A. M. N. H. (4) XVIII, 107 (Rodrig.)
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879.

incipennis Spp. D. E. J. 1885, 110.

uberula Klug, Ins. Madag. 139.

Er. Gen. 165

Kr. Wieg. arch. 1859, 16.

Woll. Col. Hesp. 128.

id. Col. St. Hel. 23.

= *vaga* Er. Gen. 172.

Fvl. Rev. Ent. 1889, 109.

= *decorata* Aubé An. Fr. 1850, 311.

= *Armitagei* Woll. Ins. Mad. 1854, 559.

= *sanguinolenta* Mots. B. M. 1858, III, 241.

= *dubia* Fauv. An. Fr. 1863, 428.

lnerata Er. Gen. 164.

Peliusa Erichson. 1839.

labiata Er. Gen. 193 t 1 f 1.

Philusina Wasmann. 1893.

crematogastris Wasm. Z. S. Z. 1893, 101 t 5 f 2.

id. Myrmekoptil. und Termitoptil. Arthr. 1894, 69.

Termitochara Wasmann. 1893.

Kraatzi Wasm. W. S. Z. 1893, 247.

id. Myrm. Term. Arthr. 1894, 88.

PSELAPHIDAE.

Acylopselaphus Raffray 1883.

Mariae Raffr. Rev. Ent. 1883, 237 t. 5 f. 11.
id. t. 4 f. 12, 13, 14.

Autoplectus Raffray 1883.

integrifollis Raffr. Rev. Ent. 1887, 50

torticornis Raffr. Rev. Ent. 1883, 249, t. 5, f. 26-29.

Euplectus Leach 1817.

Sikorai Wasm. Myrmekoph. & Termitoph. Arthr.
1894, 213.

Centrophthalmus Motschulsky.

communis C. Schauf. Ent. Nachr. 1890, 139.

CLAVIGERIDAE.

Radama Raffray 1883.

fimbriatus Wasm. D. S. Z. 1893, 107, t. 5, f. 8.
id. Myrm. Term. Arthr. 1894, 106.

inflatus Raffr. Rev. Ent. 1883, 231 t. 4 f. 3-4.

spinipennis Raffr. Rev. Ent. 1883, 332, t. 4 f. 5-6.

Miroclaviger Wasmann 1893.

cervicornis Wasm. D. S. Z. 1893, 108 t. 5, f. 9.
id. Myrm. Term. Arthr. 1894, 107.
(erratum sculp. *Miroclaviger*.)

Rhynchoclaviger Wasmann 1891.

crematogastris Wasm. D. S. Z. 1891, 5, t. 1, f. 1.
id. Myrm. Term. Arth. 1894, 107.

Articeropsis Wasmann 1893.

Sikorai Wasm. D. S. Z. 1893, 111.
id. W. S. Z. 1893, 257.
id. Myrm. Term. Arth. 1894, 108.

Faussiger Wasmann 1893.

limicornis Wasm. D. S. Z. 1893, 110.
id. W. S. Z. 1893, 257.
id. Myrm. Term. Arth. 1894, 108.

Neocerus Wasmann 1893.

compressicornis Wasm. D. S. Z. 1893, 105 t. 5, f. 6.
id. Myrm. Term. Arth. 1894, 109.

Novofustiger Wasmann 1893.

Raffrayi Wasm. D. S. Z. 1893, 106, t. 5, f. 7.
id. Myrm. Term. Arth. 1894, 109.

Commatoceropsis Raffray 1890

madagascariensis Raffr. [Fustiger] Rev. Ent. 1883,
229, t. 4, f. 1, 2.
Reitt. [Fustigerodes] D. S. Z. 1884, 168.
Wasm. Myrm. Term. Arth. 1894, 109.

Semiclaviger Wasmann 1893.

Sikorai Wasm. D. S. Z. 1893, 103, t. 5, f. 5.
Wasm. Myrm. Term. Arth. 1894, 111.

SCYDMAENIDAE.

Cyrtoscydmus Motschulsky.

madagascariensis C. Schauf. *Mung. Otiosus*
III, 1890, 587.—

Kolbei C. Schauf. l.c. 590.

validus C. Schauf. l.c. 588.

vulgaris C. Schauf. l.c. 589.

Scydmaenus Latreille 1802.

giganteus C. Schauf. *Mung. Otiosus* III, 1890, 591

captax C. Schauf. l.c. 592.

SILPHIDAE.

Silpha Linné 1758.

metallescens Fairm. *Ze Nat.* (2) I, 1887, 56 f. 4.

C LAMBIDAE.

CORYLOPHIDAE

Parmulus Gundlach.

(= *Sacium* Sec. = *Clypeaster* Latr.)

monstrosus C. Schauf. [*Clypeaster*] Tijdschr. v.
Ent. XXXIV, 1891, 2 t. 1, p. 1.

TRICHOPTERYGIDAE

Trichopteryx Kirby 1826.

montivaga C. Schauf. Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1891, 1.

madagascariensis C. Schauf. *Mung. Otiosus* III
1890, 597.

SCAPHIDIIDAE

Scaphidium Olivier 1791.

pulchellum Reit. Verb. ver. Brünn XVIII, 40

type coll. R. Oberthür

rufum Brancsik Fabr. Trenčín 1893, 220

(Kosci-bé)

+ *basale* Cast. Hist. Nat. II p. 14.

+ *concoloratum* Cast. Id. 19.

nigrum Cast. Id. 19

punctatum Cast. Id. 19

simile Cast. Id. 19

unicolor Cast. Id. 19.

Scaphisoma Seach 1812.

madecassa Brancsik l.c. 221 (Kosci-bé)

+ *fasciatum* Cast. Id. 19

+ *bicolor* Cast. Id. 19

~~Cast.~~ Cast. S. ed. 133.
Dej

PHALACRIDAE

EROTYLIDAE

Megalodacne Grotch 1873-
sponsa Lacord. Mon. Erotyl. 1843, 69.

Episcaphula Grotch 1876.
Mouati Guér. Rev. Zool.
Lacord. Mon. Erotyl. 54.

Eriplax Herbst 1793.
fasciata Bracsik Jah. Encyclop. 1893, 246.

Goudoti Lacord. Mon. Erotyl. 205.

haematosoma Lacord. l.c. 208.

omogera Lacord l.c. 206.

pauxilla Lacord. l.c. 207.

LANGURIIDAE

ENDOMYCHIDAE.

Cymones Gorham 1886.

Lowani Gorb. P.Z.S. 1886, 158, t. 17, f. 1.

belopioides Gorb. P.C. t. 17, f. 3, ♂.

Sharpi Gorb. P.C. 157 t. 17, f. 4.

Haploscelis Blanchard, 1845.

(= *Dioedes* Gerstaecker 1857.)

atratus Klug. [Eumorphus] Ins. Madag. 126, t. 5, f. 12
Gerst. Mon. Endom. 1858, 138 t. 2, f. 10.
Fairm. An. Fr. 1871, 77.

atroclaratus Fairm. St. E. Z. 1884, 140. [*Dioedes*]

columbinus Gerst. Wieg. Arch. XXIII, 1857, 232.
id. Mon. Endom. 139.
Fairm. An. Fr. 1871, 78.

= *curripennis* Sturm, Cat. 1843, 313.

costipennis Fairm. An. Fr. 1884, 342. [*Dioedes*]

oblongulus Fairm. St. E. Z. 1884, 140.

Hybopterus Fairmaire 1884.

plagiaticollis Fairm. St. E. Z. 1884, 141

Stenotarsus Perty 1832.

lignarius Fairm.

ovulum Fairm.

russatus Gorb. Tr. Ent. Soc. 1874, 446. (Ceylon)

Brancs. Jahr. Exercien 1893, 247. (Russ. Ce)

sulcithorax Guér. Arch. Ent. I, 1857, 27 t. 13, f. 23

Charol. Def. Cat. 3562. 463.

Fairm. An. Fr. 1871, 78.

= *hamorrhoidalis* Gerst. Mon. Endom. 334.

Erochoides Westwood 1833.

cruciatus Galm. Kongl. Vet. Ak. Handl. 1835, 400
t. 5, f. 9-11.
Westw. Tr. Lin. Soc. XVI, 675, t. 33, f. 58-59.
id. Tr. Ent. Soc. II, 1838, 96.
Gerst. Mon. Endom. 388.

Galmani Westw. Tr. Ent. Soc. II, 1838, 96, t. 10, f. 8
Gerst. Mon. Endom. 384.
Faun. ann. Br. 1871, 78.

Desjardinsi Guér. Rev. Zool. 1838, 22.
Gerst. Mon. Endom. 385.
Cog. An. Fr. 1859, 257 t. 6, p. 2.

Wasm. Myem. Term. Artth. 1894, 132.

= *amphora* Cantor. Journ. Proc. Ent. Soc. 118.

CRYPTOPHAGIDAE

Philocryptus Wasmann 1895
(= *cryptophilus* Wasmann 1894).

crematogastriis Wasm. [*Cryptophilus*] Myem. Term.
Artth. 1894, 217 et. 131.
id. - W. & Z. 1895, 44.

LATHRIDIIDAE

TRITOMIDAE

NITIDULIDAE

Cillaeus Saporiti-Castelman 1835.

apicatus Fairm. An. Fr. 1884, 226.

castaneus Sap.-Cast. St. Ent. 133.
Murr. Mon. Nit. 313 t. 35, f. 2. 1864
Fairm. An. Fr. 1869, 200.

filiiformis Sap.-Cast. St. Ent. 134.
Fairm. An. Fr. 1869, 202.

longipennis Murr. P.c. 314
Fairm. P.c. 201.

megacephalus Sap.-Cast. St. Ent. 134
Murr. P.c. 313.
Fairm. P.c. 200.

obscurus Sap.-Cast. P.c. 134.
Murr. P.c. 313, t. 35 f 3.
Fairm. P.c. 201.

scapularis Fairm. P.c. 201

suturalis Sap.-Cast. P.c. 133
Fairm. P.c. 201.

thoracicus Sap.-Cast P.c. 134
Fairm. P.c. 202

vermis Murr. P.c. 315
Fairm. P.c. 201.

Carpophilus Stephens 1830.

angustatus Murr. Mon. tit. dul. 1864, 376.
Fairm. An. Fr. 1859, 199.

apicipennis Fairm. P. c. 200.

biguttatus Murr. P. c. 364.
Fairm. L. c. 199.

= *sanguineofasciatus* Dup.

bisignatus Bohem. In. Caffr. I, 563 (Cafferie)
Murr. P. c. 365. (Comores sec. Fairm)

discolor Murr. P. c. 345
Fairm. P. c. 199.

hemipterus F. Syst. Nat. I, 2, 565. (Cosmopol.)
Murr. Mon. 362, t. 32, f. 10. (Comores sec. Fairm.)

= *bimaculatus* Ol. Ent. II, 12, 6, t. 2, f. 11.

= *bimaculatus* Melsb.

= *cadaverinus* F.

= *ficus* F.

= *flexuosus* Payk.

= *quadriguttatus* Thunb.

Hoffmannseggii Murr. P. c. 362.

humeralis F. Syst. Bl. I, 354.
Murr. L. c. 343.
Fairm. L. c. 199.
C. Waterh. Phil. Trans. R. Soc. LXVIII, 1879, 515.

= *picinus* Bohem. L. c. 560 (Cafferie.)

morio Murr. L. c. 357.
Fairm. L. c. 199.

= *nigerrimus* Dup. Voy. Cat. 3. ed. 134.

notatus Murr. P. c. 380.
Fairm. L. c. 200.

ochropterus Klug, Peters Reis. 1862, 209 t. 12 f. 9.
Murr. L. c. 377.
Fairm. L. c. 200.

= *lividus* Dej. Cat. 3. ed. 134.

truncatus Murr. L. c. 381.
Fairm. L. c. 200.

Haptoncura

sobrina Group. An. Fr. 1894, 15 (Réunion, Séchelles)

Mystrops Erichson 1843.

dispar Er. Germ. Zeits. IV, 235.
Murr. Mon. 413.
Fairm. An. Fr. 1869, 198.

Microporum C. Waterhouse 1876

nitens C. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 109.
id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, 516, t. 53, f. 2.
(Rodriguez).

Probaenus C. Waterhouse 1876.

longicornis C. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 110.
id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, 517, t. 53, f. 1
(Rodriguez).

Epuraea Erichson 1843.

ophthalmica C. Waterh. A. M. N. H. ibid. III.
id. Phil. Trans. R. Soc. ibid. 518.

Omosiphora

costata C. Schauf. Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1891, 6.

Idosoronia C. Schaufuss 1891

vicata C. Schauf. P. C. 4 t. 1, f. 2.

Stelidota Erichson 1843.

lanicornis Fairm. An. Fr. 1868, 774.

Aethina Erichson 1843.

pubescens Fairm. An. Fr. 1868, 774.
Künck. Hist. Madagascar. t. 32, f. 13.

v. limbalis Brancsik, Jahrb. Entomol., 1893, 221
(Hassid)

Pria Stephens 1830.

Sordites Erichson 1843.

breviusculus Fairm. An. Fr. 1868, 775.

costulatus Fairm. l.c.

Künck. Hist. Madag. 2, 33, f. 5.

Strongylus Herbst 1793.

Pallodes Erichson 1843.

Glischrochilus Murray

(= *Ips* Fabricius

Desbassini Lap.-Cast. Hist. Nat. II, 14 (Réunion)

TROGOSITIDAE

Nemosoma

fasciatum Fairm. An. Fr. 1868, 796

n'est pas un Nemosoma mais un
Hétéromère voisin d'*Hybophloeus*
cf. 'Sèveille' An. Fr. 1888 Bul. CCVII.

Alindria Erichson 1844.

Altuaudi Rev. An. Fr. 1894, Bul. CXLIII

cyanicornis Fairm. Ic. Nat. (2) I, 1887, 56, f. 5.

Künck. Hist. Madag. t. 32, f. 5.

Sedilloti Rev. An. Fr. 1881, Bul. LXVIII

Künck. P. c. t. 32, f. 2.

= *Sikorai* Kaw. D. & Z. 1891, 310.

Rev. An. Fr. 1892, Bul. CVIII.

spectabilis Klug. Ins. Madag. 116. t. 5 f. 1.

Fairm. An. Fr. 1868, 778.

Künck. Hist. Madag. t. 32, f. 4. [3 et 4 enatim?]

Penebroides Biller 1783.

mauritanicus f. (Cosmopolite)

(noms. synonym.)

Sophocateres Olliff 1883.

busiflus Klug. Ins. Madag. 71

Fairm. [Peltis] An. Fr. 1869, 202.

Künck. [Peltis], t. 32, f. 12.

= *africanus* Mots. B. M. 1863, II, 508.

= *Yvani* Olliff. R. Z. 1847, 12

* Rey, An. Fr. 1888 Bul. XXXVIII.

Gaurambe Thomson 1859.

olobicoides Fairm. [Peltis] An. Fr. 1869, XXX.

id. An. Fr. 1886, 32, t. 2, f. 2. —

COLYDIIDAE.

Rhynchodes Erichson 1848. (et Fairmaire 1868).

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 778.
id. Ann. Fr. 1886, 32, t. 2, f. 1.
Künck. Hist. Madag. t. 32, f. 15.

fungosus Fairm. Ann. Fr. 1868, 778.
Künck. l.c. t. 32, f. 16.

Humbloti Fairm. Ann. Belg. 1893, 528
Künck. l.c. t. 33, f. 9.

[*serratus* Klug. in. Litt.

tuberosus C. Schauff. Hung. Ot. III, 1890, ~~592~~⁵⁹³. (compare à *Fungosus* et à *Coquereli*.)

variegatus C. Schauff. l.c. 596.

Ascomma C. Waterhouse 1876.

horrida C. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 111
id. Phil. Et. R. Soc. CLXVIII, 1879, 519, t. 53, f. 3.
(Rodrigue.)

Priolomus Erichson 1845.

Spinicollis Fairm. Ann. Fr. 1869, 204.

Endocoxelus C. Waterhouse 1876.

variegatus C. Waterh. A. M. N. H. l.c. 112.
id. Phil. Et. R. Soc. l.c. 520, t. 53, f. 4 (Rodrigue.)

Ditoma Herbst 1793.

= *Microprius* Fairmaire 1868, sec. Groun

terrena Fairm. ^[Microprius] Ann. Fr. 1868, 779.

Cerchanotus Erichson 1845.

Diplotoma Erichson 1845

[*Erichsoni* Reitt. D. S. J. 1878, 113.
colorata Reitt. l.c. 114.

Syntarsus Fairm. ^{aire} 1869.
(? = Diplotoma Erichson-)

asperulus Fairm. Ann. Fr. 1869, 206

soricinus Fairm. l.c. 206.

Aprostoma Guérin 1839. (cf Fairmaire Ann Fr. 1868, 780; Reitter D. S. Z. 1878, 120.)

Pilum Guérin Rev. Zool. 1839,
Fairm. Ann. Fr. 1868, 780.

Mecidanum Erichson 1845.

Erichsoni Sharp, Ent. M. M. XXIX, 1893, 255.

Sosylus Erichson 1845.

Poudoti Fairm. Ann. Fr. 1869, 206.

Aeschyntelus C. Waterhouse 1876.

ater C. Waterh. Q. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 113.
id. Phil. Trans. R. Soc. L. XVIII, 1879, 521, t. 53, f. 5.

Penthelispa Pascoe 1860.

conferta Reitt. D. S. Z. 1878, 123.

Pycnomerus Erichson 1842.

tricoloris Fairm. Ann. Fr. 1868, 780.
Künck. Hist. Madag. t. 32, f. 11.

vulgaris C. Schauff. Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1891, 8.

Cerylon Latreille 1807.

implicolle Fairm. Le Nat. 1880, 236.
id. Ann. Fr. 1880, 327. (Mossi-bé)
Künck. l.c. t. 33, f. 10.

servicolle Fairm. Ann. Fr. 1869, 207.
Künck. l.c. t. 33, f. 11.

Mychocerus Erichson 1845.

alluandi Grouv. Ann. Fr. 1894, 15 (Séchéelles)

Murmidius Teach 1822

segregatus C. Waterh. Q. M. N. H. (4) XVIII, 1876
114.
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 521.

Critomidea

(Placé dans les Histeridae par Gemm.
et Har. — Genre de transition entre
les Colydiidae et les Cucujidae.)

CUCUJIDAE

Passandrina Reitter 1878.

egregia Reitt. Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1878, 187

Hectarthrum Newman 1838.

Goudoti Grouv. Ann. Fr. 1876, Bull. CCXXXV.
Künck. Hist. Madag. t. 32, f. 6.

= *bilineatum* Reitt. l.c. 186.

Inopeplus Smith

(Il Ino Saporté de Castelneau 1885)

breviusculus C. Schauf. Monog. Ot. III, 1890, 604.

pictus Sap.-Cast. Et. Ent. 1836, 135.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 207.

= *fragilis* C. Schauf [Pseudino] l.c. 602
(see Grouv.)
Künck. l.c. t. 33, f. 12.

Pseudino Fairmaire 1869.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1869, 208.
Künck. l.c. t. 33, f. 13.

Hylota Latreille

(= *Brontes* Fabricius 1801)

atratus Grouv. Ann. Fr. 1890, Bull. XCII.

cinnamomeus Fairm. Ann. Fr. 1868, 781

quadraticollis Fairm. l.c. 781.

Elephanus Erichson 1845.

armatus Grouv. Ann. Mus. Civ. Gen. (2) IX, 137.
C. Schauf. Hung. ot. III, 1890, 598.

cedius C. Schauf. l.c. 601.

gracilis C. Schauf. l.c. 600.

spinosus Grouv. Ann. Fr. 1890 Bull. XCII
C. Schauf. l.c. 599.

Saemophloeus Laporte de Castelnau 1840

(an Stephens?)

calpalis C. Waterh. Q. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 114
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 533. (Rodrigue.)

cusillus Schön. et syn. (Cosmopolite.)

testaceus F. (id. —)

Cryptamorpha Wollaston 1854.

desjardinsi Guér [Psammoechus] Ic. R. Anim. Ins. 196.
= *musae* Woll. Ins. Madag. 157. t. 4. f. 1.

Psammoeceidius Fairmaire 1869

(erratum scrip. *Psammaecheidius*).

binicollis Fairm. Ann. Fr. 1869, 209.
Künck. [erratum *Psammoecheidius*] Hist. Madag. t. 33, f. 14.

Silvanus Latreille 1807.

quadraticollis Reitt. Col. Hft. XV, 1876, 62.

Holocephala Fairmaire 1886
(|| *Pachycephala* Fairmaire 1883).

(placé d'abord dans la *Trogositiidae*).

chlorotica Fairm. Ann. Fr. 1886, 31
Künck. t. 33, f. 8.

DERMESTIDAE.

Dermestes Senné 1767.

cadaverinus F. ^{Cosmopolite} (Rossi)
 cf. Brancsik *Tam. Brencsin* 1893, 222.
vulpinus F. ^{Cosmopolite} (id)
 cf. Brancsik *K. f. c.*

Attagenus Satreille 1807

annulifer Lap. - *Cast. Hist. Nat. II*, 36.

(? = *cinnamomeus* Roth, ? = *gloriosae* F. cf. Fairm.
 Rev. Ent. 1893, 91.

Aethriostoma Motschulsky 1858.

cf. Fairm. *Ann. Belg.* 1893, 528.

gloriosae F. *Syst. El. I*, 107 [*Anthrenus*] (Inde or.
 Mots. St. Ent. 1858, 146.
 cf. Fairm. *Ann. Belg.* 1893, 523 (Comores.

undulata Mots. *f. c.* 47 *t. t.*, f. 10 (Inde or.
 Fairm. An. Belg. 1893, 528. (Mayotte.

Anthrenus Geoffroy 1764.

CISTELIDAE

Limnichini.

HISTERIDAE

Notolister Lewis 1894

- lux* Lewis [Epierus] A.M.N.H. 1891, 387.
- Edwardsi* Mars. [Aulacosternus] Mon. 1853, 237 t.6/f.2.
- imitans* Lewis [Epierus] l.c. 388.

Apobletes Marseul 1860

- exhaustus* Schmidt Ent. Nachr. 1893, 9.
id. An. Fr. 1895 Bul. CXXXII.
- Crater* Schmidt An. Fr. 1895, Bul. CXXXII.
- incognitus* Schmidt Ent. Nachr. 1893, 8.
id. An. Fr. 1895 Bul. CXXXII.
- laticusculus* Schmidt l.c. 8.
- virginitulus* Lewis A.M.N.H. () 1898, 342.
- owas* Mars. Mon. 1853, 245 t.6/f.4.
- planipygus* Schmidt An. Fr. 1895, Bul. CXXXII.
- striatellus* Mars. Mon. 1853, 246, t.6, f.5.
- luciturnus* Mars. l.c. 244, t.6, f.2.
Dupont, Dejeu. Cat. 3^e ed. 143.
Schmidt An. Fr. 1895 Bul. CXXXII.

Platysoma Seach 1817.

- fulvistratum* Schmidt An. Fr. 1895 Bul. CXXXI.
- quadricorne* Lewis A.M.N.H. 1894, 177 ()
- Richteri* Schmidt Ent. Nachr. 1889, 335.
id. An. Fr. 1893, Bul. XCIX.
id. l.c. 1895 Bul. CXXXI.
- peruimargo* Schmidt An. Fr. 1893, Bul. G.

Hister Linne 1767.

- equistrius* Mars. Mon. 1854, 589, t.10, f. 148.
- podoti* Mars. l.c. 585 t.10, f. 144.
- recurvus* Mars. l.c. 232, t.7, f. 48.
- Nikorai* Lewis A.M.N.H. 1891, 387 ()

Carcinops Marseul 1855

- madagascariensis* Mars. Mon. 1855, 99 t.8, f. 12.

(1822)

Paromalus Erichson 1834.

Alluaudi Schmidt An. Fr. 1893, Bul. G.

Sphaericosoma Marseul 1868.

ovum Mars. Mon. 1855, 164, t. 9, n. 32.

Saprinus Erichson 1834.

disjunctus Mars. Mon. 1855, 731, t. 20, f. 763.
Schmidt. An. Fr. 1895, Bul. cxxxiii.

Erichsoni Mars. P.c. 363, t. 16, f. 8.
Schmidt. An. Fr. 1893, Bul. G.

fulgidicollis Mars. Mon. 1855, 392, t. 16, f. 32.

Ceretrius Erichson 1834.

mozambicus Mars P.c. 138, t. 3, f. 5

Epicchinus Fensholt 1891.

hova Fow. [Onthophilus] A. M. N. H. () 1885, 473.

Bacanius Fecente 1853.

ambiguus Schmidt An. Fr. 1893, Bul. G1.

inopiratus Smidt P.c. cii.

Acritus Fecente 1853.

[*Alluaudi* Schmidt An. Fr. 1895, Bul. cxxxiv.

algarum Schmidt P.c. 1893, Bul. ciii.

madagascariensis Schmidt P.c. 1895, Bul. cxxxiii.

HYDROPHILIDAE.

Hydrochini

Hydrochus Seach 1817.

Hydræna Hugelann 1794.

Berosini

Berosus Seach 1817.

1° *Berosus* sensu stricto

2° *Enoplurus* Hope

acutispina Fairm. Ann. Fr. 1869, 196
voir rectific. ibid. 1886, 31.

bidenticulatus Muls. Opusc. Ent. IX, 1859, 59

mixtus C. Waterh. A.M.N. 12 (14) XVIII, 1876, 114
id. Phil. Trans. R. Soc. Cl. XVIII, 1879, 523
(Rodrigue).

obscuriceps Fairm. Ann. Fr. 1886, 31

prolongatus Fairm. Ann. Fr. 1869, 196.

Brachygaster Mulsant 1853
(*Volvulus* Brullé 1835)

denticulata Muls. An. Soc. Sc. Lyon, 1853, 383.

inflata Brullé [*Volvulus*] Hist. Nat. V, 1835, 283, t. 13, f. 4
Facod. Gen. Atlas t. 73, f. 5. (Maurice.)

stagnicola Muls. P.c. 385.

Hydrophilini

Sternolophus Solier 1834.

comoriensis Fairm. Ann. Fr. 1869, 195.

unicolor Lap.-Cast Hist. Nat. II, 54.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 195.—

Stethoxus Solier 1834.

(*Hydrophilus* auct.
cf. Bedel Rev. Ent. 1892, 305 ad. mir.

ruficornis Klug, [*Hydrophilus*] An. Madag. 1833, 159.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 193.

s.g. *Gemnopterus* Solier 1834

aculeatus Sol. Ann. Fr. 1834, 308

= *Spinipennis* Gory, Guér. Icon. 72 t. 20 f. 14.
Jap.-Cast. Hist. Nat. II, 51.

= *armatus* Jap.-Cast. Hist. Nat. II, 51.

= *lugubris* Motsk. B. M. 1845, I, 31.

= *egyptiacus* Peyron Ann. Fr. 1856, 723
Reiche Ann. Fr. 1857, Bull. 110, note

Hydrophilus Müller 1764

(*Hydrous* Dahl, 1776. — *Hydrochara* Benthold 1827
Hydrocharis Westwood 1840.)

fulvifemoratus Fairm. [*Hydrous*] Ann. Fr. 1869, 193.

uniformis Fairm. [*Hydrous*] l.c. 194.

Hydrobius Leach 1817

s.g. *Britonus* Mulsant 1844.

cribratus Muls. Ann. Soc. Agr. Lyon, VII, 1844, 377
(Maurice.)

Paracymus Thomson

Philydrus Solier

melanocephalus ol. (Europe
C. Waterh. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, 523
(Rodrigue.)

Helochares Mulsant

nigrifrons Brancsik Jahr. Entomol. 1893,
219. (Hasi-té)

s.g. *Grapbelochares* Kuwert

Saccobius Erichson 1837.

Carabus ...
Lent ...

Amphiops Erichson 1843.

lucidus Er. Wieg. Arch. 1843, 231.
(Angola et Madagascar.)

Sphaeridiini.

Sphaeridium Fabricius 1759.

chrysomelinum Klug. Ins. Madag. 1833, 160.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 198.

Coelostoma Brulle
(*Cyclonotum* Erichson 1837.)

orbiculare F. (Europe
cf. Fairm. Ann. Fr. 1869, 197 (Madagascar)

punctulatum Klug. Ins. Madag. 1833, 161.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 198.

Dactylosternum Wollaston 1854.

assidaeforme [s.g. || *Erichopoda*] Brulle' Hist. Nat
I, 295, t. 13, f. 12.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 197.
Bidel Ann. Fr. 1881, Bull. XCV.

depressum Klug [Sphaeridium] Ins. Madag. 160.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 197.

liaperinum Klug. [Sphaeridium] l.c. 160.
Fairm. l.c. 198.

insulare Pap.-Cast. Hist. Nat. II. 59 (Maurice)

= *abdominale* Woll. (nec F.)
= *Rousseti* Woll. Ins. Madag. 100 t. 3, f. 1. 1854.

Cercyon Seach 1817

grandis Pap.-Cast. Hist. Nat. II, 62.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 198.

ufocaudatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 526
(Comores.)

Hydrophilus

GEORYSSIDAE.

PARNIDAE.

Potamophilus Germar 1811.

abdominalis C. O. Waterh. *Cist. Ent.* II, 529.

= *oxypterus* Fairm. *Ann. Belg.* XXXIII, 1889, CR. XC
id. Ann. Belg. 1895, 12.
Künck. *Hist. Madag.* t. 33, f. 15.

Hydrotus Fairmaire 1889.

dermestoides Fairm. *Ann. Belg.* XXXIII, 1889, CR. XC
Künck. *P.c.* t. 33, f. 16.

Parnus Fabricius 1792.

Alluaudi Grouv.

semifuscus Grouv.

vestitus Grouv.

HETEROCERIDAE.

Heterocerus Fabricius

elongatus Grouv.

incertus Grouv.

PLATYCERIDAE = LUCANIDAE.

Cladognathus Burmeister 1847.

- truncatissimus* Fairm. Ann. Belg. 1893, f. 29
- serriicornis* Latr. Règne Anim. III (Carnivores. t. 17, f. 3.
- Burm. Handb. V, 1847, 392.
- Reiche Ann. Fr. 1853, 81.
- Künck. Hist. Madag. t. 21, f. 6, 7.
- (V. Brunneus) Monfried Ent. Nachr. 1893, 119 (Afric. orient.

Rigidius MacLeay 1819.

- madagascariensis* Pap. East. Hist. Nat. II, 175
- Burm. Handb. V, 434.
- Künck. P. c. t. 21, f. 8.

- berndorferi* Monfried Ent. Nachr. 1893, 118.

Agnus Burmeister 1847.

- genus* Burm. Handb. V, 1847, 442. (Réunion.)
- = *agnus* Dej. Cat. 3^e ed. 194.

Amneidus Coquerel 1866.

- podefroyi* Coq. Ann. Fr. 1866, 326, t. 7, f. 1.
- (Réunion.)

Figulus MacLeay 1819.

- antbracinus* Klug. Ins. Madag. 1833, 173.
- Künck. P. c. t. 21 f. 9
- = *ebenus* Westw. Ann. Sc. Nat. (2) I, 1834, 120, t. 7, f. 4.
- = *vulneratus* Thoms. Ann. Fr. 1862, 433.

triatatus Ol. Ent. I, 1, 19, t. 4, f. 14.

- Westw. Ent. Mag. V, 262.
- Sep.-East. Hist. Nat. II, 175, t. 17, f. 6.
- Burm. Handb. V, 438.
- Künck. P. c. t. 21 f. 10

* Blanch. Hist. Nat. I, 268, t. 8, f. 2-3

Passalini.

Caeniocerus Kaup 1871

Deyrollei Kaup ^[Palaecocycclus] Col. Heft III, 1868, 7. (Réunion.
Kuw. D. & Z. 1891, 170. St Denis. Neuholland. sic!

Solenocycclus Kaup 1868.

exaratus Klug. [Passalus] Ins. Madag. 1833, 173.

Mannerh. B. M. 1838, I, 65.

Burm. Handb. V, 472.

Perch. Mon. Suppl. I, 16

Kaup Col. Heft III, 1868,

id. Mon. 1871, 25

Künck. Hist. Madag. t. 31, f. 13.

Kuw. D. & Z. 1891-1891

= Manouffi Perch. Mon. 62, t. 4, f. 7.

Erionomus Kaup 1868.

Studti Kuw. D. & Z. 1890, 103.
2° 1891, 176

Semicycclus Kaup 1871.

Grayi Kaup, Mon. 1871, 28 (incertae sedis.

ferocinctus Kuw. D. & Z. 1891, 177 ^{Madagascar}
^{St Louis} D. & Z. 1891, 177.

Ciceronius Kaup 1871

antanariva Kuw. D. & Z. 1891, 183.

morbillosus Klug [Passalus] Ins. Madag. 175.

Perch. Suppl. I, 18, t. 77, f. 6.

Künck. P. c. t. 31, f. 11.

Kuw. L. c. 1891, 183.

paucipunctus Kuw. D. & Z. 1890, 101.
2° 1891, 183

Schroederi Kuw. P. c. 1890.

L. c. 1891, 183.

Sinuosus Kuw. L. c. 1891, 183.

Septaulax Kaup 1868.

= Vitellinus Kuw. 1891.

approximatus Klug. [Passalus] Ins. Madag. 174.

Perch. Mon. Suppl. I, 16, t. 77, f. 2.

Künck. P. c. t. 31, f. 13.

Kuw. D. & Z. 1891, 191.

Breviceps Kuw. L. c. 1891, 191.

Madagassus Kuw. L. c. 1891, 191.

pullus Kuw. L. c. 1891, 191.

eleaticornis Kuw. L. c. 1891, 183.

Flaminius Kuw. 1891.

Honfriedi Kuw. D. & Z. 1891, 185.

Didimooides Kuw 1891.

honoratus Kuw. D. & Z. 1891, 191.

SCARABAEIDAE

Copriini.

Scarabaeus Senné

Radama Fairm. Ann. Belg. 1895, 12.
Künck Hist. Madag. t. 17, f. 1. [atenuatus].

Epilissus Reiche 1841.

areus Künck. P.c. t. 18, f. 12.

ater Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 1840, 67.

maculatus Künck P.c. t. 18, f. 17.

prunnipes Sap.-Cast. P.c. 67.

lypeatus Sap.-Cast. P.c. 67.

= *depressus* Dupont Dej. Cat. 3^e ed. 151.

suprarius Fairm. Ann. Belg. 1889, C.R. VII.

yanescens Brancsik Jahr. Grensen, 1893, 222, t. 12, f. 10, 6.

lilaticollis Fairm. P.c. VI.

vulgens Künck. P.c. t. 18, f. 10.

uscovirens Fairm. P.c. VII.

lobulosus Künck. P.c. t. 18, f. 8.

oudoti Sap.-Cast. P.c. 67.

= *Duponti* Dej. Cat. 3^e ed. 151

risteroïdes, Sap.-Cast. P.c. 67.

Künck. P.c. t. 18, f. 7.

ova Künck P.c. t. 18, f. 1.

madagascariensis Künck. t.c. t. 18, f. 11.

minutus Sap.-Cast. P.c. 67.

Künck. P.c. t. 18, f. 9.

orio Harold Col. Hest. XVI, 1879, 225.

cf. Brancsik Jahr. Grensen 1893

itidus Sap.-Cast. P.c. 67.

Westw. Ex. & Soc. 1847, 228, t. 16, f. 2.

Künck. P.c. t. 22, f. 2.

rasinus Klug. [Canthor] Ins. Madag. 161.

Westw. P.c. 227, t. 16, f. 1.

Sacord. Gen. Atl. t. 26, f. 4.

Künck. P.c. t. 18, f. 16.

= *Klugi* Dej. Cat. 3^e ed. 151.

ygmaeus Sap.-Cast. P.c. 67.

Westw. P.c. 228, t. 16, f. 3.

Künck. P.c. t. 18, f. 14.

rubromaculatus Künck. Hist. Madag. t. 18, f. 5.

saprinoides Fairm. An. Belg. 1889, CR. VII.
Brancošik. Fahr. Erenesen 1893,
t. 13, f. 10, a. (Nossi bé.)

splendens Künck. l.c. t. 18, f. 18.

splendidus Fairm. l.c. vi.

striatus Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 67.

Künck. l.c. t. 18, f. 13.

vicinus Sap.-Cast. l.c. 67.

Künck. l.c. t. 18, f. 6.

viridis Guér. Fe. z. anim. t. 21, f. 3.

Gray Griff. Anim. Kingd: I, t. 45, f. 4.

Satr. Dej. Cat. 3^{ed.} Pl. 2,

Künck. l.c. t. 18, f. 2.

= *fatzeillei* Dej. Cat. l.c.

= *prosinus* ♀ Klug. Ins. Madag. 161.

violaceus Künck. l.c. t. 22, f. 1.

Copris Geoffroy 1763.

diversus C. Waterh. A. M. N. H. (6) VII, 1891, 518.

Autonocnemis Klug 1838.

anobioides Har. Col. Heft V, 1869, 96.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 33.

basalis C. Schauf. Hung. Ot. III, 1890, 616.

crassecostata Fairm. An. Fr. 1886, 32, t. 2, f. 3.

exarata Klug Wieg. Arch. 1838, I, Pl.

irregularis Har. Col. Heft V, 1869, 97.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 33.

laevis C. Schauf. l.c. 610.

nitida C. Schauf. l.c. 613.

opatrina Klug. Wieg. Arch. 1838, 74.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 32.

sellata C. Schauf. l.c. 618.

tenuis C. Schauf. l.c. 617.

thoracica C. Schauf. l.c. 619.

valida C. Schauf. l.c. 616.

vulgaris C. Schauf. Ent. Nachr. 1891, III.

Anthophagus seu Oniticellus

- amplicollis* Har. Mittb. Münch. Ver. 1880, 155.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 15.
- auratus* (Künck. Hist. Madag. t. 17, f. 7, an *auratus*
F. de Guinée?).
- caeruleus* Künck. P.c. t. 17, f. 13.
- Clouei* Har. Col. Heft. V, 1869, 68.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 13.
Künck. P.c. t. 17, f. 17.
- elegans* Klug. Ins. Madag. 1833, 163.
Künck. P.c. t. 17, f. 2, 3.
- fissicollis* Fairm. Ann. Belg. 1895, 14.
- gazella* F. et syr. (Cat. Germ. Har. IV, 1029) (Sénégal, etc.)
- gibbicollis* Fairm. Ann. Belg. 1895, 16.
- giganteus* Har. Col. Heft. V, 1869, 68.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 13.
- hinnulus* Klug. Ins. Madag. 1833, 163.
Künck. P.c. t. 17, f. 2, 3.
- = *Goudoti* Dej. Cat. 3^e ed. 152.
- Maitso* Künck. P.c. t. 17, f. 5, 6.
- Marsyas* Ol. Ent. I, 3, p. 140, t. 21, f. 192, ♂.
Har. Col. Heft. V, 1869, 68.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 13.
Künck. P.c. t. 17, f. 10, 11, 12. [erratum?].
- pictus* Künck. P.c. t. 17, f. 9.
- Pipitzi* Ancey, Nat. Sicil. II, 72.
- quadripunctatus* Ol. Ent. I, 3, p. 143, t. 2, f. 13.
Klug. Ins. Madag. 162.
Künck. P.c. t. 17, f. 16.

semimetallicus Fairm. & Nat. (2) II, 1888, 11, f. 2.
id. Ann. Belg. 1895, 14.

splendidicollis Fairm. Ann. Fr. 1893, Bull. CCXC1
id. Ann. Belg. 1895, 13.

subretusus Fairm. Ann. Belg. 1895, 14.

sumptuosus Har. Col. Heft. XI, 1873, 104.

undatus Ol. Ent. I, 3, p. 141, t. 21, f. 194
Klug. Ins. Madag. 162.
Quér. R. M. J. IX, 1833, t. 67.
Künck. Hist. Madag. t. 17, f. 14, 15.

variegatus (Künck. l. c. t. 17, f. 8; an *variegatus*
Roth. d'Abyssinie?).

Aphodiini.

Aphodius Illiger 1798.

granarius L. (et syn.) (Cosmopolite..)

impureus Roth. Wieg. Arch. 1851, I, 131.
Bohem. Ins. Caffr. II, 334.
Har. B. & Z. 1862, 152

= *anthracinus* Sturm, Cat. 1843, 110

= *melas* Dej. Cat. 3^e ed. 162.

= *picipes* Klug, Mon. Berl. Ac. 1855, 656
id. Peters Reise 1862, 244.

lividus Ol. (et syn.)
> Fairm. Ann. Fr. Bull. 1893, cccxxii (Séchoelles.)

moestus F. Syst. Pl. I, 78. (Afr. australe)
Bohem. Ins. Caffr. II, 351
Künck. P. G. t. 23, f. 3.

= *madagascariensis* Har. B. & Z. 1859, 208 (Madag.)
id. P. G. 1861, 114.
Dej. Cat. 3^e ed. 161.

= *mutans* Walk. A. M. N. H. (3) II, 1858, 207 (Ceylan.)

nigrita F. Syst. Pl. I, 73. (Madag.)
Klug. Ins. Madag. 164.

= *tenebrosus* Dej. Cat. 3^e ed. 162. (Maurice)

Esigues > indique une simple indication de localité.

Ataenius Harold 1867.

Pleuraphorus Mulsant

caesus Pang. (et syn.) (Cosmopol.)
> Fairm. Ann. Fr. 1886, 34 (Madag. X)

Rhyssenus Mulsant 1842.

germanus L. (et syn.)
= asper F. > Fairm. Ann. Fr. 1886, 34 (Madag. X)

Goudoti Har. Col. Heft. ~~III~~ IV, 1868, 85
Fairm. Ann. Fr. 1886, 33.

madagassus Har. Col. Heft. XVI, 1879, 228.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 33.

polycolpus Fairm. Ann. Fr. 1886, 34.

tarsalis C. Waterh. Q. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 115
id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, 524
(Rodrigue)

Psammodes ^{Saporta-}Castelnau
(= Psammobius Heer 1841).

laticeps Fairm. Ann. Fr. 1871, 34.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 22, f. 4.

Rhyssenus Westwood 1847.

Desjardinsi Westw. Tr. Ent. Soc. 1847, 241, t. 17, f. 5.
Cog. Ann. Fr. 1866, 329.
Dej. Cat. 3^e ed. 160. (Maurice -)

Hybosorini

Orphnus MacLeay 1819-

roquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 784.
Künck. l.c. t. 22, f. 7, 8.
Brancsik Sahr. Ericsson 1893, 223.

Goudoti Künck. l.c. t. 22, f. 9, 10.

Le signe X indique que l'insecte a été introduit.

? = Goudoti (sec. Bates)

c'est un Ataenius.

Drepanozanthus Laubl.

falciger Laubl. Voy. Leyd. Mus. 1886, 93

Hildebrandti Fairm. & Nat. 1883, 365

* *nova* Fairm. Ann. Fr. 1868, 783
Brancsik Jahrb. Entom. 1893, 224

v. fuscipennis Brancsik P.c. (nossi-bé.
madecassus Künck. Hist. Madag. Col. t. 22, f. 11.
nigrita Brancsik P.c. 224. (nossi-bé.
nitidulus Guér. Ic. 86
Westw. Er. Ent. Soc. IV. 1846, 172, t. 12, f. 4.
Esp.-Cast. Hist. Nat. II, 108.
Dufour & Dej. Cat. 3: 22. 106

obsoletus Brancsik, P.c. 223 (nossi-bé)

* *owas* Westw. Er. Ent. Soc. 1852, 74 t 9 f 9.

Ochodaeus Serville 1825.

cannellinus Fairm. Ann. Fr. 1868, 785.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 22, f. 13.

infuscatus Fairm. Ann. Fr. 1868, 785

maxillosus Fairm. Ann. Fr. 1868, 786
Künck. P.c. t. 22, f. 12.

miliaris Klug, Ins. Madag. 164.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 784.

Hybosorus MacLeay 1819.

caliensis Brancsik, Jahrb. Entom. 1893, 225, t. 12, f. 14, a, b.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 16.

Illigeri Reiche = *arator* Ill. (et syn.)
v. nossibianus Fairm. Ann. Belg. 1895, 17.

laeviceps Fairm. Ann. Belg. 1893, 529.
of Mayotte.

tenuepunctatus Fairm. Ann. Belg. 1895, 17.

Phaeochrous Laporte-Castelnau 1840.

madagascariensis Westw. Er. Ent. Soc. 1846, 161.
Künck. P.c. t. 16, f. 14.

Trogini

Crox Fabricius 1792.

Madagascariensis Fairm. Ann. Fr. 1871, 34
Künck., Hist. Madag. Col. t. 22, f. 15.

(Est une variété de *Squalidus* ol.
sec. Harold, Col. Heft. 1872, (Mon.) 107.

Synarmostes German 1843.

humilis Fairm. Ann. Belg. 1893, 530.
(Mayotte-

latericostatus Fairm. Ann. Fr. 1884, 237.

scabrosus Lep. Ent. Hist. Nat. II, 109
Germ. Zeitschr. IV, 1843, 128.
Har. Col. Heft. XII, 41.

tibialis Klug, [Acanthocerus] Ins. Madag. 1833, 164
Germ. p.c. 127, t. 1, f. 9.
Har. p.c. 41.

Dynastini.

Hexodon Olivier 1789.

Hopei Künck. (vide infra).
Hist. Madag. t. 20, f. 13.

Montandoni Buquet, R. Z. 1840, 212
id. R. M. Z. 1840, t. 62.
Burm. Handb. V, 26
Künck., p.c. t. 20, f. 14.

reticulatum ol. Ent. I, 7, p. 4, t. 1, f. 1, a-e.
Guér. Ic. t. 23, f. 6.
Burm. Handb. V, 26

rotundatum Künck. p.c. t. 20, f. 11.

unicolor ol. Ent. I, 7, p. 4, t. 1, f. 2.
Herbst, Käf. VII, 323, t. 117, f. 2.
Burm. Handb. V, 26.
Künck. p.c. t. 20, f. 12.

(= *Hopei* Kollar, Ann. Mus. Wien I 336, t. 31, f. 5 Maurice) (an. sp. dist. sec. Künck.?)

= *Kirbyi* Hope Col. Man. I, 57.
Burm. Handb. V, 27.

Anodon Fairmaire 1871

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 36.

Heteronychus Burmeister 1847

adolescens Brancsik Jahr. Ericesen 1893, 230, t. 10, f. 9, d.

clypealis Fairm. Ann. Belg. 1893, 130. (q² comore.)

digitatus Brancsik l.c. 230.

minutus Burm. Handb. V, 95
Fairm. Ann. Fr. 1871, 35.

nanus Brancsik, l.c. 231

parvus Burm. Handb. V, 95.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 35.

plebejus Klug [Geotrupes] An. Madag. 166.
Burm. Handb. V, 96.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 35.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 20, f. 7.

v. lucubensis Brancsik l.c. 229.

rugifrons Fairm. Ann. Fr. 1871, 36.

rusticus Klug, [Geotrupes] An. Madag, 166.
Burm. Handb. V, 96.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 36.
Künck. l.c. t. 20, f. 8.

Lonchotus Burmeister 1847.

crassus Klug, [Geotrupes] An. Madag. 79.
Burm. Handb. V, 173.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 38.
Künck. l.c. t. 20, f. 5-6.

lentus Burm. l.c. 174.
Fairm. l.c. 38.

muticus Burm. l.c. 174
Fairm. l.c. 38.
Künck. t. 16, f. 15.

Parisomorphus C. Schaufuss 1890

bilaris C. Schauf. Nung. Ot. III, 1890, 607.

Marronus Coquerel 1866

borbonicus Coq. Ann. Fr. 1866, 337, t. 7, f. 2.
(Réunion -

Emnorbynchus Hope 1837

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 796.
Fairmairei Künck. Hist. Madag. Col. t. 21, f. 3.
Brancsik Jahr Grencein 1893, 232.

galeatus Künck. P.c. t. 20, f. 4.
truncatus Klug Ins. Madag. 1833 155.

Oryctes Illiger

lugias Ol. Ent. I, 3, p. 36, t. 24, f. 212.
Burm. Handb. V, 197.
Künck. P.c. t. 19, f. 9-10.
= *madagascariensis* Pap. Cont. Hist. Nat. II, 114.

olonicus Coq. Ann. Fr. 1852, 371, t. 10, f. 6.
Künck. P.c. t. 20, f. 1-2.
tomoriensis Fairm. Ann. Belg. 1893, 531. (Mayotte.

insularis Coq. Ann. Fr. 1852, 372, t. 10, f. 5.
id. P.c. 1866, 333.

Pibekabeka Künck. P.c. t. 20, f. 3.

minor C. Waterh. A.M.N.H. (A) XVIII, 1876, 115
id. Phil. Et. R. Soc. CLXVIII, 1879, 525 (Rodrigue

pyrrhus Burm. Handb. V, 197.
Dej. Cat. 3^e ed. 166.
Künck. P.c. t. 19, f. 1-2.
= *Radama* Coq. Ann. Fr. 1852, 366, t. 10, f. 1-2.

Ranavalo Coq. Ann. Fr. 1852, 368, t. 10, f. 3.
Künck. P.c. t. 19, f. 5, 6.

Simiar Coq. Ann. Fr. 1852, 369, t. 10, f. 4.
* id. P.c. 1855, 174, t. 10, f. 1.

Tarandus Ol. Ent. I, 3, p. 39, t. 8 f. 69; t. 21, f. 69.
Burm. Handb. V, 195.

= *Chevrolati* Quér. Ic. R. Anim. 85, t. 23, f. 1

= *Panicus* Dej. Cat. 3^e ed. 167.

= ♀ *Stentor* F. Syst. El. I, ff.

Linsoni Oeyr. in Maillard, Not. Réun. II, 2 t. 20 f. 1.
(Réunion.

nombe'

vestor = *Vinsoni*
Djawa

le 2 figures sont les *Tarandus*.

Erionychus Burmeister 1847.

foveiceps Fairm. Ann. Belg. 1893, 130
(G. Lomere)

mainity Künck. Hist. Madag. t. 2, f. 9-10.

Melalonthini

Monochelus Seville 1825

contractus Klug, [Monochelus] Ins. Madag. 1833, 171

Hopliopsis Blanchard 1850.

fulvovestita Blanch. Cat. Mus. 69.
Künck. l. c. t. 15 f. 2.

Hopleidos (sic) Kunckel i. f.

lineopictus Künck. l. c. t. 15, f. 1.

Hoplia Illiger 1803.

adpersa Klug. Ins. Madag. 1833, 170.

bicallosa Blanch. Cat. Mus. 1850, 70.
Künck. l. c. t. 13, f. 5.

bicolor Fairm. Ann. Fr. 1886, 35
Künck. l. c. t. 13, f. 2.

cornuta Nonfried Ent. Nachr. 1892, 109.

cribrella Klug. Ins. Madag. 171
(erratum *cribrella* in Cat. Müm.)
Künck. l. c. t. 13, f. 4 (erratum *cribrella*).

debilis Burm. Handb. IV, 17, 195.
Künck. l. c. t. 13, f. 10.

= *elegantula* Dupont. Dej. Cat. 3^{ed.} 184.

fasciculata Blanch. Cat. Mus. 1850, 70.
Künck. l. c. t. 13, f. 14

fasciculata Nonfried Ent. Nachr. 1892, 108.

fulva Blanch. Cat. Mus. 1850, 70
Künck. l. c. t. 14, f. 1.

- gemmata* Klug, Ins. Madag. 170, t. 3, f. 10.
 Burm. Handb. IV, 1: p. 1200.
 Künck. Hist. Madag. Col. t. 13, f. 9.
- griseobirta* Fairm. Ann. Fr. 1886, 34.
- hova* Künck. l.c. t. 13, f. 7.
 id. l.c. t. 16, f. 16 (an sp. dist.?).
- irrorata* Blanch. Cat. Mus. 1850, 71.
- lactea* Künck. l.c. t. 14, f. 3.
- luctuosa* Blanch. l.c. 70.
 Künck. l.c. t. 14, f. 2.
- madecassa* Künck. l.c. t. 16, f. 17.
- margaritacea* Künck. l.c. t. 14, f. 7.
- marmorea* Künck. l.c. t. 13, f. 1.
- ovario* Burm. Handb. IV, 1: p. 186.
- virga* Künck. l.c. t. 14, f. 5.
- virgescens* Blanch. l.c. 70.
 Künck. l.c. t. 13, f. 8.
- rodipennis* Künck. l.c. t. 13, f. 11.
- scutulata* Fairm. Ann. Fr. 1886, 35.
 Künck. l.c. t. 13, f. 12.
- serenata* Monfried O. S. Z. 1891, 859
 (Madag. ?)
- silosa* Blanch. l.c. 71.
 Künck. l.c. t. 13, f. 3.
- stetusa* Klug, Ins. Madag. 170, t. 3, f. 9.
 Burm. Handb. IV, 1: p. 199.
 Künck. l.c. t. 14, f. 8.
- suborientalis* Dej. Cat. 3: ed, 185.
- sinuata* Künck. l.c. t. 14, f. 6.
- squarrosa* Burm. Handb. IV, 1: p. 197.
- striata* Künck. l.c. t. 14, f. 4.
- tuberculata* Blanch. l.c. 71
 Künck. l.c. t. 13, f. 13.
- umbriana* Fairm. Ann. Fr. 1886, 34.

Dicentrines Burmeister 1844.

femorialis Blanch. Cat. Mus. 1850, 69.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 13, f. 16.

lineatocollis Burm. Handb. IV, 1: p, 177.
Dej. Cat. 3: ed. 184.
Künck. P. c. t. 14, f. 9.

lineatus Blanch. P. c. 70.
Künck. P. c. t. 14, f. 10.

pallidulus Burm. P. c. 177.

humilis Klug. [Hoptia] Ins. Madag. 1833, 171.
Burm. Handb. P. c. 176.
Künck. P. c. t. 13, f. 15.

= *madagascariensis* Dej. Cat. 3: ed. 184.

Microplus Burmeister 1844.

brevis Blanch. Cat. Mus. 1850, 69.
Künck. P. c. t. 14, f. 16.

castaneus Blanch. P. c. 69.
Künck. P. c. t. 14, f. 13.

cinerascens Blanch. P. c. 69.
Künck. P. c. t. 14, f. 12.

insignicollis Burm. Handb. IV, 1: p, 177.
Dup. Dej. Cat. 3: ed, 184.
Künck. P. c. t. 14, f. 11.

rugosus Blanch. P. c. 69.
Künck. P. c. t. 14, f. 15.

strigatus Burm. P. c. 175.

vittatus Burm. P. c. 175.
Dup. P. c. 184.
Künck. P. c. t. 14, f. 14.

Pleophylla Erichson 1847.

Brenskei Brancsik Jahr. Beric. 1893, 22f.

unicolor Snell-Voll. Rech. faune Madag. 1869, 8, t. 1, f. 3.

Emphania Erichson 1847

metallica Blanch. [Heptomera] P. c. 89.
Künck. P. c. t. 13, f. 1, 2.
= *chloris* Burm. Handb. IV, 2: p, 180.

Serica Mac Seary 1819.

- affinis* Blanch. Cat. Mus. 1850, 80
Künck. Hist. Madag. Col. t. 15, f. 18.
- Blanchardi* Brenske
- carinata* Burm. Handb. IV, 2^o p., 173.
- castanea* Blanch. l.c. 81.
Künck. l.c. t. 15, f. 3.
- cinnamomea* Klug Ins. Madag. 168.
Künck. l.c. t. 15, f. 8.
- conspurcata* Blanch. l.c. 81.
Künck. l.c. t. 15, f. 14.
- cruciata* Burm. Handb. IV, 2^o p., 173.
- caliginosa* Blanch. l.c. 81.
Künck. l.c. t. 15, f. 9.
- reminata* Klug Ins. Madag. 169.
Künck. l.c. t. 15, f. 17.
- granulosa* Blanch. l.c. 77.
- rossa* Blanch. l.c. 80.
Künck. l.c. t. 15, f. 11.
- rorata* Blanch. l.c. 80.
Künck. l.c. t. 15, f. 6.
- laevigata* Künck. l.c. t. 15, f. 12.
- lucidula* Blanch. l.c. 80
Künck. l.c. t. 15, f. 7.
- maculata* Künck. l.c. t. 15, f. 15
- micans* Künck. l.c. t. 15, f. 16.
- Moreli* Coq. Ann. Fr. 1866, 330. (Réunion.)
- mutans* Blanch. l.c. 80.
Künck. l.c. t. 15, f. 10.
- rucea* Fairm. Ann. Fr. 1868, 36.
- visiformis* Burm. Handb. IV, 2^o p., 171.
- urnula* Burm. l.c. 173.
- ultra* Burm. l.c. 175

semicribrosa Fairm. Ann. Fr. 1868, 36.

setosicollis Blanch. Cat. Mus. 1850, 81.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 15, f. 5.

setosipennis Blanch. l.c. 81
Künck. l.c. t. 15, f. 4.

= *crinita* Burm. Handb. IV, 2^o p. 174.
Dupont, Dej. Cat. 3:2. 182.

simillima Brenske

splendens Harold Col. Hest. V, 1869.

= *micans* Klug. (rec F.) Ins. Madag, 169.
Burm. l.c. 174.

tessellata Klug, Ins. Madag. 169
Künck. l.c. t. 15 f. 13 (erratum *tesellata*).

truncata Brenske

umbrosa Fairm. Ann. Fr. 1868, 787.

Erochalus Laporte-Castelnau 1832.

maculifrons Fairm. Ann. Fr. 1886, 35.

Homalopia Stephens 1830.

gracilis Künck. l.c. t. 16, f. 19.

laevigata Künck. l.c. t. 16, f. 20.

unicolor Künck. l.c. t. 16, f. 21.

virescens Künck. l.c. t. 16, f. 18.

Ablabera Erichson 1847.

aeneobrunnea Fairm. Ann. Fr. 1886, 37.

gracilis Fairm. l.c. 1868, 789.

iridescens Fairm. l.c. 1886, 37.

laevigata Fairm. l.c. 1868, 788.

Eutrichesis Waterhouse 1882. (Er. Ent. Soc. 499)

pilosicollis Waterh. Er. Ent. Soc. 1882, ~~499~~ 501.

placidus Waterh. l.c. 501

punctatus Waterh. l.c. 500.

Rhizotroginae-

Schizonychia Blanchard 1845

glabra Brenske Soc. Entom. V, 1890, 34
ova Coq. R. Z. 1851, 88.

Incyra Blanchard 1845

albostriata Brenske Soc. Entom. VI, 1891, 97.

apicalis Blanch. Cat. Mus. 1850, 154
Burm. Handb. IV, 2: p. 277.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 10, f. 4.

= *quadrisignata* Dup. Dej. Cat. Sid. 177.

betanimena Künck. P.c. t. 10, f. 3.

bisignata Blanch. P.c. 154.
Burm. P.c. 277.
Künck. P.c. t. 10, f. 2.

calva Waterb. Er. Ent. Soc. 1882, 495

Commersoni Ol. Ent. I, 5, p. 11, t. 4, f. 40.
Künck. P.c. t. 10, f. 1.

condensata Gerst. in Mus. Berol.

= *Commersoni* Burm. P.c. 277.

cribrata Waterb. Er. Ent. Soc. 1882, 499

dubia Künck. P.c. t. 11, f. 4.

gutticollis Waterb. Er. Ent. Soc. 1882, 496.

inornata Burm. P.c. 279.

invulnerata Waterb. Er. Ent. Soc. 1882, 497

mucronata Klug. [Melolontha] In. Madag. 167.
Künck. P.c. t. 10, f. 6.

nebulosa Künck. P.c. t. 11, f. 1.

ornatipennis Blanch. P.c. 155
Burm. P.c. 278.
Künck. P.c. t. 11, f. 2.

vilosa Brenske. Soc. Entom. VI, 1891, 97.

pyriformis Waterb. Er. Ent. Soc. 1882, 496.

Sikorai Brenske, P.c. 97.

strigiscutata Fairm. Pe Mat. 1883, 364.
id. St. Ent. Zeit. XLV, 1884, 131.

subnitida Blanch. P.c. 154

variegata Waterb. Er. Ent. Soc. 1882, 498.

varipennis Blanch. P.c. 155.
Künck. P.c. t. 10, f. 5.

Pour les espèces figurées par Künckel, cf.
Brenske, Soc. Entom. VI, 1891, 97 et suiv.

Rhizotroginae cf. Waterb.

Asaphomorpha Brancsik 1893

nigra Nonfried ^[Encya] P. S. Z. 1891,
Künck. [Encya] Hist. Madag. Col. t. 11, f. 3.
Brancsik, Fabr. Ericsson, 1893, 228. t. 10, f. 14.

Enaria Erichson 1847.

conspurcata Klug [Melolontha] Im. Madag. 168, t. 3, f. 8. [= *Empecta cinerea* Blanch.
sec. Brenske

depressiuscula Waterh. Er. Ent. Soc. 1882, 498.

latifrons Waterh. p. c. 494

marginata Waterh. p. c. 494

melanictera Klug. [Melolontha]
Künck. p. c. t. 12, f. 3.

rufofulva Fairm. Fe Nat. 1880, 308.
id. Ann. Fr. 1880, 327. (Mossi's)

* *antanala* Künck. p. c. t. 12, f. 4.

Empecta Erichson 1847

~~*cinerea* Blanch. Cat. Mus. 1850, 154~~

Gambouei Nonfried Ent. Nachr. 1892, 107.

maculipennis Blanch. Cat. Mus. 1850, 153.
Burm. Handb. IV, 2. p. 387.
Künck. p. c. t. 11, f. 6.

marginalis Fairm. Ann. Belg. 1889, CR, VII.

~~*obsoleta* Blanch. p. c. 153~~

pristinaria Burm. p. c. 287

squamifera Blanch. p. c. 153.
Künck. p. c. t. 16, f. 3.

= *ancilla* Burm. p. c. 287.

(Species appart. au G. *Enaria* sec. Brenske)

cinerea Blanch. p. c. 154
Künck. p. c. t. 16, f. 5 } = *Enaria conspurcata*
Klug. (sec. Brenske).

gracilis Blanch. p. c. 153
Künck. p. c. t. 16, f. 4 } = *Enaria conspurcata*
Klug. (sec. Brenske).

Rhizotroginae -
G. Waterh. Er. Ent. Soc. 1882, 493.

[= *Empecta cinerea* Blanch.
sec. Brenske

Pour les esp. figurées par Künckel,
cf. Brenske Sol. Entom. VI, 1891, 98.

Epicus retransit Danks. G. *Hoplochelus* (sec. Brenske)

Betanimenor Künck. Hist. Madag. Col. t. 16, f. 6.

(= ? *semirufa* Fairm. sec. Brenske).
pro *Hoplochelus* *obesus*.

cuprea Blanch. Cat. Mus. 1850, 153
Künck. l.c. t. 16, f. 2.

micantipennis Blanch. l.c. 154
Künck. l.c. t. 11, f. 5.

obsoleta Blanch. l.c. 153.
Künck. l.c. t. 16, f. 1.

piligera Blanch. l.c. 153.
second. gen. Atl. III, t. 31, f. 2.
Künck. l.c. t. 10, f. 7.

(= *Hoplochelus* *obesus* sec. Brenske).

semirufa Fairm. St. S. Z. XLV, 1884, 274.

villosa Künck. l.c. t. 11, f. 7.

Pegylis Erichson 1847.

brevior Fairm. St. S. Z. XLV, 1884, 132.

Lepidiota Hope 1837

pygidialis Waterh. Er. Ent. Soc. 1882, ~~499~~ 502.

Melolonthinae cf. *Waterh. Er.*
Ent. Soc. 1882, 499.

Proagosternus Blanchard 1850.

antiana Künck. l.c. t. 10, f. 10.

camellifer Künck. l.c. t. 11, f. 8

civeus Blanch. l.c. 156.
Künck. l.c. t. 10, f. 8.

= *Satzeillei* Burm. Handb. IV, 2^o, 299.
Künck. l.c. t. 11, f. 9.

= *ochraceus* Blanch. l.c. 156
(var.) Künck. l.c. t. 10, f. 9.

Ericholepis Blanchard 1850.

lactea Gory, Silb. Rev. Ent. I, n. 11, t. 9.
 Burm. Handb. IV, 2. p. ~~537~~ 537.
 Künck. Hist. Madag. Col. t. 11, f. 10.

niveopilosa Blanch. Cat. Coll. Mus. 1850, 156
 Burm. p. c. 307.
 Künck. p. c. t. 10, f. 11.

Eachnoderia Erichson 1847

rufojubata Fairm. St. Z. Z. XLV, 1884, 575.

Hoplochelus Blanchard 1850.

obesus Burm. p. c. 317

rhizotrogoides Blanch. p. c. 152
 Burm. p. c. 318
 Künck. p. c. t. 11, f. 11.

Eachnosterna Hope 1837.

gradaria Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 115
 id. Phil. Tr. R. Soc. Ch. XVIII, 1879, 524
 (Rodrigue.)

Rodriguezi Ch. Waterh. A. M. N. H. p. c. 115
 id. Phil. Tr. p. c. 524, t. 53, f. 6.
 (Rodrigue.)

Anoxia ^{Saporte-}Castelnau 1832.

africana Scop. Cast. Ann. Fr. 1832, 408.
 Burm. Handb. IV, 2. p., 424 note 2.
 (Maurice.)

Enthora Erichson 1847.

chlorodera Blanch. Cat. Coll. Mus. 1850, 152.
 Künck. t. 11, f. 12.
 id. t. 16, f. 11. (an sp. dist.?)

ornata Nonfried D. Z. Z. 1891, 267.

polita Waterh. Cist. Ent. II, 364.

cf. Waterh. Tr. Ent. Soc. 1882, 499.

voir *Empecta* p. 89.

Erreur probable ; genre Américain.

cf. Waterh. Tr. Ent. Soc. 1882, 499.

Gymnogaster Blanchard 1850.

Euphthalma Blanch. Cat. coll. Mus. 1850, 155.
Burm. Handb. IV, 2.^o p. 433.
Dej. Cat. 3.^o ed. 176.
Jacq. Gen. Atl. IV, t. 31, f. 4. (Réunion.)

Pachycolus Erichson 1847

clypeatus Waterh. List. Ent. II, 364.
Dohrni Fairm. Ann. Fr. 1868, 788.
Künck. Hist. Madag. col. t. 16, f. 12. (scrip. Douini!)

Madagascariensis Blanch. f.c. 105.
Burm. f.c. 461.

Perissosoma Ch. Waterhouse 1875

senescens Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XV, 1875, 410
(Séchelles.)

Rutelini.

anomala Samonelle 1819.

Sieboldi Hope P. Z. S. II, 1839, 69.
id. A. M. N. H. (I) IV, 1840, 327
Burm. Handb. IV, 1.^o p. 277.

Parastasia Westwood 1841

Poquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 789 (Séchelles).
id. & Ann. Fr. 1893, Bull. cccxxiii.

*Erigonostomum** Burmeister 1844 -

ovittatum Snell.-Voll. [Anomala] Rech. faun. Madag. 1869
8, t. 1, f. 4. -
Künck. [Erigonostoma] f.c. t. 16, f. 7

rucozeum Burm. Handb. IV, 1.^o p. 467.
Künck. f.c. t. 12, f. 5.

* Nota: Brenske, Soc. Entom. 1893, VIII, 1 divise le *Adoretides* de Madagascar en:
Erigonostomus Burm. - *adoretus* (Esp.-Cast) Burm. - *adorodocia* n.g. - *adoroleptus* n.g. -
Prodoretus n.g.

Adoretus Faporté-Castelnau 1840.

- aenescens* Blanch. Cat. Coll. Mus. 1850, 230.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 12, f. 6.
- aeneus* Brenske Soc. Entom. VIII, 1893, 10
- albosetosus* Waterh. Cist. Ent. II, 1878, 288.
= *albokispidus* Fairm. Le Nat. 1883, 364.
id. St. Ent. 3. XLV, 1884, 133.
cf. Brenske l.c. 2 note.
- carinatus* Künck. l.c. t. 12, f. 11.
- convexipennis* Blanch. l.c. 230.
Künck. l.c. t. 12, f. 12.
- costalis* Blanch. l.c. 231.
Künck. l.c. t. 12, f. 9.
- curtus* Künck. l.c. t. 12, f. 8.
- elongatus* Blanch. l.c. 231.
Künck. l.c. t. 12, f. 13.
- fulvus* Brenske Soc. Entom. VIII, 1893, 2.
- giganteus* Burm. Handb. IV, 1^o p. 474.
Künck. l.c. t. 12, f. 14.
- hystrix* Künck. l.c. t. 16, f. 9.
- indutus* Burm. l.c. 469
- lanatus* F. Syst. El. II, 169. (Maurice.
Burm. l.c. 476.
- laticeps* Fahr. Bohem. Ins. Caffr. II, 69 Afr. Or.
? > Brancsik, Jahr. Brencken 1893. (Mossi-bé.
- latissimus* Blanch. l.c. 230.
Künck. l.c. t. 12, f. 11.
- maximus* Brenske [Adorodocia] l.c. 1.
- niger* Brenske l.c. 9.
- setifer* Brenske l.c. 9.
- Sikorai* Montfied, Ent. Nachr. 1892, 110.
- strigatus* Waterh. Cist. Ent. II, 1878, 287.
Künck. l.c. t. 16, f. 8.
= *vittaticollis* Fairm. Le Nat. 1883, 364.
id. St. Ent. 3. XLV, 1884, 132.
cf. Brenske l.c. 2, note.

tibialis Blanch. Cat. Coll. Mus. 1850, 230.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 13, f. 16.

umbrosus F. Ent. Syst. I, 2, 169.
Burm. Handb. IV, 2^o, 532. (Maurice.)
Blanch. Voy. Pôl. Sud. IV, 109

= *bufo* Dej. Cat. 3^e ed. 174

(= *Cinerarius* Burm. (Senegal.)

(= *hirtellus* Lap.-Cast id.

(= *luteipes* id.

(= *mutabilis* Homb. & Jacquin (Philippines)

V. femoratus Lap.-Cast. Hist. Nat. II, 142 (Réunion.)

? = *compressus* Weber Obs. Ent. 72 (Réunion)

Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 95.

Burm. Handb. IV, 2^o, 532.

an spec. distincta?

vagepunctatus Blanch. p.c. 230.
Künck. p.c. t. 13, f. 7.

villosus Blanch. p.c. 230
Künck. p.c. t. 12, f. 10.

vittatus Waterb. Cist. Ent. II, 387.
Künck. p.c. t. 16, f. 10.
Brenske [Prodoxetus] Soc. Entom. VIII, 1893, 10

an *vittatus* Brenske? (re cite
pas Waterb.)—

Cyrtolophus Fairmaire 1895.

grandicornis Fairm. Ann. Belg. 1895, 17.

Cetoniini

Bothrorrhina Burmeister 1842.

ocbreata Gory & Perch. ^[Goliath] Silb. Rev. Ent. III, 1835, 123.
Burm. Handb. III, 1842, 201
Künck. Hist. Madag. Col. t. 6, f. 10.

Radama Künck. Ann. Fr. 1887, Bull. xxvi.
id. Hist. Madag. t. 9, f. 2, 3.

reflexa Gory & Perch. [Goliath] Silb. Rev. Ent. p.c. 123
Burm. p.c. 201.
Westw. [Plaesiorrhina] Arcana I, 1845, 126,
t. 32, f. 1, 3.
Künck. p.c. t. 6, f. 8, 9. - D. t. 9, f. 1 (var).

[Toutes les autres espèces de ce mémoire
sont décrites comme Cetonia. -

Heterosoma Schaum 1844.

collatum Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 1835, 125 ♀
Schaum Ann. Fr. 1844, 390.
Künck. [Parachilia] p.c. t. 3, f. 9.

Cog. ann. Fr. 1852 p. 479.

= *Guerini* Westw. [Schizorhina] Arcana I, 127
t. 32, f. 2, 8.
Künck. [Parachilia] p.c. t. 5, f. 5.

Elaphoides Schoch 1894

Sikorai Schoch, Mitth. Schw. Ent. Ges. 1894, (56)

(pagination de tirage à part, entre parenthèses)

Heterophana Burmeister 1842

canaliculata Gory & Perch. Mon. 169, t. 29, f. 5
Burm. Handb. III, 602.
Künck. p.c. t. 7, f. 14, 15.

= *Soror* Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 1835, 127.
= ♀ *vittaticollis* Dupont Dej. Cat. 3^e ed. 192.
V. *similis* Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. p.c. 127.

craticula Gory & Perch. p.c. 127
Künck. p.c. t. 7, f. 12, 13.

Deyrollei Künck. p.c. t. 7, f. 9.

fuscocostata Fairm. Le Nat. (2) II, 1888, 11, f. 3.

villosula Gory & Perch. Silb. Rev. p.c. 128.
Burm. Handb. III, 603.
Künck. p.c. t. 7, f. 10, 11.

Callipeckis Burmeister 1842.

flavipes Burm. Handb. III, 1842, 509.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 7, f. 16.

Rhychocephala Fairmaire 1884³.

Hildebrandti Fairm. ^{Re Nat. 1883, 365.} St. Z. XLV, 1884, 134

Künck. l.c. t. 9, f. 7.

Doryscelis Burmeister 1842

calcarata Klug Ins. Madag. 1833, 172, t. 3 f. 11, 8.

Burm. l.c. 584.

Künck. l.c. t. 6, f. 7.

= ♀ *inscripta* Gory & Perch. Mon. 318, t. 62, f. 6
Fabr. Dej. Cat. 3^e ed. 189.

Humbolti R. Oberth. Ann. Fr. 1887, Bull. ccii
Fairm. Ann. Belg. 1893, 531. (Gde Comore.)

Chromoptilia Westwood 1841.

livensipes Westw. Arcana I, 1841, 138, t. 32, f. 3.

Künck. l.c. t. 6, f. 6.

= *fimbriata* Burm. [Trichotarsia] Handb. III, 588.¹⁸⁴²

Stenotarsia Burmeister 1842.

crocata Gory & Perch. Silb. Rev. III, 129 ♂

Burm. Handb. III, 593.

Künck. l.c. t. 6, f. 1.

Kraatz Wien. Z. 1894, 162

= ♀ *coccinea* Gory & Perch. l.c. 129 ♀

Burm. l.c. 593.

Kraatz. l.c. 162.

margini-collis Kraatz W. Z. 1894, 163.

velutina Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 129 ♂

Burm. l.c. 592.

Künck. l.c. t. 6, f. 2.

Kraatz. W. Z. 1894, 161 & 162.

v. *bimaculata* Kraatz. l.c. 161

v. *quadrimaculata* id. l.c.

v. *thoracica* id. l.c.

v. *sexmaculata* id. l.c.

v. *basalis* id. l.c. 162

v. *atra* id. l.c.

Le nom de genre Souligné indique qu'il est décrit à l'endroit indiqué pour l'espèce.

d'après Janson.

vermiculata Gory & Perck. ¹⁸³⁵ *Silb. Rev. Ent. III*, 128.
Burm. Handb. III, 592.
 Künck. *Hist. Madag. Col. t. 5, f. 13.*
 Kraatz *W. S. Z.* 1894, 160.

(= *Scorpiulenta* Coq. (vide infra) sec. Janson.

scapulata Coquerel *R. Z.* 1851, 87.

id. *Ann. Fr.* 1852, 375.

Künck. [*Stenotarsia*] *P. C. t. 6, f. 3*

Kraatz [*Ischnotarsia*] *d. S. Z.* 1880, 307.

= *corpulata* Coq. *Ann. Fr.* 1852, t. 9, f. 7.

ut arceur in graveur

Sinotarsia Kraatz 1880

Glytus Westw. [*Gametis?*] *Tr. Ent. Soc.* 1879, 205.
 t. 4, f. 5.

= *picta* Künck. [*Sinotarsia*] *P. C. t. 9, f. 5.*

discoidalis Waterh. [*Stenotarsia*] *Ent. M. M. XV*

1879, 84.

Künck. *P. C. t. 9, f. 4.*

picta Waterh. [*Stenotarsia*] *A. M. N. H. (5) IV*, 1879, 74.

Künck. *P. C. t. 9, f. 5.*

plagiata Waterh. [*Stenotarsia* (*Sinotarsia*)] *A. M. N. H.*
 (5) IX, 1882, 323. —

plagiicollis Fairm. [*Sinotarsia*] *Ann. Fr.* 1894, Bull. LXXXVII.

punctiventris Waterh. *A. M. N. H. (5) XIV*, 1884, 348.

Aid. t. 182, f. 3. [*Stenotarsia*]. —

rotundicollis Fairm. [*Sinotarsia*] *Ann. Fr.* 1894, LXXXVII

Scotti Janson *Cist. Ent. II*, 134, t. 1, f. 7.

Epistalagma Fairm. 1880

multi-impressa Fairm. *Le Nat.* 1880, 236

id. *Ann. Fr.* 1880, 329, t. 11, f. 24. (nasside).

pl. 9 fig 7

ne! corpulata

cf. Waterh. *A. M. N. H. (5) XIV*, 1884, 348.

Liostraca Burmeister 1842.

Bella Waterh. Ent. M. M. XV, 1879, 84.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 9, f. 6.

Bina Gory & Perch. Silb. R. Ent. III, 125.

Burm. Handb. III, 589.

Künck. P. c. t. 6, f. 5.

Iota Gory & Perch. P. c. 125 ♀

Burm. P. c. 590.

Künck. P. c. t. 6, f. 4.

= *elegantula* Dupont Dej. Cat. 3. ed, 192.

euoplagiata Westw. [*Liostraca*?] Tr. Ent. Soc. 1879, 206, t. 4, f. 4.

Epixanthis Burmeister 1842.

maculitarsis Burm. Handb. III, 585,

Westw. Tr. Ent. Soc. 1879, 203, t. 3, f. 5.

Künck. P. c. t. 5, f. 11.

mediata Westw. [*Glycyphana*] Tr. Ent. Soc. 1874, 476, t. 7, f. 3.

(cité par erreur de Bornéo.)

nigripes Kraatz, Wien. Ent. Z. 1893, 155.

novempunctata Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 129.

Künck. P. c. t. 5, f. 12.

= *noviespunctata* Burm. Handb. III, 586.

octopunctata Kraatz [*Parepixanthis*] W. S. Z. XII, 1893, 234.

stella Gory & Perch. P. c. 130.

Burm. P. c. 587.

Künck. P. c. t. 5, f. 10.

Kraatz [*Pseudepixanthis*] D. S. Z. 1880, 309.

Euchilia Burmeister 1842

costifera Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 75.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 8, f. 8.

cupricollis Waterh. P. C. 76.
Künck. P. C. t. 9, f. 9.

picipes Waterh. P. C.
Künck. P. C. t. 8, f. 9.

puncticollis Waterh. Cist. Ent. II, 291.
Künck. P. C. t. 9, f. 8.

quadrata Gory & Percheron S. C. B. Rev. Ent. III, 125.
Burm. Handb. III, 1842, 556.
Künck. P. C. t. 5, f. 7.

= *costifer* Waterh. [Pygmaea] Cist. Ent. II, 1878, 293.

Kraatz [*Cratomolops*] D. S. Z. 1880, 311.

(see Waterh. cf. Neerv.-Pool. Notes Psyd. Mus. IX, 1887, 282.)

sulcata Ol. Ent. I, 9. 6, 36, t. 5, f. 32.
F. Syst. El. II, 148. (Brazil. ornation -
Gory & Perch. Mon. 170, t. 30, f. 2.
Burm. Handb. III, 555.
Künck. P. C. t. 5, f. 6.

tarsalis Waterh. A. M. N. H. 1879 (5) IV, 76.

Kraatz [*Pareuchilia*] D. S. Z. XXIV, 1880, 310.

Eucatheta Fairmaire 1894.

bicarinata Fairmaire Ann. Belg. 1894, 140.

Brachyblaenia Kraatz 1895.

Alluandi Kraatz D. S. Z. 1895, 219.

Parachilia Burmeister 1842

bufo Gory & Perch. Sibb. Rev. Ent. III, 129.
Burm. Handb. III, 558.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 5, f. 2.
Kraatz [Chilamblys] D. Z. J. XXIV, 1880, 307.

compacta Waterh. A. M. N. H. (5) V, 1880, 409.

Peroyi Cog. Ann. Fr. 1859, 240, t. 7, f. 1.
Künck. P. C. t. 5, f. 1.

melanocala Burmeister ~~Handb.~~ Handb. III, 1842, 557 ♀
Künck. P. C. t. 5, f. 3.

Polleri Snell-Voll. Rech. Faun. Madag. 1879, 9, t. 1, f. 5.

ubripes Künck. P. C. t. 5, f. 4.

testaceipes Fairm. Ann. Belg. 1895, 18.

Gophophora Kraatz 1895

probablement = Parachilia.

asciculata Kraatz D. Z. J. 1895, 220.

ufipes Kraatz P. C.

Micropeltis Blanchard
Kraatz D. Z. J. 1880, 308.

angulata Gory & Perch. Sibb. Rev. Ent. III, 129.
Burm. Handb. III, 560. [Anochilia].
Künck. P. C. t. 3, f. 13 [Anochilia].

Anochilia Burmeister 1842.

beryllina Janson Cist. Ent. II, 605.

bicolor Künck. Hist. Madag. Col. t. 4, f. 10.

bifida Ol. [Cetonia] Ent. I, 6, p. 38, t. 2, f. 9. (Ind. or.
Gory & Perch. Mon. 159, t. 27, p. 4 [Schizor.] erratim.
Schaum Ann. Fr. 1844, 339 [Schizorhina].
[Schizorhina in Cat. Germ. Har.]
Kraatz [Dysephicta] D. & Z. 1880, 208. (Ind. or.)

= *republicana* Coq. Ann. Fr. 1848, 377, t. 8, f. 2.

Künck. P. c. t. 6, f. 11, 12. — t. 9, f. 10, var.

Kraatz [Coquerelia] D. & Z. 1880, 314

cf. Kraatz W. & Z. 1893, 237.

cf. Kannegieter Notes Voy. Mus. XIII, 1896, 196.

v. *fuscipennis* Kraatz D. & Z. 1880, 314.

v. *bisignata* Kraatz D. & Z. 1895, 222.

v. *strigicollis* Kraatz W. & Z. 1893, 238.

v. *brunneicollis* Kraatz l. c.

v. *rufo-testacea* Kraatz l. c.

conjuncta Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 135.

Burm. Handb. III, 564.

Künck. P. c. t. 3, f. 11.

cultrata Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 128.

Burm. Handb. III, 564.

Künck. P. c. t. 4, f. 12.

erythroderes Schaum, Ann. Fr. 1844, 416.

Blanch. Cat. Coll. Ent. Mus. 1850, 11.

Künck. P. c. t. 7, f. 1, 2.

fascicularis Waterb. Cist. Ent. II, 293.

Flacourti Künck. Bull. Mus. 1895.

flavipennis Kraatz W. & Z. 1893, 148.

v. *trilineata* Kraatz ?

v. *marginicollis* Kraatz D. & Z. 1895, 222. note

v. *flavicollis* Kraatz l. c. 222, note

v. *bilineata* Kraatz ?

v. *rufa* Künck. Bull. Mus. 1895

Probervillei Künck. Bull. Mus. 1895

herbacea Westw. Br. Ent. Soc. 1879, 205, t. 4, f. 3.

hydrophiloides Westw. l. c. 205, t. 4, f. 2.

Ann. Fr. 1852 p. 379.

1. le G. Coquerelia cf. Schoch. Mitth.
Schw. Ent. Ges. 1894, 24.

incilis Janson *List. Ent.* II, 147.

laevigata Gory & Perch. *Silb. Rev. Ent.* III, 124.
Künck. *Hist. Madagascar. Col.* t. 4 f. 3, 4, 5, 6, 7.

= *variabilis* Burm. *Handb.* III, 559.

= *varians* Dup. *Sej. Cat.* 3: id. 290.

= *marginicollis* Westw. *Er. Ent. Soc.* 1874, 479, t. 8, f. 7.

v. *innotata* Gory & Perch. *Silb. Rev. Ent.* III, 124.

v. *plana* Gory & Perch. *P.c.* 124.

lineata Künck. *P.c.* t. 8, f. 12.

nigriceps Waterb. *Ent. M. Mag.* XV, 1879, 85
Schoch. *D. E. Z.* 1894, 389.

picipes Kraatz *D. E. Z.* 1895, 221.

pratensis Gory & Perch. *Silb. Rev. Ent.* III, 128.
Burm. *Handb.* III, 562.
Künck. *P.c.* t. 4, f. 11.

princeps Burm. *Handb.* III, 560.

Künck. *P.c.* t. 4, f. 1.
Kraatz [*Moriaphila*] *D. E. Z.* 1880, 313.

punctatissima Gory & Perch. *Silb. Rev. Ent.* III, 128.
Burm. *Handb.* III, 566.
Künck. *P.c.* t. 5, f. 9.

rufipes Kraatz *D. E. Z.* 1893, 149.
Schoch. [*Coquezelia*] *Mitth. Schw. Ent. Ges.* 1894, 220.

v. *plagiata* Kraatz *D. E. Z.* 1893, 149.

v. *dilutipennis* Kraatz *P.c.* 149

v. *signata* Schoch. *D. E. Z.* 1894, 319.
id. *Mitth. Schw. Ent. Ges.* 1894, 24

v. *bipunctata* Schoch. *D. E. Z.* *P.c.* 319

v. *ruficollis* Kraatz, *D. E. Z.* 1895, 222

v. *vitticollis* Kraatz, *P.c.* 222.

v. *vittipennis* Kraatz, *P.c.* 222.

scapularis Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 124
 Burm. Handb. III, 558.
 Künck. Hist. Madag. Col. t. 4, f. 2.

= *punctatissima* Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 323.

cf. Neerw.-Poll. Not. Tijds. Mus. IX, 1887, 282

stupida Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 128.
 Burm. Handb. III, 561
 Künck. l. c. t. 4, f. 8.

Kraatz [*Hyphelithia*] Z. S. Z. 1880, 313.

villosula Künck. l. c. t. 4, f. 9.

Pygora Burmeister

albomaculata Kraatz W. S. Z. 1893, 151.

bella Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 77.

[*costifer* Waterh. = *Euchilia quadrata* sec. Waterh. & Neerw.

Cowani Waterh. Ent. M. Mag. XV, 1879, 85.
 Künck. [*Euchilia*] l. c. t. 8, f. 11.

hirsuta Waterh. A. M. N. H. (5) III, 1879, 78.

ignita Waterh. Z. Ent. Soc. 1879, 204, t. 4, f. 1.

lenocinia Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 126.
 Burm. Handb. III, 563.
 Parry Br. Ent. Soc. 1848, 82, t. 11, f. 8.
 Künck. [*Anochilia*] l. c. t. 3, f. 10.

V. Bryozowski *hombried* Ent. Nachr. 1892, 120.

ornata Janson Cist. Ent. II, 135.

ornatissima Schoch. Mitth. Schweiz. Ges. 1894, 219.

pulchripes Waterh. Ent. Month. Mag. XV, 1879, 85.

puncticollis Waterh. A. M. N. H. (5) III, 1879, 77

Kraatz, [*Stizopygora*] Z. S. Z. 1881, 79.

quatuordecim-guttata Kraatz W. S. Z. 1893, 150.

versicolor Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 78.
 Künck. l. c. t. 8, f. 13.

Bricoptis Burmeister 1842.

variolosa Gory & Perch. Mon. 166, t. 28, f. 7.
Burm. Handb. III, 583.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 5, f. 8.

Dirubina Burmeister 1842.

iris Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 124.
Burm. Handb. III, 568.

= *platessa* Dupont & Dej. Cat. 3. ed. 190.

Pantolia Burmeister 1842

anthracina Brancsik Jahrb. Brencken. 1893, 232, t. 12.
f. 15. (Mosié)

brevicollis Waterb. A. M. N. H. (5) VII, 1880, 399.

benina Schaum Ann. Fr. 1844, 415.

Kraatz [*Percnobapta*] & S. Z. 1880, 319.

longata Brancsik P. C. 233, t. 12, f. 16. (Mosié)

lavomarginata Gory & Perch. Mon. 168, t. 29, f. 1.
Burm. Handb. III, 569.
Fabr. & Dej. Cat. 3. ed. 191.
Künck. P. C. t. 1, f. 12.

subfasciata Schaum Ann. Fr. 1844, 415.

ufobasalis Waterb. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 79.

olita Waterb. Cist. Ent. II, 293.
id. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 79.

Kraatz [*Mesozzbaga*] & S. Z. 1880, 319.

capta Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 124.

Burm. Handb. III, 568.
Künck. P. C. t. 4, f. 13.
Blanch. [*betra odorbina*] & S. Z. 1880, 317.
Kraatz

triata Gory & Perch. Mon. 169, t. 29, f. 6.

Burm. Handb. III, 570.
Fabr. & Dej. Cat. 3. ed. 190.
Künck. P. C. t. 2, f. 3.
Kraatz [*Hemilia*] & S. Z. 1880, 316.

= *sulcatula* Dup. & Dej. Cat. 3. ed. 190.

Mesorrhopa Kraatz
fasciata Kraatz

Coptomia Burmeister 1842.

apicalis Waterh. Ent. M. Mag. XV, 1878, 86.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 9, f. 15.

= iridoides Kraatz D. S. Z. 1883, 382.

cf. Neerw. Not. Leyd. Mus. IX, 1887, 282.

bipunctata Künck. P. C. t. 2, f. 9.

= celata Waterh. ?

castanescens Kraatz D. S. Z. 1883, 382.

celata Waterh. A. M. N. H. (5) VI, 461, 1880.

costata Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 123.
Burm. Handb. III, 551.
Künck. P. C. t. 2, f. 7, 8.

crassa Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 83.
Künck. P. C. t. 8, f. 7.

Ehoms. [Adorides] Fe Nat. II, 278.

crucigera Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 82.
Künck. P. C. t. 8, f. 3.

elegans Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 79.
Künck. P. C. t. 9, f. 17.

Ellisi Künck. Bull. Mus. 1895,

fulgida Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 80.
Künck. P. C. t. 8, f. 4.

granulata Burm. Handb. III, 551.
Künck. P. C. t. 3, f. 4.

= rugososulcata Blanch. Siste Cét. Mus. 9.

laevis Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 82.
Künck. P. C. t. 9, f. 12.

lucida Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 80.
Künck. P. C. t. 8, f. 2.

marginata Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 80.
Künck. P. C. t. 8, f. 5.

= mantis Kraatz [Pyrrhopoda] D. S. Z. 1880, 312. = cyanescens Kraatz [Pyrrhopoda]
D. S. Z. 1880, 312.
cf. Neerw. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, 282. cf. id. P. C.

mauritanica Gory
Gory.

mauritanica Gory & Perch. Mon. 170, t. 30, f. 1.
Burm. Handb. III, 550.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 2, f. 10, 11, 12.

v. *fasciata* Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 123.

v. *flavolimbata* Dej. i. l.

modesta Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 81.
id. l. c. (5) IX, 1882, 322. (Variétés).
Künck. l. c. t. 9, f. 14.

Kraatz W. Z. J. 1893, 235 [Pyerkopoda]

- v. *plagiata* Kraatz l. c. 236
- v. *basalis* "
- v. *flavipennis* "
- v. *quadrimaculata* "
- v. *vittipennis* 237
- v. *strigipennis* "
- v. *cyanea* "
- v. *marginipennis* "
- v. *caeruleostriata* "
- v. *sellata* "
- v. *obscurata* "
- v. *marginicollis* "

mutabilis Waterh. A. M. N. H. (5) II, 1878, 139.
Künck. l. c. t. 9, f. 13.

nigriceps Waterh. Ent. M. Mag. XV, 1878, 85.
Künck. l. c. t. 8, f. 1.

olivacea Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 322.

olivieri Künck. Bull. Mus. 1895.

opalina Gory & Perch. Mon. 1833, iss. t. 48, f. 5
Burm. Handb. III, 552.
Waterh. A. M. N. H. (5) II, 1878, 138.
id. t. 18.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 3, f. 1.

oprasina Burm. Handb. III, 551.

oposinqua Waterh. Ent. M. Mag. XV, 1878, 86.

quadrimaculata Waterh. l. c. 86.

ufovaria Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 60.

= *Hildebrandti* Kraatz W. Z. J. 1883, 381
f. Neerv. Not. Leyd. Mus. IX, 1887, 282.

sericea Gory & Serch. Silb. Rev. Ent. III, 125.
 Burm. Handb. III, 553.
 Künck. Hist. Madag. Col. t. 3, f. 2.

sexmaculata Gory & Serch. Silb. Rev. Ent. III, 123.
 Burm. Handb. III, 552.
 Künck. P. c. t. 3, f. 3.

sexsulcata Kraatz [*Eccoptomia*] D. E. Z. 1880, 320.

tarsalis Künck. P. c. t. 8, f. 6.

uniformis Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 82
 Künck. P. c. t. 9, f. 16.

ventralis Janson Cist. Ent. III, 108.

villosula Janson P. c. 148. 138.

Pogonotarsus Burmeister 1842.

plumiger Gory & Serch. Silb. Rev. Ent. III, 124.
 Burm. Handb. III, 548.
 Westw. Arcana Ent. I, 137, t. 32, f. 4.
 Künck. P. c. t. 3, f. 5.

Pogoniotarsus Kraatz 1880.

bimaculatus Kraatz D. E. Z. 1894, 152.

cruciatus Fairm. Ann. Belg. 1894, 139.

crucifer Kraatz D. E. Z. 1895, 223.

flavovirgulatus Fairm. Ich. Nat. 1888, 32, f. 2 (nec 1)
 id. Ann. Belg. 1895, 19.

quadrimaculatus Kraatz D. E. Z. 1895, 223.

{ *V. humeralis* id. P. c.
V. concolor id. P. c.

setiger Kraatz D. E. Z. 1894, 152.

Vesoi Coq. Rev. Zool. 1861, 88.
 id. Ann. Fe. 1852, 376, t. 9, f. 6.
 Künck. P. c. t. 2, f. 6.

Zebinus Fairmaire 1894.

flavolimbatis Fairm. Ann. Belg. 1894, 139.

Euchroea Burmeister 1842.

abdominalis Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 137.

Burmeister. Handb. III, 573.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 1, f. 5.

= *chlorographa* Schaum Ann. Fr. 1844, 389.

= *Sganzini* Dupont Dej. Cat. 3^e ed. 190.

auripigmenta Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 126.

Burm. Handb. III, 575.

Künck. P.c. t. 1, f. 1.

aurora Burm. Handb. III, 572.

Künck. P.c. t. 1, f. 7, 8.

Clementi Künck. P.c. t. 1, f. 4.

coelestis Burm. Handb. III, 574.

Künck. P.c. t. 1, f. 9, 10.

Nesmaresti Gory & Perch. Mon. 168, t. 29, f. 3.

Burm. Handb. III, 573.

Künck. P.c. t. 1, f. 11.

Kraatz [*Stygnochroea*] D.Z.Z. 1880, 317.

= *Dejanira* Dupont Dej. Cat. 3^e ed. 190.

crispipalis Guér. R. M. Z. (P. IX), t. 21.

Burm. Handb. III, 576.

Künck. P.c. t. 1, f. 6.

= *loricata* Klug, ~~Ann.~~ Ins. Madag. 172, t. 3, f. 12.

parvoguttata Waterb. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 321.

tristronica Burm. Handb. III, 575.

Künck. P.c. t. 1, f. 3.

multiguttata Burm. Handb. III, 577.

Künck. P.c. t. 1, f. 2.

Cyriodera Burmeister 1842.

berculicollis Gory & Perch. Mon. 167, t. 29, f. 2.

Burm. Handb. III, 580.

Künck. P.c. t. 3, f. 5, 6.

= ♀ *fascifera* Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 126.

v. *parallela* Gory & Perch. P.c. 126.

Celidota Burmeister 1842

parvula Janson *Cist. Ent. II*, 606
splendens Waterh. *Er. Ent. Soc. 1880*, 59.
Aid. t. 180, f. 2.

Stephensi Gory & Perch. *Mon. 218, t. 40, f. 5.*
Burm. Handb. III, 578.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 3, f. 7.

Euryomia Burmeister 1842.

argentea Ol. *Ent. I, 9. 6, 50, t. 6 f. 49.*
Burm. Handb. III, 594.
Künck. P.c. t. 3, f. 8.
= *argentata* Gory & Perch. *Mon. 268, t. 52, f. 2.*

maculosa Fairm. *Ann. Belg. 1893*, 532. (Mayotte)

Oberthuri Fairm. *P.c. 531.* (Mayotte.)

quadrimaculata Westw. *Er. Ent. Soc. 1874*, 477, t. 8, f. 8.

Tetrarhabdotis Kraatz 1883

nigra Kraatz *D. S. G. 1883*, 389.

ruficollis Kraatz *P.c. 389.*

Oxythyrea Mulsant 1842.

amabilis Künck. *P.c. t. 7, f. 4.*
argentata Konfr. [*Mausoleopsis*] *Ent. Nachr. 1892*, 124
(Comores.)
argentifer Künck. *P.c. t. 7, f. 3.*
eustalacta *Burm. Handb. III, 424.*
Cog. Ann. Fr. 1848, 280, t. 8, f. 3-5

* *Clouei* Blanch. *Cat. Coll. Mus. 1850*, 11.
Cog. ann. Fr. 1852 p. 379.

Vandana Künck. *P.c. t. 7, f. 5.*

Glycyphana Burmeister 1842

versicolor F. et syn. (Ind. or. Ceylan.
(Gory & Perch. Mon. 280, t. 54, f. 5)
Künck. t. 7, f. 7 / Hist. Madag. Col.

v. variegata F. Syst. Bl. I, 51 (Madagasc.)

v. luctuosa Gory & Perch. Mon. 283, t. 55, f. 5.
Fabr. Dej. Cat. 3: ed. 192 (Réunion.
Séchelles.)

Glycyphana mediata Westw. Ent. Soc. 1874, 476, t. 7, f. 3.
= Epixanthis mediata, ex viciis de Madagascar
et non de Bornéo. cf. G. Epixanthis.]-

Cetonia Fabricius 1775.

roudoti Burm. Handb. III, 495
Künck. t. 7, f. 8.

maculata F. Spec. Ins. I, 58.
Gory & Perch. Mon. 199, t. 36, f. 1.
Burm. Handb. III, 476.
(Ind. or. Maurice. Séchelles.)

= Antheus Voet Col. I, 10, t. 1, f. 8.

= auricalcea F. Syst. Ent. 49.
Bl. Ent. I, 9. 6. 42, t. 9, f. 72.

Valgini

Valgus Scriba 1790.

albolineatus Waterb. A. M. N. H. (5) 11, 1879, 83.

Steraspis *

BUPRESTIDAE

Chalcophoropsis Thomson 1878 -

quadrioveolata Pap. Cash. et Gory Mon. I, 1837, Bupr. 8, t. 2, f. 4.

Thom. Typ. Bupr. 1878, 18.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 38, f. 1.

= *foveipennis* Dej. Cat. 3^e ed. 1837, 87

= *primaria* Chev. Silb. Rev. Ent V, 1839, 57

= *Gilis* Gory Mon. Suppl. IV, 1841, 59, t. 18, f. 59.

= *Jacquemonti* Gory P.c. 60 t 13, f. 60.

Rothschildi Gaban A.M. N. H. (6) XI, 1893, 224

Tridotaenia H. Deyrolle 1864

makera Fairm. Bull. Fr. 1891, XLVI.

Kerr. ibid. 1893, CIII.

(Séchelles)

Psiloptera Solier 1833.

comorica Mann. B.M. 1837, VIII, ~~125~~, 125.

Sommeri

Nota. C'est la seule espèce de la Région Malgache laissée dans ce genre par Kermans (Catal. Bupr. 1892). Il met toute les autres espèces décrites comme *Polyb. Psiloptera* dans le genre *Polybothris*.

*

Steraspis Solier 1833

colossa Har. Berl. Ac. 1878, 214 (alp. 01.

= *Hercules* (Blanch. i. l.)

Künck. Hist. Madag. Col. t. 41, f. 11.

Polybothris Solier 1833.

- adelpba* Thoms. R. Z. 1878, 342.
- aenea* Thoms. l.c. 344.
- aeneomaculata* Klug, Ins Madag. 1833, 149.
 Pap-Cast et Gory, Mon. I, 1837, Supp. 77, t. 19, f. 102.
 Künck. Hist. Madag. t. 38, f. 4.
 id. Var. t. 43, f. 5.
 = *stigmatipennis* Dej. Cat. 3^e ed. 1837, 88.
- aeneosticta* Künck. l.c. t. 39, f. 9.
- aequalis* Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 182.
- alboplagiata* Pap-Cast. et Gory Mon. I, 63, t. 16, f. 81.
 Künck. l.c. t. 43, f. 8.
- albosparsa* Fairm. [Psiloptera] Ann Fr. 1869, 210.
- alata* Pap-Cast & Gory l.c. 74 t. 19, f. 99.
 Künck. [Icaria] l.c. t. 39, f. 10.
 = *erosa* Chevrol. Silb. Rev. Ent. V, 1838, 68.
- ambigua* Thoms. R. Z. 1879, 337.
- amorpba* Pap-Cast & Gory l.c. 51, t. 13, f. 65.
 Künck. l.c. t. 40, f. 8.
 = *chaotica* Thoms ^{R.M.Z.} 1879, 328.
- ampliata* Fairm. [Psiloptera] Ann Fr. 1869, 216
- analis* Chevrol. R.M.Z. 1833, 60.
 Coq. Ann. Fr. 1852, 365.
 Künck. l.c. t. 39, f. 37.
 = *aureomaculata* Pap-Cast & Gory l.c. 60, t. 15, f. 77.
- ancora* Spin = Klugi Pap-Cast & Gory.
- annulifer* Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 184.
- auriventris* Pap-Cast & Gory = *sparsuta* Pap-Cast & Gory.
- auroclavata* Coq. R. Z. 1851, 86.
 id. Ann Fr. 1852, ~~365~~ t. 9, f. 4.
 362.
- aurocyanea* Coq. Ann. Fr. 1848, 276, t. 8, f. 1.
 Künck. l.c. t. 44, f. 5.

v. Be' coq.

[Vu le grand nombre d'espèces du G. Polybothris
 environ 140), j'ai suivi l'exemple de M. Kerremans
 & mis à leur place alphabétique les noms
 tombés en synonymie, pour permettre de les
 retrouver rapidement.

[aeromaculata Pap.-Cast & Gory = analis Chev.

aerospicta Pap.-Cast & Gory ¹⁸³⁷ Mon. I, 61, t. 15, f. 19
Künck. Hist. Madag. t. 42, f. 1.

= Schönherri Chevrol. Sibb. Rev. Ent. v, 1838, 67.
= majolica Ehoms. R. 3. 1878, 347.

aeropilosa Guér. R. M. 3. 1832, t. 13.
Pap.-Cast & Gory Mon. 55 t. 14, f. 70
Künck. l. c. t. 39, f. 1.

= Goudoti Klug Ins. Madag. 1833, 144, t. 2, f. 4.
Künck (Var. Goudoti) l. c. t. 40, f. 5.
= chalybeoventralis Ehoms. R. 3. 1878, 326.

Bernieri Pap.-Cast & Gory, Mon. I, 65, t. 16, f. 84.
Künck. l. c. t. 41, f. 1.

bilobata Kerr. Ann. Belg. 1844, 343.

bistrigata Waterb. Tr. Ent. Soc. 1880, 192.

bothrypyga Fairm. Ann. Fr. 1869, 222.
Künck. l. c. t. 43, f. 11.

Bremei Fairm. [Psiloptera] Ann. Fr. 1869, 212.

[calceata Klug = euzoti Guér.

[carcharias Klug = scapularis Guér

[cassidea Klug. = colliciata Guér.

cassidoides Guér. R. M. 3. 1832, t. 29.
Pap.-Cast. & Gory Mon. I, 72, t. 18, f. 96.
Künck. l. c. t. 42, f. 5.

= platessa Klug Ins. Madag. 1833, 146 t. 11, f. 7.
= Dalmasi Dej. Cat. 3^e ed. 1837, 88.

caudalis Ehoms. R. 3. 1878, 346.

= plagiata Waterb. Tr. Ent. Soc. 1880, 191.

chalcochrysea Klug. Ins. Madag. 1833, 148.
Pap.-Cast. & Gory Mon. I, 76, t. 19, f. 101.
Künck. l. c. t. 41, f. 3.

= madagascariensis Dej. Cat. 3^e ed. 1837, 88.
= Klugi Dej. l. c.

[chalybeata Klug = exophthalma Guér.

[chalybeoventralis Ehoms. = auropilosa Ehoms.

[chaotica Ehoms. = amorphosa Pap.-Cast. & Gory.

circularis Pap.-Cast. & Gory, Mon. I, 71, t. 18, f. 93.

circulum Ehoms. R. 3. 1878, 345.

caeruleifinis } mis par erreur à coe....
caeruleipes }

circumdata Sap.-Cast & Gory Mon. I, 1837, 47, t. 18, f. 59.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 38, f. 5.

Coccinella Sap.-Cast. & Gory Mon. 40, t. 17, f. 92.
Künck. P.c. t. 42, f. 6.

= *rotundipennis* Chev. Silb. Rev. Ent. 1838, 68.

[*caeruleifinis* Ghoms. = *navicularis* Sap.-Cast. & Gory

caeruleipes Waterb. Er. Ent. Soc. 1880, 184.

collicata Guér. R. M. Z. 1832, 27.
Sap.-Cast & Gory Mon. 59, t. 15, f. 76.
Künck. P.c. t. 41, f. 4.

= *cassidea* Klug Ins. Madag. 1833, 147.

= *quadrifoveolata* Dej. Cat. 3^e ed. 1837, 88.

v. *diffinis* Kerr. Ann. Belg. 1894, 347.

[*compacta* Waterb. = *moesta* Ghoms.

complanata Guér. R. M. Z. 1832, t. 25.
Sap.-Cast. & Gory, Mon. 73, t. 18, f. 99.
Künck. l.c. t. 42, f. 11.

= *flesa* Klug, Ins. Madag. 1833, 145, t. 2, f. 2.

convexa Sap.-Cast & Gory Mon. 58 t. 14, f. 74.
Künck. P.c. t. 38, f. 7.

Coquereli Fairm. [Psiloptera] Ann. Fr. 1869, 211.
Künck. P.c. t. 39, f. 8.

cordiformis Ghoms. R. Z. 1878, 346.

crassa Waterb. Er. Ent. Soc. 1880, 196.

crassiuscula Fairm. Ann. Belg. 1889, CR. VIII.

cribaria Waterb. Er. Ent. Soc. 1880, 185.

Croesus Dup = *sumptuosa* Klug.

cupreonitens Kerr. Ann. Belg. 1894, 346.

cupreolata Sap.-Cast & Gory = *sparsuta* Sap.-Cast. & Gory.

cupreosignata Sap.-Cast & Gory = *solea* Klug.

cupreovaria Kerr. Ann. Belg. 1894, 341.

cuprifera: Sap.-Cast & Gory Mon. 59, t. 14, f. 75

= *obscurella* Ghoms. R. Z. 1878, 341.

Künck. P.c. t. 43, f. 6.

cyaneopyga Kerr. Ann. Belg. 1894, 345.

cyaneoviridis Künck. P.c. t. 43, f. 2.

cyanimaculifer Künck. P.c. t. 38, f. 8.

cyclopyga Fairm. Ann. Belg. 1889, CR. viii.

[*Dalmasi* Dej. = *cassidoides* Guér.

decolor Thoms. R. Z. 1878, 349.

dejecta Waterb. Er. Ent. Soc. 1880, 188.

id. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 324.

Deyrollei Thoms. R. Z. 1878, 331.

dilatata Ol. Ent. II, 1790⁹⁰, 32 t. 3 f. 24, a, b.

Herbst Col. IX, 1801, 39, t. 149, f. 6.

Schönb. Syn. Ins. 1817, I, 253.

Pap.-East & Gory Mon. I, 1837, (4), t. 13, f. 68.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 39, f. 3.

dissimilis Thoms. R. Z. 1878, 332.

elegans Künck. P. c. t. 40, f. 1.

elliptica Waterb. Er. Ent. Soc. 1880, 189.

emarginata Pap.-East & Gory, Mon. 71, t. 18, f. 94.

Künck. P. c. t. 41, f. 7.

emarginaticollis Künck. P. c. t. 42, f. 2.

[*erosa* Chev. = *alata* Pap.-East & Gory

escophthalma Guér. R. M. Z. 1832, t. 26.

Pap.-East & Gory, Mon. 86, t. 22, f. 117.

= *chalybeata* Klug, Ins. Madag. 1833, 149.

= *tropica* Pap.-East & Gory Mon. 87, t. 22, f. 118.

expansicollis Fairm. Ann. Fr. 1869, 217.

extrema Thoms. R. Z. 1878, 334.

[*flavocincta* Kerr. Ann. Belg. 1894, 339.

[*flexa* Klug, = *complanata* Guér.

fulgidiventris Waterb. Er. Ent. Soc. 1880, 185.

Garroti Chev. Silb. Rev. Ent. V, 1838, 67.

[*gloriosa* Thoms = *sumptuosa* Klug.

Goryi Guér. R. M. Z. 1833, t. 62.

Pap.-East & Gory, Mon. 52, t. 13, f. 66.

Künck. P. c. t. 39, f. 4.

= *zygaena* Klug. Ins. Madag. 1833, 143, t. 2, f. 3.

= *myops* Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 98, t. 17, f. 96.

= *vespertilio* Thoms. R. Z. 1878, 325.

[*Goudoti* Klug, = *aurispilosa* Guér.

granulosissima Thoms. R. Z. 1878, 332.

kova Künck. P. c. t. 38, f. 11.

- Humbloti* Fairm. Ann. Belg. 1893, 533.
humeralis Kerr. Ann. Belg. 1894, 340.
impressipennis Sap.-Cast. & Gory Mon. I, 1837, 57, t. 14, f. 73.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 38, f. 3.
incongrua Thoms. R. Z. 1878, 333.
indistincta Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 99, t. 17, f. 97.
infrasplendens Thoms. R. Z. 1878, 323.
Künck. P. c. t. 44, f. 3.
inornata Fairm. Ann. Fr. 1869, 219.
Jansoni Thoms. R. Z. 1878, 330.
Klugi Dej = *chaco-chrysea* Klug.
Klugi Sap.-Cast. & Gory Mon. 75, t. 10, f. 100.
= *ancora* Spin. Ann. Fr. 1837, 117.
= *Petitii* Dej. Cat. 3: ed. 1837, 88.
laeta Sap.-Cast. & Gory Mon. I, 111, t. 28, f. 152.
laeviventris Waterb. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 326.
Lafertei Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 102, t. 18, f. 99.
Künck. P. c. t. 41, f. 9.
Salandei Guér = *ochreata* Ol.
lamina Klug. Ins. Madag. 1833, 144, t. 2, f. 8.
Sap.-Cast. & Gory, Mon. I, 78, t. 18, f. 95.
Künck. P. c. t. 42, f. 7.
lateralis Waterb. Ent. Soc. 1880, 186.
Leliewri Bug. Ann. Fr. 1854, 75, t. 3, f. 4.
Künck. P. c. t. 40, f. 4.
Lepetiti Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 103, t. 18, f. 100.
Lucyoti Guér. R. M. Z. 1833, t. 61.
Sap.-Cast. & Gory, Mon. I, 50, t. 12, f. 63.
Künck. P. c. t. 40, f. 2.
= *calceata* Klug. Ins. Madag. 1833, 141, t. 2, f. 5.
Spin. Ann. Fr. 1837, 120.
luteomaculata Künck. P. c. t. 44, f. 11.
luteosignata Sap.-Cast. & Gory = *sparsuta* Sap.-Cast. & Gory.
maculiventris Sap.-Cast. & Gory, Mon. I, 67, t. 17, f. 87.
Künck. P. c. t. 41, f. 2.
madagascariensis Dej. = *chaco-chrysea* Klug.

marginalis Ol. Ent. II, 1790, Gen. 32, 15, t. 6, f. 60.
Herbst. Col. IX, 1801, 187, t. 150, f. 8.

mayottensis Snell-Voll. [Psiloptera] Rech. Faune Madag.
1869, 9, t. 1, f. 6, 6a.

moesta Thoms. R. Z. 1878, 348.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 43, f. 8.

= *compacta* Waterb. Tr. Ent. Soc. 1880, 194.

moesta Thoms. R. Z. 1878, 339.

[*morosa* Gory = *sumptuosa* Klug.

mucronata Pap.-Cast & Gory Mon. I, 1837, 63, t. 16, f. 80.
Künck. P.C. t. 43, f. 9.

[*multifoveolata* Dej. = *navicularis* Pap.-Cast & Gory

multiguttata Waterb. Tr. Ent. Soc. 1880, 186.

[*myops* Gory = *Goryi* Guérin

[*myotica* Thoms. = *europicta* Pap.-Cast & Gory.

navicularis Pap.-Cast & Gory Mon. I, 57, t. 14, f. 72.
Künck. P.C. t. 38, f. 9-10.
id. P.C. t. 44, f. 10.

= *multifoveolata* Dej. Cat. 3.^e ed. 1837, 88.

= *quadrivittata* Pap.-Cast & Gory Mon. I, 56, t. 14, f. 71.

= *caeruleifinis* Thoms. R. Z. 1878, 324.

nitidiventris Pap.-Cast & Gory Mon. I, 65, t. 16, f. 85.
Künck. P.C. t. 41, f. 10.

rossibiana Fairm. Ann. Fr. 1869, 221
Künck. P.C. t. 43, f. 13.

Oberthuri Fairm. [Psiloptera] Ann. Belg. 1893, 533.

obscura Thoms. R. Z. 1878, 337.
Künck. P.C. t. 43, f. 12.

[*obscurella* Thoms. = *cuprifera* Pap.-Cast & Gory.

obsoleta Thoms. R. Z. 1878, 348.

obtusa Pap.-Cast & Gory Mon. I, 55, t. 13, f. 69.
Künck. P.C. t. 39, f. 6.

ockreata Ol. Ent. II, 1790, Gen. 32, 59, t. 6, f. 64.
Pap.-Cast & Gory Mon. I, 53, t. 13, f. 67.
Künck. P.C. t. 39, f. 5.

= *italandei* Guér. Sc. 1832, t. 11, f. 4.

= *Sganziini* Dej. Cat. 3.^e ed. 1837, 88.

- oculicollis* Fairm. Ann. Fr. 1869, 223.
= *Fairmairei* Saund. Cat. Bupr. 1871, 29
- oculifera* Lep.-Cant. & Gory Mon. I, 1837, 45, t. 11, f. 17.
- orbicularis* Ehoms. R. Z. 1878, 343.
- ovalis* Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 188.
- ovularis* Ehoms. = *quadrispilota* Lep.-Cant. & Gory
- parallela* Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 182.
- parmulata* Fairm. Ann. Fr. 1869, 220.
- patruelis* Fairm. Ann. Fr. 1869, 211.
- paraffinis* Fairm. Ann. Fr. 1869, 214.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 44, f. 8
(erratum scrip. *paraffinis*)
- Peliki* Dej. = *Klugi* Lep.-Cant. & Gory.
- pisciformis* Ehoms. R. Z. 1878, 335
Künck. P. C. t. 44, f. 4.
- plagiata* Waterh. = *caudalis* Ehoms.
- platessa* Klug. = *cassidoides* Guér.
- propinqua* Waterh. = *puncticollis* Ehoms.
- Proserpina* Künck. P. C. t. 44, f. 1.
- puncticollis* Ehoms. R. Z. 1878, 343.
Künck. P. C. t. 43, f. 7.
= *propinqua* Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 243.
- punctipennis* Herr. Ann. Belg. 1894, 344.
- punctiventris* Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 187.
- pyropyga* Coq. R. Z. 1851, 86.
id. Ann. Fr. 1852, 549, t. 9, f. 5.
Künck. P. C. t. 43, f. 1.
- quadricollis* Lep.-Cant. & Gory = *navicularis* Lep.-Cant. & Gory.
- quadrifoveolata* Dej. = *collicata* Guér.
- quadrimaculata* Waterh. A. M. N. H. (5) 1X, 1882, 324.
- quadriplicata* Ehoms. R. Z. 1878, 333.
- quadrispilota* Lep.-Cant. & Gory Mon. I, 1837, 61, t. 15, f. 18.
Künck. P. C. t. 43, f. 9.
= *ovularis* Ehoms. R. Z. 1878, 342
- rotundus* Klug = *rotundata* Guérin

364.

- rotundata* Guér. R. M. Z. 1832, 28.
Pap.-Cast & Gory Mon. I, 1837, 74, t. 19, f. 98.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 42, f. 3.
= *rhombus* Klug Ins. Madag. 1833, 145, t. 2, f. 9.
- [*rotundipennis* Chev. = *coccinella* Pap.-Cast & Gory.
- ruficauda* Thoms. R. Z. 1878, 338.
Künck. P. C. t. 43, f. 10.
- scapularis* Guér. R. M. Z. 1832, t. 14.
Pap.-Cast & Gory Mon. I, 51, t. 13, f. 64.
Künck. P. C. t. 40, f. 3.
= *carbarius* Klug, Ins. Madag. 142, t. 2, f. 2.
= *spectralis* Thoms. R. Z. 1878, 329.
- scenica* Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 97, t. 17, f. 95.
Künck. P. C. t. 40, f. 7.
- [*Schönherrii* Chev. = *auripicta* Pap.-Cast & Gory.
- scintillans* Waterh. Br. Ent. Soc. 1880, 180.
- [*sexfoveolata* Spin. = *sparsuta* Pap.-Cast & Gory.
- sexmaculata* Pap.-Cast & Gory Mon. I, 46, t. 12, f. 58.
- sexsulcata* Fairm. [Psiloptera] Ann. Fr. (4) IX, 1869, 215.
- [*Sganzi* Dej. = *ochreatea* Bl.
- silphoides* Thoms. R. Z. 1878, 340.
- simulatrix* Thoms. P. C. 336.
- sobrina* Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 325.
- sodalis* Waterh. Br. Ent. Soc. 1880, 190.
- solea* Klug Ins. Madag. 145, t. 2, f. 11.
Pap.-Cast & Gory, Mon. I, 64, t. 16, f. 83.
Künck. P. C. t. 42, f. 10.
= *cupreosignata* Pap.-Cast & Gory Mon. 63, t. 16, f. 82.
- soror* Thoms. R. Z. 1878, 335.
- sparsuta* Pap.-Cast & Gory Mon. 66, t. 16, f. 86.
Künck. P. C. t. 41, f. 8.
= *sexfoveolata* Spin. Ann. Fr. 1837, 118.
= *auriventris* Pap.-Cast & Gory Mon. 68, t. 17, f. 89.
Künck. P. C. t. 41, f. 6.
= *luteosignata* Pap.-Cast & Gory P. C. 69, t. 17, f. 90
- spectabilis* Thoms. R. Z. 1878, 329.
- [*spectralis* Thoms. = *scapularis* Guérin
- Spirolae* Thoms. R. Z. 1878, 325.

splendidiventris Pap.-Cant & Gory Mon. I, 1837, 69 t. 17, f. 91.

squalus Thoms. R. Z. 1878, 331.

sternalis Fairm. [Psiloptera] Ann. Fr. 1869, 213.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 44, f. 2.

[*stigmatipennis* Dej. = *aeneomaculata* Klug.

striolata Kerr. Ann. Belg. 1894, 342.

subelongata Thoms. R. Z. 1878, 342.

subimpressa Künck. l.c. t. 44, f. 5.

subsiphoides Thoms [1878] R. Z., 341.

sumptuosa Klug. Ins. Madag. 140, t. 2, f. 1.

Pap.-Cant & Gory Mon. 49, t. 12, f. 62.
Künck. l.c. t. 38, f. 6. — t. 40, f. 6 &

= *Croesus* Dup. ~~Dej. Cat.~~ R. M. Z. 1833, t. 77.

= *morosa* Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 96, t. 17, f. 94.

= *gloriosa* Thoms. R. Z. 1878, 321.

= *superba* Thoms. l.c. 322.
Künck. l.c. t. 44, f. 12.

superba Thoms. = *sumptuosa* Klug.

sycophaeta Fairm. [Psiloptera] Ann. Fr. 1869, 212.
Künck. l.c. t. 44, f. 9.

terminalis Waterh. Cr. Ent. Soc. 1880, 192.

testudinea Gory = *auriventris* Pap.-Cant & Gory.

tetrops Fairm. Ann. Fr. 1869, 218.

tropica Pap.-Cant & Gory = *exophthalma* Guér.

truncatella Waterh. Cr. Ent. Soc. 1880, 195.

truncatipennis Fairm. CR Belg. 1889, viii.

vespertilio Thoms = *Goryi* Guér.

videns Thoms. R. Z. 1878, 338.

viridichalybea Thoms. R. Z. 1878, 338.

viridicollis Kerr. Ann. Belg. 1894, 344

viridicollis Künck. l.c. t. 39, f. 2.

viridicornis Künck. l.c. t. 43, f. 3.

viriditarsis Pap.-Cant & Gory Mon. 47, t. 12, f. 60.
Künck. l.c. t. 43, f. 4.

xanthosticta Fairm. [Psiloptera] Ann. Fr. 1869, 215
Künck. l.c. t. 44, f. 7.

Zivetta Klug. *Ins. Madag.* 1833, 143, t. 2, f. 6.
Rap.-Cast. & Gory. *Mon. I*, 1837, 48, t. 12, f. 61.
Künck. *Hist. Madag. Col.* t. 38, f. 2.

Zivettoides Fairm. *CR. Belg.* 1889, vii.

[*Zygaena* Klug. = *Goryi* Guérin

Dicercomorpha H. Dezrolle 1864.

Alluandi Kerr. *Bull. Fr.* 1893, ciii (Séchelles).

Paraphrixia Saunders mss.

purpurea Ol. *Ent. II*, 1790, 9, 32, 23, t. 10, f. 105.
Rap.-Cast. & Gory *Mon. I*, [apatura] f, t. 2, f. 11.
(Maurice -

Polycesta Solier 1833.

Goryi Thoms. *Egypt. Bupr.* 1878, 45.

howas Kerr. *Ann. Belg.* 1894, 348.

tigrina Rap.-Cast & Gory *Mon. II*, 1838, 6, t. 1, f. 7.

Sponson Rapports-Castelman & Gory 1839

aeneus Guér. *R. Z.* 1840, 357.
Gory *Mon. Suppl. IV*, 1841, 323, t. 54, f. 317.
(Maurice.)

Alluandi Kerr. *Ann. Belg.* 1894, 348. (Madagascar.)

caerulescens Guér. *R. Z.* 1840, 357 (Maurice)
Gory. *Mon. Suppl. IV*, 1841, 324, t. 54, f. 318.

convexus Rap.-Cast & Gory *Mon. I*, 1839, 2, t. 1, f. 1.

= *columbinus* Dej. *Cat. 3^e ed.* 1838, 94. (Maurice)

Desjardinsi Guér. *R. Z.* 1840, 357. (Maurice.)
Gory *Mon. Suppl. IV*, 1841, 320, t. 54, f. 314.
Ch. Waterb. & Phil. En. R. Soc. *CLVIII*, 505 (Rodrigue.)

ovalis Gory *Mon. Suppl. IV*, 1841, 323, t. 54, f. 316.
(Maurice -

parrulus Guér. *R. Z.* 1840, 358. (Maurice -
Gory. *Mon. Suppl. IV*, 1841, 325, t. 54, f. 319.

pinguis Guér. *R. Z.* 1840, 357. (Maurice -
Gory. *P. C.* 321, t. 54, f. 315.

splendens Guér. *P. C.* 357 (Maurice.)
Gory *P. C.* 319, t. 53, f. 313

Platima Solier 1833.

sericea Kerr. Ann. Belg. 1894, 349.

Sphenoptera Solier 1838.

Loewa Nonfried Ent. Nachr. 1892, 139.

Belionota Eschscholtz 1829.

canaliculata F. Mantissa I, 1787, 181.

Herbst Col. IX, 1801, 282.

Schönh. Syn. Ins. I, 1817, 251.

Sap.-Cast. & Gory Mon. II, 1838, 7, t. 1, f. 6.

= *punctata* Silb. Rev. Ent. V, 1838, 108.

= *Championi* Murr. Ent. Soc. 1862, 451, t. 47, f. 5.

Actenodes Facordaire 1857.

acuminipennis Gory, Mon. Suppl. IV, 1841, 184, t. 31, f. 181.

aenea Gory (nec. Ekoms.) Mon. Suppl. IV, 1841, 185, t. 31, f. 182.

Allaudi Kerr. Ann. Belg. 1894, 347.

circumdata Gory, Mon. Suppl. IV, 1841, 183, t. 31, f. 180.

curvipes Gory Mon. Suppl. IV, 1841, 179, t. 30, f. 174.

Chrysobothris Eschscholtz 1829.

boschismanni Sap.-Cast. & Gory. (Cap.

var. — Snell-Voll. Rech. faune Madag. 2 (Mosi bé.

cyanicollis Sap.-Cast. & Gory Mon. II, 1837, 5, t. 1, f. 5.

Entomogaster La Ferté mss.

sexpunctata Sap.-Cast. & Gory [Anthaxia] Mon. II, 1839, 36, t. 8, f. 51.

Meliboæus H. Veyrolle 1864.

miliaris Sap.-Cast. & Gory [Agrilus] Mon. II, 1839, 32, t. 7, f. 40.

Discoderes Chevrolat 1837.

- Goudoti* Thoms. Esjp. Bupr. 1878, 82.
humeralis Waterb. A. M. N. H. (5) XIX, 1887, 293.
inaequalis Sap.-Cast. & Gory ^[Amorphos] Mon. II, 1839, 11, t. 3, f. 14.
lumbaris Klug Ins. Madag. 1833, 62, t. 2, f. 12.
ochraceopictus Fairm. & Nat. (2) I, 1887, 56, f. 6.
purificatus Klug Ins. Madag. 1833, 62.
Sap.-Cast. & Gory Mon. II, 1839 [Cozaebus] 6, t. 1, f. 7.

Evimantius H. Deyrolle 1864.

- curvicolis* Kerr. CR. Belg. 1891, 163.
rufopictus Kerr. CR. Belg. 1891, 164.

Agrilus Stephens 1830.

- brevicollis* Kerr. Ann. Belg. 1894, 352.
octoguttatus Kerr. P. c. 353.
owas Sap.-Cast. & Gory Mon. II, 1839, 65, t. 14, f. 86.
 = *octosignatus* Sap.-Cast. & Gory P. c. 32, t. 7, f. 41.
tuberculicollis Kerr. P. c. 352.

Ankareus Kerremans 1894.

- aeneus* Kerr. Ann. Belg. 1894, 351.
cyanicollis Kerr. P. c. 350.
subcyaneus Kerr. P. c. 351.

Aphanisticus Latreille 1829.

- ater* Sap.-Cast. & Gory Mon. II, 1840, 4, t. 1, f. 4.
auriculatus Sap.-Cast. & Gory. P. c. 2, t. 1, f. 2.
 = *madagascariensis* Dej. Cat. 3. ed. 1838, 95.
cristatus Kerr. Ann. Belg. 1894, 353.
Goudoti Sap.-Cast. & Gory Mon. II, 1840, 3, t. 1, f. 3.
mitratus Chev. Silb. Rev. Ent. v, 1837, 106.
 = *bicornutus* Sap.-Cast. & Gory P. c. 2 t. 1, f. 1.

Crachys Fabricius 1801.

Alluandi Kerr. Ann. Belg. 1894, 356.

apicata Chev. Silb. Rev. Ent. V, 1837, 105.

= *acephala* Pap.-Cast. & Gory Mon. II, 1840, 2, t. 1, f. 1.

exculpta Kerr. l.c. 356.

fasciata Pap.-Cast. & Gory Mon. II, 1840, 4, t. 1, f. 5.

imperatrix Kerr. l.c. 354.

magnifica Kerr. l.c. 355.

obsoleta Chev. Silb. Rev. Ent. V, 1837, 105.

= *marmorea* Pap.-Cast. & Gory Mon. II, 1840, 3 t. 1, f. 2.

= *purpurea* id. l.c. 3, t. 1, f. 3.

= *quadri-notata* id. l.c. 4, t. 1, f. 4.

= *irrorata* Dej. Cat. 3: ed. 1838, 94.

solitaria Kerr. l.c. 356.

Stenianthe Fairmaire 1886

{ *Kerrenans* in Cat. 1892 scriptis *Semianthe*
id. l.c. (Table alph.) = *Sennianthe*

janthina Fairm. Ann. Fr. 1886, 38.

Galbella Westwood 1848.

howas Kerr. Ann. Belg. 1894, 354.

— 124 —
EUCNEMIDAE

Mon. Bonvouloir Ann. Fr. 1870

Poecilochrus Bonvouloir 1870.

grossicollis Bonv. Mon.

Fornax Sap.-Castelnau 1835

filicornis Bonv. Mon. t. 19, f. 6.

intermedius Bonv. Mon. t. 19, f. 5.

macrocerus Bonv. Mon. t. 19, f. 5.

madagascariensis Sap.-Cast. Silb. Rev. Ent. III, 173.

Guér. Ann. Fr. 1843, 182, t. 5, f. 28, 30.

Bonv. Mon. t. 18, f. 7.

Cog. # Ann. Fr. 1856, 511, t. 15.

id. P. C. 1858, Bull. 4411.

> Fairm.

(Comores)

subflabellatus Fairm. Sénat. 1880, 246.

id. Ann. Fr. 1880, 329.

(Maurice)

subquadricollis Fairm. Sénat. 1880, 246.

id. Ann. Fr. 1880, 330

(Maurice)

Plesiiformax Bonvouloir 1866.

Bonvouloiri Cog. Ann. Fr. 1866, 321 (Réunion)

Coquereli Bonv. Mon.

(Réunion)

insularis Bonv. Ann. Fr. 1866, 322

(Réunion)

Otte Bonv. Mon. t. 23, f. 1.

(Maurice)

unguicularis Bonv. Mon. t. 23, f. 6. (Madag.)

Scython Sap.-Castelnau 1835.

velutinus Bonv. Mon.

Cephalodendron Latreille 1834.

indigaceum Bonv. Mon. t. 36, f. 1.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 36, f. 12, 13.

virescens Bonv. Mon.

Künck. P. C. t. 36, f. 14.

Convexus Flaut. Notes from the Legat.
Mus., 1896. p. 153.
(XVII.)

ELATERIDAE.

- Mon. Candèze I, mem. Soc. Sc. Liège XII, mai 1857
 II, " " XIV, mai 1859
 III, " " XV, Juillet 1860.
 IV " " XVII, mai 1863.

- Révis. de la Mon. Candèze. Mem. Soc. Sc. Liège. (2) IV, 1875.
 Etat. Nouv. Candèze. I. Mem. Acad. Belg. XVII, 1864.
 II. CR. Soc. Ent. Belg. 1868.
 III. Mem. Soc. Sc. Liège 2(IX) 1881.
 IV. Ann. Soc. Ent. Belg. 1889
 V. Mem. Soc. Liège (2) XVIII, 1893.

Etat. de Madagascar (Voyage Alluaud) Ann. Belg. 1895, 50.

Agrypnus Eschscholtz 1829

- fuscipes* F. Syst. Ent. III.
 id. Syst. St. II, 224.
 Ol. Ent. II, 31, 20, t. 3, f. 21.
 Cand. Mon. I, 24, t. 1, f. 1.
 Cand. Ann. Belg. 1895, 52. (Indes. Madag. Réunion)
 Fairm. Bull. Fr. 1893, cccxxiii. (Séchelles. Afrique
 Indes or.)

- Sondaicus* Cand. Mon. I, 33. sec. Candèze Ann. Belg. 1895, 69.
 or.
punctatus Cand. Mon. I, 31 sec. Fleutiaux Bull. Fr. 1894, ccLII
 = *insularis* Fairm. Bull. Fr. 1891, LXX.

Adelocera Fabricille 1829.

- aterrima* Cand. Etat. Nouv. IV, 4.
 Künck. Hist. Madag. Col. t. 37, f. 4.
lorsalis Cand. Mon. I, 62, t. 1, f. 4.
 Künck. Hist. Madag. Col. 35, f. 9.
ovata Cand. Ann. Belg. 1895, 52.
inflata Cand. Mon. I, 62.
 Künck. P. c. t. 35, f. 8.
madida Cand. Etat. Nouv. IV, 4.
 Künck. P. c. t. 37, f. 2.
modesta Boisd. et syn. (Océanie, Antilles
 Ch. Waterb. Phil. Trans. R. Soc. CCLXVIII, 1879, 525
 (Rodrigue).
pectoralis Fairm. St. E. 3. 1884, 276.
tenebrioides Cand. Mon. I, 61.

Dilobitarsus Sakreille 1834.

Alluandi Cand. Ann. Belg. 1895, 52.

signifer Cand. l.c. 53.

vicinus Cand. l.c. 53.

Lacon Sap. Castelnau 1836.

albopictus Cand. Mon. I, 104.

Dej. Cat. 3. ed. 100. — Künck. Hist. Madag. Col. t. 3 f. 3.
= *pictus* Dup. l.c.

alboscutatus Cand. Etat. Nouv. V, 8.

antiquus Cand. Mon. I, 100.

arctior Cand. Ann. Belg. 1895, 56.

argentatus Cand. Etat. Nouv. V, 7.

Badeni Cand. Etat. Nouv. II, 7.

biforatus Cand. Ann. Belg. 1895, 55.

castaneipennis Cand. l.c. 1895, 55.

conspurcatus Cand. l.c. 1895, 56.

crenatus Klug. Ins. Madag. 154.

decoratus Cand. Etat. Nouv. III, 6.

Desjardinsi Cand. Mon. I, 143. (Maurice.)
Dej. Cat. 3. ed. 99.

eximius Cand. Mon. I, 102.

Fairmairei Cand. Etat. Nouv. IV, 6.

fictus Cand. Etat. Nouv. II, 7.

flavipes Cand. Mon. I, 137. t. 2, f. 14 (Réunion.)

gibberosus Cand. Etat. Nouv. IV, 6.

Goudoti Cand. Mon. I, 105, t. 2, f. 1

Dej. Cat. 3. ed. 99.

Künck. Hist. Madag. Col. t. 37, f. 8.

grisescens Cand. Révis. 52.

hamatus Cand. Etat. Nouv. V, 8.

hydropicus Fairm. & Mat. 1880, 293. (Réunion.)

interpunctatus Klug. Ins. Madag. 154.

irroratus Klug. Ins. Madag.

Cand. Mon. I, 109. — Künck. l.c. 37, f. 7.

> Fairm.

(Comores)

v. confusus Cand. Mon. I, 109. (cf. Cand. Ann. Belg. 1895, 54):

- Jansonii* Fairm. Ann. Fr. 1871, 40.
laticusculus Cand. Etat. Nouv. II, 7.
latus Cand. Mon. I, 136.
= *gravis* Dej. Cat. 3^e ed. 99.
laxatus Cand. Ann. Belg. 1895, 56.
leprosus Cand. Mon. I, 107, t. 2, f. 3.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 35 f. 10-11.
= *hydropicus* Dupont Dej. Cat. 3^e ed. 99
maculosus Cand. Revis. 53.
Maillardii Deyr. Maill. Réunion. II, 4, t. 20, f. 2.
(Réunion.)
minimus Cand. Ann. Belg. 1895, 54.
minor Cand. Mon. I, 126.
Dej. Cat. 3^e ed. 100.
mysticus Cand. Mon. I, 104.
nodicollis Cand. Mon. I, 101.
nodifer Klug. Ins. Madag. 152, t. 3, f. 2.
Cand. Mon. I, 100.
ornatellus Cand. Etat. Nouv. IV, 6.
Künck. P.c. t. 37, f. 6.
palliatus Cand. Etat. Nouv. V, 7
pictiventris Cand. Mon. I, 127.
pictus Cand. Etat. Nouv. II, 7.
Pipitzi Cand. Etat. Nouv. IV, 7.
planatus Cand. Ann. Belg. 1895, 55.
porcirus Cand. Mon. I, 142. (Réunion.)
porosus Klug. Ins. Madag. 153.
Cand. Mon. I, 105.
porocellosus Cand. Ann. Belg. 1895, 54.
quadripicturatus Schwartz B. E. Z. 1891.
scaber Cand. Mon. I, 153.
sinuatus Cand. Mon. I, 102, t. 1, f. 16.
soricinus Cand. Mon. I, 133, t. 2, f. 11.
id. & Ann. Belg. 1895, 55.
sticticus Cand. Ann. Belg. 1895, 56.

subocellatus Cand. *Élat. Nouv.* III, 6. (Mossi Gé.)

tripartitus Cand. *Revis.* 54.

turbidus Germ. *Zeitsch.* II, 263,
Cand. *Mon.* I, 99, t. 1, f. 17.
Künck. *Hist. Madag. Col.* t. 35, f. 1.

vestitus Klug. *Ins. Madag.* 152.
Cand. *Mon.* I, 107, t. 2, f. 2.
Künck. *P.C.* t. 35, f. 2.

v. *tumidicollis* Künck. *P.C.* t. 37, f. 9.

Eylotarsus Germ. 1840.

albisparsus Cand. *Mon.* I, 172,
Künck. *P.C.* t. 37, f. 12.

aculeatus Cand. *Mon.* I, 178, t. 2, f. 22
Künck. *P.C.* t. 37, f. 10.

armatus Cand. *Élat. Nouv.* IV, 8.
Künck. *P.C.* t. 36, f. 5.

cinctipes Germ. *Zeitsch.* II, 248.
Künck. *P.C.* t. 36, f. 4.

= *cuspidatus* Cand. *Mon.* I, 171, t. 2, f. 21.

cuspidatus Klug. *Ins. Madag.* 154, t. 3, f. 3.

= *Boieldieu* Cand. *Mon.* I, 176.

= *madagascariensis* Dupont. *Éj. Cat.* 3. ed. 99.

depressus Cand. *Élat. Nouv.* III, 14

Gazagnairei Cand. *Élat. Nouv.* IV, 8

hastatus Cand. *Mon.* I, 177.

hexagonus Cand. *Élat. Nouv.* V, 13.

insulsus Cand. *Ann. Belg.* 1895, 57.

major Cand. *Mon.* I, 172.

mucoreus Cand. *Mon.* I, 173.
Künck. *P.C.* t. 37, f. 11.

puberulus Künck. *P.C.* t. 37, f. 13.

rugatus Cand. *Mon.* I, 174.

rusticus Cand. *Élat. Nouv.* V, 13 (Mossi Gé.)

spirifer Cand. *Élat. Nouv.* IV, 8

spissicollis Cand. *Élat. Nouv.* V, 12.

squalescens *Faerm. Ann. Fr.* 1871, 39.

suboculatus Cand. *Élat. Nouv.* III, 13.

Ctenicera Latreille 1817

insignis Klug. Ins. Madag. 151 t. 3, f. 1.
Cand. Mon. I, 205, t. 5, f. 3.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 36, f. 11.

lugubris Cand. Mon. I. 206, t. 5, f. 4. (Mozambiq.)
Fairm. Ann. Belg. 1893, 523. (Mayotte.)

nobilis Illig. Wiedm. Arch. I, II, 116,
Cand. Mon. I, 205.
Künck. P.c. t. 39, f. 9-10.
= *bicruciatum* Latr. Règne Anim. t. 18, f. 3.
et 3 var. in. Dej. Cat. 3:ed. 101.

Lycoreus Candèze

cyclops Cand. Révis. 116.
Künck. t. 37, f. 2. et var. t. 35, f. 4
= *Ebenani* Heyd. Ber. üb. d. S. Nat. Ges. 1877-78.

corpulentus Cand. Stat. Nouv. IV, 11.

dux Cand. Mon. I, 208.
Künck. P.c. t. 37, f. 1.
= *heros* Dej. Cat. 3:ed. 101.

Goudoti Lap.-Cost. [*Iphis*] Silb. Rev. Ent. IV, 9.
Cand. Mon. I, 209, t. 4, f. 2.
Künck. P.c. t. 35, f. 5.

madagascariensis Gory. Ann. Fr. 1832, 385, t. 12/2.
Cand. Mon. I, 208.
Künck. P.c. t. 35, f. 1.

= *biocellatus* Sturm. Cat. 1843, 67.
= *Boisduvali* Dup. Dej. Cat. 3:ed. 101.

regalis Cand. Mon. I, 209, t. 4, f. 3.
Künck. P.c. t. 35, f. 6.

triocellatus Lap.-Cost. Silb. Rev. Ent. IV, 8.
Cand. Mon. I, 210, t. 4, f. 1.
Künck. P.c. t. 35, f. 3.

Alaus. Eschscholtz 1829.

nakenus Fairm. Bull. Fr. 1892, 611 (Sécheres.)

Ectralobus Serville 1825.

grandidieri Cand. Stat. Nouv. IV, 17
Künck. P.c. t. 37, f. 15.

insularis Cand. Stat. Nouv. IV, 18.
Künck. P.c. t. 37, f. 14.

Les 3 fig. se peuvent pas représenter
la même espèce.

Coresus

= *Piezophyllus* Hope 1842.

macrocerus Pap. *Cent. Silb. Rev. Ent.* IV, 1836, 12.
Cand. *Mon.* II, 11.
Künck. [*Piezophyllus*] *Hist. Madag. Col.* t. 35, f. 7.
= *robustus* Hope *P. Z. S.* 1842. 75.

Psephus Candèze, *Mon.* II, 1859, 19.

bucculatus Cand. *Mon.* II, 25. (Capricorn, Madag.?)
Fairm. *Ann. Belg.* 1893 (Mayotte).

Dorygonus Candèze, *Mon.* II, 1859, 182.

amaurus Cand. *Mon.* II, 186.
brunneus Cand. *Élat. Nouv.* V, 25.
Coquereli Cand. *Mon.* II, 186.
famelicus Cand. *Mon.* II, 184, t. 4, f. 2.
jumilus Cand. *Élat. Nouv.* V, 186.
semiustus Cand. *Mon.* II, 185.
stygicus Cand. *Mon.* II, 183.
xanthobrachus Cand. *Mon.* II, 184.

Phedomenus Candèze, *Élat. Nouv.* IV.

bellus Cand. *Élat. Nouv.* IV, 24.
decoratus Cand. *Élat. Nouv.* IV, 24.
flavangulus Cand. *Ann. Belg.* 1895, 59.
scitus Cand. *P. C.* 60.
Sikorai Cand. *Élat. Nouv.* V, 25.
venustus Cand. *Élat. Nouv.* IV, 24.

Aeolus Eschscholtz 1829.

Madagascariensis Cand. *Élat. Nouv.* V, 27
{ *Pourrait être réuni aux Phedomenus?*
{ *C. Candèze. Ann. Belg. 1895, 60.*

Heteroderes Faveille 1834.

complanatus Klug. Ins. Madag. 185.
Cand. Mon. II, 370.

inscriptus Et. [Aeolus] Wieg. Arch. 1848, 228
Cand. Mon. II, 347, t. 6, f. 35. (Angola.)
Cand. Ann. Belg. 1895, 60. (Diego-Suarez.)

rufulus Cand. Mon. II, 365. (Mossi-bé)

serex Cand. Ann. Belg. 1895, 60.

Drasterius Eschscholtz 1829.

mimus Cand. Ann. Belg. 1895, 61.

tessellatus Künck. Hist. Madag. Col. t. 36, f. 7.

Elastrus Candèze Mon II, 1859, 433.

ampedioides Fairm. Ann. Fr. 1871, 38. (Mossi-bé)

archastinus Cand. Mon. II, 434, t. 7, f. 8.

cardioderus Cand. Mon. II, 435, t. 7, f. 8.

rubicatus Cand. Ann. Belg. 1895, 61.

submurinus Fairm. Ann. Fr. 1871, 38 (S^{te} Marie)

tepidus Cand. Mon. II, 435.

Elater Senné 1767.

ambraensis Cand. Ann. Belg. 1895, 62.

holosericeus Cand. Elat. Nouv. V, 34.

insularis Cand. Elat. Nouv. V, 34

monachus Cand. Ann. Belg. 1895, 61.

murinus Cand. l.c. 62.

ofella Cand. l.c. 62.

senilis Cand. l.c. 62.

Megapenthes Kiesenwetter 1858.

apicipennis Fairm. [Melanoxanthus] Ann. Fr. 1886, 39
Cand. Ann. Belg. 1895, 64.

bisplagiatus Cand. Elat. Nouv. II, 37.

bistrigatus Cand. i.l. (Réunion)

- Coquereli* Fairm. Ann. Fr. 1871, 41.
distractus Cand. Ann. Belg. 1895, 63.
extraneus Cand. p.c. 63.
flavescens Cand. Etat. nouv. II, 37.
umbilicatus Cand. Ann. Belg. 1895, 63.

Melanoxanthus Eschscholtz 1836.

- birus* Cand. Etat. nouv. IV, 36.
imitator Cand. Etat. nouv. V, 38.
melanocephalus F. Spec. Ins. 1781, I, 272.
 Schumb. Nov. Ins. Spec. III, 1784, 63.
 Cand. Mon. II, 512, t. 7, f. 12. (Cosmopol. trop.)
 Künck. Hist. Madag. Col. t. 36, f. 6.
nigriventris Cand. Etat. nouv. IV, 36.

Anchastus Seconte 1853.

- brevicollis* Cand. Ann. Belg. 1895, 64.
morio Cand. Etat. nouv. IV, 32.
sylvanus Cand. Etat. nouv. IV, 32.

Cryptohypnus Eschscholtz 1836.

- albitactus* Cand. Ann. Belg. 1895, 64.
binodulus Germ. Abb. Berl. Acad. 1832, 68.
hova Cand. Etat. nouv. IV, 38.

Cardiophorus Eschscholtz 1829.

- anax* Cand. Mon. III, 179.
apicalis Cand. Ann. Belg. 1895, 65.
cruciatus Cand. Etat. nouv. IV, 41.
decretus Cand. Ann. Belg. 1895, 66.
fuscatus Er. Mon. Cardioph. Zeits. f. d. Ent. II, 1840, 304.
fuscovittatus Fairm. Ann. Fr. 1871, 42.
guttifer Cand. Etat. nouv. IV, 41.
juncus Er. p.c. 305.
 Cand. Mon. III, 185.

liberatus Cand. i. l. (Mayotte.)

ligneus Cand. *Stat. Nouv.* III, 82.

lutosus Cand. i. l. (Mayotte.)

scriptus Cand. *Stat. Nouv.* IV, 41.

temperatus Cand. *Ann. Belg.* 1895, 65.

undans Cand. *P. C.* 65.

Cardiotarsus Eschscholtz 1836.

acuminatus Guér. *Voy Sefeb.* 284 t. 2, f. 6.
Cand. *Mon.* III, 224, t. 4, f. 2. (Abyssinie)
= Cand. *Ann. Belg.* 1895, 66. (Diego Suarez)

= *Syssinus* Bohem. *Ino. Caffr.* I, 2, 296. (Madag.)

brunneicollis Gr. *Germ. Zeitsch.* II, 334,
Cand. *Mon.* III, 229.

griseus Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 40.

lividipes Fairm. *Ann. Belg.* 1893, 534.

rebejus Cand. *Ann. Belg.* 1895, 66.

ruunctatus Cand. *Stat. Nouv.* IV, 45.

vitellinus Klug. *Ino. Madag.* 155.

= *difficilis* Dej. *Cat.* 3^{ed.} 104.

= *tabidus* Gr. *Germ. Zeitschr.* II, 1840, 334.
Cand. *Mon.* III, 227.

Psellis Candéze *Mon.* III, 1860, 289.

promiscua Gr. *Germ. Zeitschr.* III, 112.
Cand. *Mon.* III, 289. t. 5, f. 1.

Melanotus Eschscholtz 1836.

madagascariensis Cand. *Stat. Nouv.* IV, 46.

Pyrapractus Fairmaire 1884.

lycophanta Fairm. *Ann. Fr.* 1884, 228.

Melantho Laporte-Castelnau 1835.

Klugi Lap.-Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 10.
 Cand. Mon. I, ~~186~~ 186, t. 3, f. 8.
 Facond. Gen. Atlas, t. 41, f. 4.

= ♂ *Candezei* Fairm. Se Nat. 1880, 177.

= *costicollis* Lap.-Cast. P.C.

= *miles* Dej. Cat. 3^e ed. 103.

= *Raffrayi* Fairm. Ann. Fr. 1884, 237.

niger Cand. Ann. Belg. 1895, 67.

trisulcatus Cand. Stat. nouv. V, 50.

Morostoma Candèze 1879.

palpale Cand. Hist. Ent. II, 1879, 481, t. 10, f. 1.

testaceipenne Cand. Stat. nouv. V, 53.

Aphanobius Eschscholtz 1829.

antipennis Germ. Zeitschr. V, 187.

Cand. Mon. IV, 322.

Dej. Cat. 3^e ed. 104.

bistrigatus Cand. Mon. IV, 324.

Dej. P.C. 105.

lucius Cand. Mon. IV, 324.

vanus Germ. Zeitschr. V, 187.

Cand. Mon. IV, 323.

Caldeonius Candèze Ann. Belg. 1895, 67.

suturalis Cand. Ann. Belg. 1895, 68.

Nomopleus Candèze

argentatus Cand. [Pleonismus] Mon. IV, 499.

insularis Cand. Stat. nouv. V, 69.

Hemiopinus Candèze

Hildebrandti Fairm. St. & J. 1883, 365.

metallicus Cand. Stat. nouv. IV, 57.

Diplophaenicus Candèze 1895

Allaudi Cand. Ann. Belg. 1895, 69.

RHIPIDOCERIDAE.

Callirhipis Faveille 1829.

Philiberti Fairm. Bull. Fr. 1891, LXX, 8
id. l.c. 1893, cccxxiii ♀ (Séchelles).

DASCILLIDAE

Daemon Laporte-Castelnau 1836.

= *Colobodera* Klug.

elongatus Klug, Wieg. Arch. 1838, I, 69.

gigas Lap. Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 23.

= *ovatus* Klug, Wieg. Arch. 1838, I, 69.

linearis Lap. Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 24.

madagascariensis Lap. Cast. l.c. 23.

inucronatus Klug, Wieg. Arch. 1838, I, 70.

nitidus Klug, l.c.

striatus Klug, l.c.

Nota: *Encinetus subaxillaris* Fairm.

et " *substriatus* Fairm.

sont des Melandryidae du G. Eustrophus.
cf. Fairm. Ann. Fr. 1886, 39.

CANTHARIDAE.

Lucini

Cantires Waterhouse

nec *Caenia*, cf. Waterh. G. Ent. Soc.
1878, 110. — & Fairm. Ann. Fr. 1884, 229.

angulatus Klug. [Dictyoptera] Ins. Madag. 156, t. 3, f. 4
Fairm. Ann. Fr. 1869, 225.

Bailliyi Fairm. [Caenia] Ann. Fr. 1880, 331. (Mossibé).

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1869, 227. [Caenia]

dichrous Fairm. Ann. Belg. 1893, 535.

Dohrni Fairm. [Caenia] Ann. Fr. 1869, 227.

grandipennis Fairm. Ann. Belg. 1889, c.R. VIII.

holomelas Fairm. Ann. Fr. 1884, 229.

Klugi Fairm. Ann. Fr. 1869, 226.

reflexicollis Fairm. Le Nat. 1887, 57, f. 7.

torquatus Klug. [Dictyoptera] Ins. Madag. 157, t. 3, f. 5.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 226.

Lampyridini

Luciola Laporte-Castelnau 1833.

amplipennis Fairm. Le Nat. 1880, 246.
id. Ann. Fr. 1880, 330.

antica Wg. Astrol. II, 138.
cf. Fairm. Ann. de Fr. 1884, 229. (distincte de
madagascariensis.)

costulata Fairm. Ann. Fr. 1886, 39.
|| *costipennis* Fairm. Ann. Fr. 1884, 233.

cribricollis Klug. [Lampyris] Ins. Madag. 157.
Fairm. Ann. Fr. 1884, 231.

fulvago Fairm. Ann. Fr. 1884, 232.

Goudoti Sap.-Cast. Essai, Ann. Fr. 1833, 150.
Fairm. Ann. Fr. 1884, 230.

maculiscutum Fairm. Ann. Fr. 1884, 231.

madagascariensis Guér. R. M. Z. 1830, t. 22.
Dupont. Dej. Cat. 2^e ed. 116.
Fairm. Ann. Fr. 1884, 230.

taeniaticollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 39.
|| *vitticollis* Fairm. Ann. Fr. 1884, 232.

transversicollis Fairm. Ann. Fr. 1884, 233.

Cantharini [Telephorini].

Cantharis Linné

expansicollis Fairm. [Telephorus] Ann. Fr. 1886, 39

Silis Faveille 1829.

aucta Klug Ins. Madag. 187.

madagascariensis Watrb. A.M.N.H. (5) III, 1879, 380.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 40.

Drilini

Malachiini

Laïus Guérin 1830.

anomalius Fairm. Sé Nat. 1880, 246.

id. Ann. Fr. 1880, 332, t. II, f. 6.

molitus Fairm. Sé Nat. 1880, 246.

id. Ann. Fr. 1880, 331.

Dasytini

Amalthocus Fairmaire 1886.

tetraspilus Fairm. Ann. Fr. 1886, 41.

Melyridi

Phloeophilus Stephens 1830.

gracilicornis Fairm. Ann. Belg. 1893, 539.

Pelecophorus Latreille 1829.

marginalis Fairm. Le Nat. 1880, 293. (Réunion)

nigrolineatus Guér. Ic. R. Anim. 51, t. 11, f. 6, ad.

vittatus ^{18^m} Cast. Hist. Nat. I, 283. (Maurice)
(id.)

Xamerypus Fairmaire 1886.

vageguttatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 48.

Malthacodes Ch. Waterhouse 1876.

pictus Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 116.

id. Phil. Tr. R. Soc. CXXVIII, 1879, 526, t. 53, f. 7.

/ Rodrigue.

CLERIDAE

Klug, Mon. Abh. Berl. Akad. 1842

Spinola, Mon. 1844.

Cylidrus Fabricius 1825.

cyaneus F. Mant. Ins. 126.
Fabr. Règne Anim. IV, 476.
Klug, Mon. 262.
Spin. Mon. I, 88, t. 1, f. 3.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 42.

= *coeruleus* Dej. Cat. S. ed. 135.

= *Vescol* Fairm. R. Z. 1849, 361.
id. Ann. Fr. 1886, 42.

fasciatus Pap.-Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 35.
Klug, Mon. 263.
Spin. Mon. I, 88, t. 1, f. 2.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 42.

= *succinatus* Dej. i. l.

v. *abdominalis* Klug, Mon. 262.

} *fasciatus* Spin. Mon. II, 132.

v. *bimaculatus* Dupont i. l.

v. *megacephalus* Bug. i. l.

Cteniopachys Fairmaire 1889.

tenebrosus Fairm. CR. Belg. 1889, xcii
id. Ann. Belg. 1893, 377.

Cladiscus Chevrolat 1843

rugosus Waterh. List. Ent. 1851, 529.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 42.

Gillus Olivier 1790.

multicolor Fairm. Ann. Fr. 1886, 43.

Achlamys Waterhouse 1879

uniformis Waterh. List. Ent. 1879, 531.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 43.

= *Macrotelus* ?

Enoplioides Fairmaire 1886.

Oberthuri Fairm. Ann. Fr. 1886, 44.

= *Macrotelus* ?

Myrmecomaea Fairmaire 1886.

latesellata Fairm. Ann. Belg. 1893, 377.

Raffrayi Fairm. Ann. Fr. 1886, 45, t. 2, p. 4.

simplicipes Fairm. Ann. Fr. 1886, 46.

strangulata Fairm. Ann. Fr. 1886, 45.

Pallenis Esp. Castelnau 1836.

acutipennis Esp. Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 39.

Klug. Mon. 278.

Spir. Mon. I, 108, t. 4, f. 1.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 47.

= *Joannisi* Petit Dej. Cat. 3. ed. 126.

angustiformis Fairm. Ann. Fr. 1886, 48.

apicalis Fairm. CR. Belg. 1889, xci

id. Ann. Belg. 1893, 379.

araneipes Fairm. Ann. Belg. 1893, 382.

arcitenens Fairm. Ann. Fr. 1886, 55.

aulica Klug. Mon. 277.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 50.

bicolor Spir. Mon. II, 127, t. 46, f. 7.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 55.

biconigera Fairm. Ann. Fr. 1886, 52.

bifasciis Fairm. Ann. Fr. 1886, 51.

? *v. digraphis* Fairm. CR. Belg. 1889, xci.

id. Ann. Belg. 1893, 382.

bipericillata Waterh. Cat. Ent. 1879, 530.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 52.

bipunctata Fairm. Sc. Nat. 1887, 57, f. 9.

id. — Ann. Belg. 1893, 380.

cineritius Fairm. Ann. Belg. 1893, 335. (Comores)

cribellata Fairm. Ann. Belg. 1893, 381.

~~*diversicollis* Fairm. Ann. Fr. 1886, 53~~

diversiventris Fairm. Ann. Fr. 1886, 49.

divisicollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 53.

ebenina Fairm. Ann. Belg. 1893, 382.

gibberosa Fairm. Ann. Belg. 1893, 381.

- maculicollis* Fairm. Ann. Belg. 1893, 378.
- nigricollis* Kuw. Soc. Ent. 1893 n.º 9.
- nitidipes* Fairm. Ann. Belg. 1893, 382. (Comores)
- pictidorsis* Fairm. Ann. Belg. 1893, 380.
- pleuralis* Fairm. CR. Belg. 1889, viii
- plicata* Fairm. Ann. Fr. 1886, §4, t. 2, f. 5.
[figurée sous le nom de *Quadruplicata*].
- quadrisignata* Kuw. Soc. Ent. 1893, n.º 9.
- rugulicollis* Fairm. Ann. Fr. 1886, 47.
- scabricollis* Fairm. Ann. Belg. 1893, 381.
- semiazurea* Fairm. Ann. Fr. 1886, 48.
- semiflava* Fairm. Le Nat. 1887, §7, f. 8.
id. Ann. Belg. 1893, 378.
- semigranosa* Fairm. Le Nat. 1887, §7, f. 10.
id. Ann. Belg. 1893, 380.
- semirufa* Fairm. Ann. Belg. 1893, 380.
- semisuturata* Fairm. Ann. Belg. 1893, 378.
- suturata* Fairm. ibid. Liste p. 375 et non
descript.
- tenuepicta* Fairm. Ann. Belg. 1893, 378.
- tricolor* Pap. Cont. Silb. Rev. Ent. IV, 40.
Klug. Mon. 276.
Spin. Mon. I, 110, t. 3, f. 6.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 49.
id. Ann. Belg. 1893, 379.
- tuberculipilosa* Fairm. Ann. Fr. 1886, §4.
- unicolor* Kuw. Soc. Ent. 1893 n.º 9.
- vidua* Klug. Mon. 278.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 50.

et l'étiquette porte
admi h plicata.
qui est le nom qui
peut peut faire
comprendre.

nom à supprimer — Ce nom n'existe
pas dans les *Chrysides* *decurvatus* par
en. *decurvatus*...

- Pseudopallenis* Kuw. Soc. Ent. 1893.
- sumericatlosus* Kuw. Soc. Ent. 1893, n.º 9.

Stenocylidrus Spinola 1844 = Stenoclerus White

acuteserratus Fairm. Ann. Belg. 1893, 387.

atrocyaneus Fairm. Ann. Belg. 1893, 387.

azureus Klug. Im. Madag. 158, t. 3, f. 6.

id. Mon. I, 138, t. 7, f. 2. 8.

v. ♀ pulchellus Klug. Mon. 280.

consobrinus Fairm. Ann. Belg. 1893, 337. (Comores)

cyaneoriger Fairm. Ann. Fr. 1886, 56.

dispar Fairm. Bull. Fr. 1890, 300. ccii.

id. Ann. Belg. 1893, 388.

elegans Spin. [Xylobius] Mon. I, 130, t. 6, f. 1.

Fairmaire [Pallenis] Ann. Belg. 1893, liste, 375.

id. [Stenocylidrus] ibid. 376.

fasciicollis Fairm. Ann. Belg. 1893, 386.

fastigiatus Klug. Mon. 280, t. 1, f. 1.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 59.

flavilabris Kuw. Soc. Ent. 1893 n. 9.

geniculatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 385.

gracilentus Fairm. Ann. Belg. 1893, 388.

griseo-caudatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 56.

impressipennis Fairm. Ann. Fr. 1893, 337. (Comores)

impressus Fairm. Ann. Belg. 1893, 338. (Comores)

lividipes Fairm. Ann. Belg. 1893, 338. (Comores)

longepunctatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 57.

melaleucus Fairm. Ann. Fr. 1886, 58.

melanocrossus Fairm. Ann. Fr. 1886, 58.

minor Fairm. Ann. Fr. 1886, 58.

nigratus Fairm. Ann. Fr. 1886, 56.

notaticollis Fairm. Ann. Belg. 1893, 386.

novemguttatus Fairm. Le Nat. 1887, 71, f. 3.

obsoletus Erms. Mus. sc. 1860, 48.

Fairm. Ann. Fr. 1886, 59. (genre?)

predator Fairm. Ann. Belg. 1893, 338. (Comores)

rufocaudatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 338. (Com.)

rugicollis Fairm. Ann. Belg. 1893, 385.

semiopacus Fairm. Ann. Belg. 1893, 383.

Stenocylidrus
Stenoclerus

type du G. Stenoclerus White.

= *nigratus* Fairm

= *melaleucus* Erms

= *Stenocylidrus* undatus Coq

septempunctatus Kuw. Soc. Ent. 1893, 299.
serricornis Fairm. Ann. Belg. 1893, 384.
simulator Fairm. Ann. Belg. 1893, 387.
strangulatus Fairm. CR. Belg. 1889, xci.
 id. P.c. 1893, 384.

stricticollis Fairm. Ann. Belg. 1893, 383.

tenuestriatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 385 (in Cat.)
 [scripsit *tenuestrigatus*] (in. descr.)

truncatulus Fairm. Ann. Belg. 1893, 388.
 [scripsit *truncatalus*]

undatus Coq. Ann. Fr. 1866, t. 7, f. 4.

verustus Klug Mon. 279.
 Fairm. Ann. Fr. 1886, 55

v. frontalis Waterh. Cisl. Ent. 1879, 531. } cf. Fairm.
v. longulus Klug Mon. 279. } Ann. Belg.
 } 1893, 376.
 } (cat.)

le nom vrai est *tenuestrigatus*
 car *tenuestriatus* n'aurait pas
 de sens -
nivistrigatus olim!

Rhopaloclerus Fairmaire 1886.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1886, 60.

Tilloderus white

auricomus Klug Mon. 281.
 Fairm. Ann. Fr. 1886, 61.

aureus Fairm. Ann. Fr. 1886, 62.
 id. Ann. Belg. 1893, 389.

fulvoarcuatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 62.

testaceipes Fairm. [*Tilloderus erratum*] CR. Belg.
 1889, xci.
 id. Ann. Belg. 1893, 389.

Aptinoderus Kuw. 1893

degecolletoides Kuw. Soc. Ent. 1893, 299.

Diostylus Fairmaire 1886.

anthicoides Fairm. Ann. Fr. 1886, 62.

stricticollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 62

Phloeocopus Guérin 1846.

tuberosus Klug Mon. 324.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 63 [scriptit *tuberosus*]

Opilo Latreille 1802.

biocellatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 64.
brunneotinctus Fairm. Ann. Fr. 1886, 65, t. 3, f. 6.
callosus Fairm. Ann. Belg. 1893, 390.
coronatus Fairm. CR. Belg. 1889, xci.
id. Ann. Belg. 1893, 391.

dorsoplagiatus Fairm. CR. Belg. 1889, xci.
id. Ann. Belg. 1893, 390.

fastuosus Fairm. Ann. Belg. 1893, 392
lignicolor Fairm. Ann. Fr. 1886, 64.
marmoratus Fairm. CR. Belg. 1889, xci.
id. Ann. Belg. 1893, 391.

tristis Klug. Mon. 324.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 65
= *funebri* Spin. Mon. I, 215, t. 19, f. 2.

Platyclusus Spinola 1841.

communimaculata Fairm. Ann. Fr. 1886, 68.
elongatus Spin. Mon. II, 145, t. 46, f. 2.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 66.

lacordairei Thoms. Mus. Sc. II, 1860, 58.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 66.

metallinus Fairm. Ann. Fr. 1886, 65.

pallidopictus Fairm. Ann. Belg. 1893, 393.

planatus Sap. Cast. Silb. Rev. Ent. IV. 46.
Klug. Mon. 326.
Spin. Mon. I, 334, t. 28, f. 4.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 66.

Raffrayi Fairm. Ann. Fr. 1886, 67.

- quadripunctata* Kuw. Soc. Ent. 1893, 209.
russata Fairm. Ann. Belg. 1893, 394.
semiaurantiaca Fairm. Ann. Belg. 1893, 396.
semivirens Fairm. Ann. Belg. 1893, 396.
suturalis Fairm. Ann. Belg. 1893, 393.
tetrasticta Fairm. Ann. Belg. 1893, 394.
tuberculicollis Waterb. Cist. Ent. 1879, 530.
unifasciata Kuw. P.C.
variegata Kuw. P.C.
zonata Fairm. Ann. Belg. 1893, 397.

Spinolarius Kuwert 1893

bizonatus Kuw. P.C.

Sikorius Kuwert 1893.

Sikorai Kuw. P.C.

Evenus Sap.-Castelnau 1836

- filiiformis* Sap.-Cast. Sieb. Roy. Ent. IV, 42.
 Klug. Mon. 318, t. 2, f. 9.
 Spin. Mon. II, 30, t. 38, f. 2.
 Fairm. Ann. Fr. 1886, 72.

Necrobia Latreille 1796.

rufipes de Geer. et Syn. (Cosmopolite.)

LYMEXYLONIDAE

Atractocerus Fabiol de Beauvois 1801

brevicornis F. Syst. Nat. I, 2, 643. (Sierra Leone.)

= *abbreviatus* F. Mant. I, 164. (Madag.)

Thunb. Götting. Gel. Anz. 1805, 281.

= *africanus* Boh. Ins. Caffr. I, 2, 519.

= *necydaloides* Beauv. Décad. pluriom. Ann. IX, 2, 1801, 6, t. 1.

Satr. Hist. Nat. IX, 137.

Sap.-Cast. Hist. Nat. I, 291.

madagascariensis Sap.-Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 59.

Melittomma Murray 1867.

insulare Fairm. Bull. Fr. 1893, cccxxiii (Séchettes.)

CUPESIDAE

Cupes Fabricius 1801

lugubris Fairm. Ann. Fr. 1895 Bull. CLXXI.

Raffrayi Fairm. Ann. Fr. 1884, 235.

id. - Ann. Fr. 1886, 72, t. 2, f. 7.

BRUCHIDAE [PTINIDAE olim]

Hedobia Latreille 1829.

nobilis Boield. Ann. Fr. 1854, Bull. 82. (Maurice.)
id. - Moz. 659.

Xylodes Ch. Waterhouse 1876.

alborarius Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 117.

id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 527, t. 53, f. 8

(Rodrigue.)

Bruchus Geoffroy

(*Stinus* Linne' 1767)

binodulus Bohem. Res. Eugen. 1858, 86. (Maurice.)

BYRRHIDAE [ANOBIIDAE] olim.

SPHINDIDAE

LYCTIDAE

Gyctus Fabricius 1792.

ruficollis Walker [Ditoma] A.M.N.H. () II, 1858, 206. (Ceylon)
Ch. Waterhouse, A.M.N.H. (4) XVIII, 1876, 117.
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 527. (Rodrigue.)

CIIDAE Mellie', Mon. Ann. Fr. 1848.

Xylographus Mellie' 1847.

anthracinus Mellie' Mon. 222, t. 1, f. 17.

hypocritus Mellie' Mon. 221, t. 1, f. 16.

Cis Saunders 1796.

Guerini Mellie', Mon. 250, t. 2, f. 12 (Maurice)

insularis Ch. Waterh. A.M.N.H. (4) XVIII, 1876, 117.

Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 527. (Rodrigue.)

interpunctatus Mellie', Mon. 263. (Maurice.)

quadricornis Klug. Im. Madag. 203.
Mellie' Mon. 2390.

sexcarinatus Ch. Waterh. A.M.N.H. ibid. 118.
id. Phil. Tr. R. Soc. ibid. 527. (Rodrigue)

ustulatus Mellie' Mon. 250.

Dinoderus Stephens 1830.

minutus F. et syn. [*Xylopertha* in Cat. Gem. & Har.]
Cosmopol. tropic.

Rhizopertha Stephens 1830.

pusilla F. et syn. Cosmopol. tropic

Bostrychus Geoffroy 1762.

brunneus Murr. Coleopt. Old Calab. (115) (Guinée
= *Grayanus* Woll. Col. Hesp. 1867, 109. (I. Cap-Vert

confossus Fairm. [Apate] & Nat. 1880, 308.
(Nossi-bé sec. Lesne.
id. Ann. Fr. 1880, 332.

cornutus Ol. (~~et syn.~~) Ent. IV, 77, 7. t. 1, f. 5

Kunckeli Lesne Bull. Fr. 1895, CLXXVIII.

unicornis Waterh. A. M. N. H. () 1879, 361.
Fairm. Ann. Belg. 1893, 539.

Sinoxylon Duftschmidt 1825.

diaspis Fairm.
→ Brancsik Jahr. Brennen 1893, (Nossi-bé.

Xylopertha Guérin 1845.

adusta Fahr (Cofferie

= *Pieroni* Fairm. & Nat. 1880, 246. (Nossi-bé
id. Ann. Fr. 1880, 333, t. 11, f. 7. a-b.

affinis Brancsik P.C. 235. (Nossi-bé

castaneipennis Fahr.

dominicana F. et syn.
cf. Lesne Bull. Fr. 1895, CLXXVIII.

= *iracunda* Voll. [*Bostrychus*] Rech. Faune Madag. 10, t. 1, f. 7
(Nossi-bé.

eremita Ol. Ent. IV, 77, 13, t. 2, f. 11, a-b. (Coromandel.
(Madag. & Nossi-bé sec. Lesne-

nicea Ol. P.C. 14, t. 2, f. 10 a-b. (Seyg, Cayenne, Madag.

= *ultrata* Ehorn. Arch. Ent. II, 83. (Gabon.
→ Brancsik P.C. (Nossi-bé.

plagiata Fahr. Acad. Sc. Stockholm. XXVIII, 1871, 666.
(Cofferie & Madag.

Apate Fabricius 1775.

cylindrus Gerst. Monatsb. Berl. Acad. 1855, 268.

id. Peters Reise, 1862, 270, t. 15, f. 13. (Mozambiq. (Madag. sec. Lesne.)

emorata Klug. Ins. Madag. 115.

lignicolor Fairm. (Abyssinie & Nossi-bé.

monacha F. et syn. (toute l'Afrique.
→ Waterh. (Anjouan-

TENEBRIONIDAE.

Zophosini

Zophosis Latreille 1807 -
madagascariensis Dej. Mon. 1867, 121.

Epitragini

Himatismus Erichson 1843.
emarginifrons Fairm. Ann. Belg. 1894, 141.
Justi Fairm. Sc Nat. 1880, 246.
id. Ann. Fr. 1880, 333, t. 11, f. 8.
luctuosus Fairm.

Zopherini

Scoriaderma Fairmaire 1894.
comoriense Fairm. Bull. Fr. 1894, 21.

Asidini

Suarezius Fairmaire 1895
gibbosulus Fairm. Ann. Belg. 1895, 22.

Asidobothrys Fairmaire 1886.
clathrata Fairm. Ann. Fr. 1886, 72.

Scotinus Kirby 1818.

antavarius Ancey Nat. Sicil. 1883, 118.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 21.

Scotinesthes Fairmaire 1895

acuticosta Fairm. Ann. Belg. 1895, 19.
costulatus Fairm. Ann. Belg. 1895, 20.

Pseudasida Fairmaire 1895

obesa Fairm.

Pedinini.

Opatrinus Latreille 1829.

insularis Muls. Mém. Ac. Lyon 1852, 320.

madagascariensis Muls. P.c. 319.

Selinus Mulsant & Rey 1852.

Menouxii Muls. Mém. Ac. Lyon 1852, 322 (Incert. sed.)

> Braconnik. Taha Erancsen 1893, (Nossi bé.)

Opatrini
Anomalopus

Melanocratus Fairmaire 1895

validipes Fairm. Ann. Belg. 1895, 21.

Caedius Blanchard 1845

coriaceus Muls. Mém. Ac. Lyon, 1860, 35.

madagascariensis Muls. P.c. 37.

Eurycaulus Fairmaire 1868.

Levassorii Fairm. Ann. Belg. 1893, 539. (Comores)

Mesogenus

villiger Blanch. Voy. Pôle Sud. IV, 154. (Australie)

> Fairm. Ann. Belg. 1893, 524. (Mayotte.
Ind. et. australe)

Coxelinus Fairmaire 1869.

impressipennis Fairm. Ann. Fr. 1869, 204.

stricticollis Fairm. P.c. 203.

Pichenum Blanchard 1845

variegatum Klug. Ins. Madag. 176. [Opatrinus]

Opatrum Fabricius 1775.

Steven "Opatra" in *Nov. Mém. Muséum*
I, 1829. —

attenuatum Klug. *In. Madag.* 176.

caesum Steven "Opatra" 96. (Réunion.)

micans Germ. *In. spec. nov.* 1824 (ex syn.) (cap.

= *aeguale* Er. *Wiegman. Arch.* 1843, I, 247. (^{id} Angola.)

→ *Fairm. Bull. Fr.* 1893, cccxxiv (Séchelles.)

micantiperne *Fairm. Bull. Fr. p.c.* (Séchelles.)

verrucosum Germ. (ex syn.) (Dalmate, Illyrie.)

→ *Fairm. Ann. Belg.* 1893, 524 (Comores.)

Trachyscelini

Phaleria Fairmaire 1804.

attenuata *Fairm.* (Séchelles.)

Batesi *Fairm. Bull. Fr.* 1875, 33. (31).

cadaverina F. var. *bimaculata* *Herbst* (ex syn.)

→ *Fairm. Ann. Belg.* 1893, 540 (Comores.)

*

cistelina Klug. *In. Madag.* 180.

[*crenata* Klug. p.c. 180 = *Alphitobius luctuosus* *Fairm.*

[*prolixa* *Fairm.* indiquée a'tout de Madagascar ds le *Catal.*
Fem.-Har. — (Ader.)

probablement un *Alphitobius* ?

sec. Fairmaire.

Bolitophagini

Bolitophagus Illiger 1798.

borbonicus *Fairm. Le Nat.* 1880, 293. (Réunion.)

Bradymerus Ferroud 1864.

aspericollis *Fairm.* [*Bolitophagus*] *Ann. Fr.*
1858, 198.

→ *Fairm.* [*Bradymerus*] *Ann. Belg.* 1893, 524.
(Comores, Mascari, Madag.)

Diaperini

Mon. des Diapériides Sap.-Cast & Brullé
Ann. Sc. Nat. 1831, 350.

Platydemia ^{Saportis-Castelnau & Brullé 1831.}

aterrima ^[Holocephala] Chevrol. ^{Pet. Nouv. Ent. 1877, 170}

atra Motsh. B. M. 1873, 459.

cercyonoides Fairm. ^{Sc. Nat. 1880, 308.}
id. ^{Ann. Fr. 1880, 335 [Holocephala ev.]}

fronticornis Klug. [Diaperis] ^{In. Madag. 180.}

inaequidens Fairm. ^{Sc. Nat. 1880, 308.}
id. ^{Ann. Fr. 1880, 334.}
id. ^{Ann. Belg. 1893, 524 (Comores).}

melanocephala Chevrol. ^{Pet. Nouv. Ent. 1878, 209.}

palliditarsis Sap.-Cast & Br. ^{Mon. 354.}

picipes Sap.-Cast & Br. ^{Mon. (39) (Maurice)}

= *vicina* ~~Gemm.~~ ^{Col. Heft. VI, 1879,}
(le nom avait été changé par Gemminger à cause
de *picipes* Say qui est une *Phaleria*).

scriptipennis Fairm. ^{Ann. Fr. 1875, Bull. 33.}
(31).

spadicea Motsh. B. M. 1873, 468.

tricornis Klug. [Diaperis] ^{In. Madag. 181.}

varipennis Gemming. ^{Col. Heft. VI, 1870.}

= *variegata* Klug (nec Cast.) [Diaperis]
^{In. Madag. 181.}

Ceropria Sap.-Castelnau & Brullé 1831.

Coquereli Fairm. ^{Ann. Fr. 1868, 797.}

> id. ^{Ann. Belg. 1898} (Comores)

Romandi Sap.-Cast. & Br. ^{Mon. (79) (Sénégal}
^{et Madag. (Goudot).}
^{Prov. malgache tri-douteluse -}

Hemicera Sap.-Castelnau & Brullé 1831.

arcuata Sap.-Cast. & Br. ^{Mon. 1831 (71) (Maurice).}

Heterophyllus Sap.-Castelnau 1840.

approximatus Dupont ^{Dej. Cat. 3^e ed. 217}

atorufus Dupont. l.c.

chrysomelinus Klug, Ins. Madag. 179, t. 4, f. 4.
Pap. Cast. Hist. Nat. I, 226.

curtus Fairm. Ann. Fr. 1869, 229.

Goudoti Fairm. Ann. Fr. 1869, 229.

minutus Brancsik, Jahr. Entom. 1893, 236.

punctatissimus Fairm. Ann. Fr. 1869, 229.

Phrenapatini

Pyenochilus Ch. Waterhouse 1879.

adversus Ch. Waterh. Tr. Ent. Soc. 1879, 264.

Uomini

Gnathocerus Erhmerberg 1814.

vicinus Dej. Cat. 3: ed. 222 (Maurice)
Pacoid. Gen. V, 323, nota 4.

Eriboium

ferrugineum F. (et syn.) (Cosmopolite)

Pyena Fairmaire 1894

aphodina Fairm. Ann. Belg. 1894, 142.

cavifrons Fairm. Ann. Belg. 1893, 540 (Comores.
(sub *Pyena*, qui n'a été décrit qu'en 1894.)

Uloma Lap. Costelnan 1840.

crenato-striata Fairm. Ann. Fr. 1868, 799.

intrusicollis Fairm. Ann. Fr. 1868, 798.

> id. Ann. Belg. 1893 (Comores.)

Alphitobius Stephens 1832.

diaperinus Pang. (et syn.) (Cosmopolite)

distinguendus Fairm. Ann. Fr. 1869, 230 (Comores.)

luctuosus Fairm. [Cobrophonetic] Ann. Fr. 1869, 230.

= *crenatus* Klug. [Thaleric] Ins. Madag. 180.

piceus Ol. (et syn.) > Fairm. Ann. Belg. 1893 (Comores.)

striatulus Fairm. id. (id.)

Martianus Fairmaire 1893.

castaneus Fairm. Ann. Belg. 1893, 541. (Comores.)

Holamiara

distincta Brancsik Jahr Ernsion 1893, 237.

vidua Fairm. Ann. Fr. 1871, 43

Brancsik P.C. 237.
> Fairm. Ann. Belg. 1893 (Comores.)

Septoscapta Fairmaire 1886. (||?)

|| Stenoscapta id. 1884.

spissicornis Fairm. [Stenoscapta] Ann. Fr. 1884, 235.

id. [Septoscapta] Ann. Fr. 1886, 73.
> id. [Chiloscapta] Ann. Belg. 1893, 524 (Comores)

? an Chiloscapta Fairmaire 1893.

Hypophloeus Fabricius 1791.

dimidiatipennis Fairm. Ann. Fr. 1880, 335.

ebeninus Fairm. Ann. Belg. 1893, 541 (Comores)

longevittatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 541. (id.
(ex. sor. bivittatus id. ibid. 524, Piste.)

rufosellatus Fairm. Ann. Fr. 1880, 335.

validus Fairm. Ann. Belg. 1893, 541 (Comores)

Coxicum Latreille 1807.

uries Klug, Ins. Madag. 177.

Exp. Cast. Hist. Nat. II, 217.

> Fairm. Ann. Belg. 1893 (Comores)

capreolus Fairm. Ann. Fr. 1869, 228 (Comores.)

> Fairm. Bull. Fr. 1893, cccxxiv (Séchelles.)

Eutelini

Eutelonus Fairmaire

|| Eutelus Solier 1844.
(nec Walker 1854 Hymenopt.)

decurtatus Fairm. Le Nat. 1880, 308.

Coelometopini

- Dysceladus* Ch. Waterhouse 1875.
tuberculatus Ch. Waterh. *A. M. N. H.* (4) XV, 1875, 212
 (Ile Ronde de Maurice)

Tenebrionini

- Nyctobates* Guérin 1834.
sulcator Klug *Ins. Madag.* 179.

- Derosphaerus* Thomson 1858.
globulicollis Fairm. [*Nyctobates*] *Ann. Fr.* 1868, 807.

- Penebrio* Linné 1758.
bipamatus Fairm. *Bull. Fr.* 1875, 33.
obscurus F. (et syn.) (Cosmopolite.)

- Ozaenimorphus* Fairmaire 1882.
costulipennis Fairm. *Le Nat.* 1882, 127.
id. *Ann. Fr.* 1886, 73. (Mass. de.)

- Anthrodactyla* Laporte-Castelneau 1840.
attenuata Klug, *Ins. Madag.* 179.
Pop.-Cost. Hist. Nat. II, 212.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 807.

- elongata* Klug *Ins. Madag.* 178, t. 4, f. 8.
Pop.-Cost. Hist. Nat. II, 212.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 806.

- intermedia* Fairm. *Ann. Fr.* 1868, 806.

Nycteropini

- Dolichoderus* Laporte-Castelneau 1840.
acuminatus Klug *Ins. Madag.* 178, t. 4, f. 1, a, b.
Guérin R. M. Z. 1837, 203, f. 1.
Solier Studi Ent. 1848, 279.
 = *Duponti* *Sol. Ann. Fr.* 1834, 497, nota 4.
ambiguus Fairm. *Ann. Belg.* 1895, 24.
approximatus F. Bates *Er. Ent. Soc.* 1879, 283.
atro-aenescens Fairm. *Set. Nouv. Ent.* 1877, 173.
F. Bates. P. C. 286.

connexus F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 284.

dimidiatus Waterb.

distinctus F. Bates, l.c. 283

gibbipennis F. Bates, l.c. 285

heterocerus F. Bates, l.c. 281

Klugi Lap.-Cast. Hist. Nat. II, 1840, 202.
Solier Studi Ent. 266, t. 10, f. 1-5.

laticornis Fairm. ^{Sci. Nat. 1883, 385.} St. Ent. Zeit. 1884, 135

longicornis Fairm. Ann. Fr. 1875, Bull. xxxiv.
F. Bates l.c. 282.

lucifugus F. Bates l.c. 281

v. ? *tumidicollis* F. Bates l.c. 282.

mucronatus F. Bates l.c. 279.

opaculus Fairm. Ann. Belg. 1895, 24.

pectoralis F. Bates l.c. 284.

poliipennis F. Bates l.c. 280

pulchripes F. Bates l.c. 285

puncticeps F. Bates l.c. 280

ruguliceps Fairm. Ann. Belg. 1895, 23.

striatus Lap.-Cast. Hist. Nat. II, 1840, 202.

Nycteropus Laporte-Castelnau 1840.

abbreviatus Fairm. Ann. Fr. 1875 Bull. 34.

aeneovirens Fairm. Ann. Belg. 1893, 542 (Comores)
(em. var. *aeneus* id. l.c. 524 liste)

anthracinus Klug. In. Madag. 178.

Fairm. Ann. Fr. 1868, 802-
F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 287.

bicolor Fairm. Ann. Belg. 1895, 25.

caeruleipes Fairm. Ann. Belg. 1894, 142.

coelestinus Fairm. Ann. Fr. 1868, 802.

confusus F. Bates l.c. 287.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 804.

ebeniurus Klug, In. Madag. 177, t. 4, f. 2, c. 2.

Guér. R. M. 3. 1837, t. 203, f. 2-
Fairm. Ann. Fr. 1868, 801.

laevitericus Fairm. *Ret. Nouv. Ent.* 1877, 137.
F. Bates *Er. Ent. Soc.* 1879, 286.

ovalis Sap.-Cast. *Hist. Nat.* II, 203.
Fairm. *Ann. Fr.* 1868, 805.

resplendens Sap.-Cast. *P.C.* 203

rufipes Sap.-Cast. *P.C.* 202
Fairm. *Ann. Fr.* 1868, 805

seriatoporus Fairm. *Ann. Fr.* 1868, 803.
— *id.* *Ann. Belg.* 1893 (Comores)

splendidus Fairm. *Ann. Belg.* 1894, 142.

subcyaneus Fairm. *Ann. Fr.* 1868, 800.

suturatus Fairm. *P.C.* 804.

virescens Fairm. *P.C.* 801.

Cnodalonini

Damatrix Saproiti Castelnau
(reuni a tout a *Tetraphyllus*).

acerba Coq. *R. J.* 1851, 88.
id. *Mon.* 386.
Ann. Soc. Ent. 87. (1852)

acidifera Coq. *R. J.* 1851, 88.
id. *Mon.* 386. [*ren. soc. acidiperus*].

alternicolor Fairm. *Ann. Belg.* 1895, 26.

balteata Coq. *R. J.* 1851, 88.
id. *Mon.* 387- *Homble* (Coq)

cuprina Coq. *R. J.* 1851, 89.
id. *Mon.* 392.

cyanipennis Fairm. *Ann. Belg.* 1895, 26.

Deyrollei Coq. *R. J.* 1851, 88.
id. *Mon.* 385.

Fairmairei F. Bates *Er. Ent. Soc.* 1879, 295.

formosa Sap.-Cast. & Br. *Mon.* 405.
Coq. Mon. 383.
= *brevis* Klug [*cammaria*] *Ann. Madag.* 182.
[= *globosa* Feld [*Hybonotus*] *Dej. Ent. Soc.* 233.

(*Diaperides*)
Mon. Sap.-Cast. & Brulle' *Ann. Sc. Nat.* 1831, 404.
Mon (*G. tetraphyllus*) *Coq. Ann. Fr.* 1852, 382.
cf. F. Bates *Er. Ent. Soc.* 1879, 293.
cf. Fairm. *Ann. Belg.* 1895, 26.

Buqueti Coq. *R. J.* 1851, 89.
Mon. 387.

laminata Fairm. Ann. Belg. 1895, 24.

mirifica Coq. R. Z. 1851, 88.

id. Mon. 384, t. 9. f. 8. (Nl. Coq.)

purpurata Coq. R. Z. 1851, 89.

id. Mon. 390.

pyroptera Fairm. Det. Nouv. Ent. 1877, 137.

F. Bates Cr. Ent. Soc. 1879, 391.

smaragdina Coq. R. Z. 1851, 89.

id. Mon. 391.

splendida, ^{top.} Cast. & Br. Mon. 407.

Coq. Mon. 386.

tuberculipennis F. Bates Cr. Ent. Soc. 1879, 391.

thoracicus Coq. R. Z. 1851, 89
Mon. 394.

Amarsenes F. Bates 1879 (Cr. Ent. Soc. 297)

chalcophanus Fairm. Ann. Belg. 1894, 145.

interstitialis Fairm. P. C. 1895, 29.

modestus Fairm. P. C. 1895, 29.

oblongo-camelus Fairm. [Tetr. ph.] Det. Nouv. Ent. 1877, 137.
(sp. typ.)

Charianus F. Bates 1879 (Cr. Ent. Soc. 297)

purpuratus Coq. [Tetr. ph.] R. Z. 1851, 89.

id. Mon. 390 (Ann. Fr. 7852.)

Chemolanus F. Bates 1879 (Cr. Ent. Soc. 296)

Fairmaire Ann. Fr. 1884, 236 [Chemolanus errat.]

consobrinus Fairm. [Tetr. ph.] Ann. Fr. 1868, 808.
(sp. typ.)

Coquereli Fairm. [Tetr. ph.] P. C. 808.

episcopalis Fairm. [var. Chemolanus] Ann. Fr.
1886, 74.

villosipes Fairm. [var. Chemolanus] Ann. Fr.
1884, 236.

Porphyrhyba Fairmaire *Pet. Nouv. Ent.* 1877, 137.

F. Bates *En. Ent. Soc.* 1879, 292.

Buqueti *Cog. R. Z.* 1851, 89.

id. Mon. [Tetraph.] 389.

Fairm. Ann. Belg. 1895, 25.

cyaneo-cuprea *Fairm. Ann. Belg.* 1894, 144.

grandis *Fairm. CR. Belg.* 1889, viii.

obscurata *Fairm. Ann. Belg.* 1894, 144.

Raffrayi *Fairm. Ann. Fr.* 1884, 235

= *chalybeata* *Fairm. P. c.* 235.

cf. id. P. c. 242, note-

violaceicolor *Fairm. Pet. Nouv. Ent.* 1877, 137.

F. Bates *En. Ent. Soc.* 1879, 293.

(*Sp. Typ.*).

Hybocaulus Fairmaire *Ann. Belg.* 1895, 27.

laticornis *Fairm. Ann. Belg.* 1895, 27.

Camariodes Fairmaire *Ann. Fr.* 1869, 232.

helopioides *Klug. In. Madag.* 183.

= *Coquereli* *Fairm. Ann. Fr.* 1869, 232.

v *gracilicornis* *Fairm. [Tirophyllus] Ann. Fr.*

1869, 234.

cf. id. Ann. Fr. 1886, 75.

thoracicus *Cog. [Tetraphyllus] R. Z.* 1851, 89.

id. Mon. [Tetraph.] 394.

Fairm. Ann. Belg. 1895

Holobrachys Fairmaire *Ann. Fr.* 1869, 233.

heterocerus *Fairm. Ann. Fr.* 1869, 233.

Callimaria Fairmaire *Set. Nat.* 1888, 12.

impresipennis *Fairm. Set. Nat.* 1888, 12, f. 4.

id. Ann. Belg. 1895, 29.

Actanorie F. Bates *En. Ent. Soc.* 1879, 289.

undaticollis *Fairm. [Camaria] Bull. Fr.* 1875, xxxiii.

Chelonea F. Bates *Tr. Ent. Soc.* 1879, 290.

tenuitarsis F. Bates *Tr. Ent. Soc.* 1879, 290.

Pseudocamaria F. Bates *P.c.* 1879, 287.

alternata Fairm. [*Camaria*] *Bull. Fr.* 1877, xxxiii
F. Bates, *P.c.* 288.
(*sp. typ.*)

consobrina F. Bates *P.c.* 288.

Drocleana F. Bates *P.c.* 291

chalcoptera Klug, *Ins. Madag.* 182 [*Camaria*]

parvicollis ^(*sp. typ.*) Fairm. [*Camaria*] *Soc. Mus. Ent.* 1877, 137.
F. Bates *P.c.* 291.

violaceipennis Ch. Waterb. *Cit. Ent.* II, 1878, 365.

= *gloriosa* Fairm. *St. L. J.* 1884, 135 [*Camaria*]
cf. Fairm. *P.c.* 277 & 136.

Camaria Serville 1825.

haemorrhoidalis Klug, *Ins. Madag.* 184.

obscura Klug, *Ins. Madag.* 183
Sacord. Gen. V, 424, nota 1.

Passeti Fairm. *Bull. Fr.* 1894, LXXXVIII.

purpurata Klug, *Ins. Madag.* 183.

rufitarsis Klug, *Ins. Madag.* 184.

trapezicollis Fairm. *Ann. Belg.* 1894, 143.

Hypocalis Sacord.

arcuata Lep.-Cand. *et Br. Ann. Sc. Nat.* 1831, 395.
Lep.-Cand. Hist. Nat. II, 223. (*Maurice-*

Helopini [*trib. Misokampiri*].

Piloxys Fairmaire *Ann. Belg.* 1895, 23

foveatus Fairm. *Ann. Belg.* 1895, 23.

Sphaerocaulus Fairmaire 1869

graniger Fairm. *Ann. Fr.* 1869, 236.

? = *Camaria* sec Fairmaire.

Asididius Fairmaire 1869.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1869, 237.

Meracanthini

Hoplobrachium Fairmaire 1886.

asperipenne Fairm. Ann. Fr. 1886, 74, t. 2, f. 9.

Amarygini

Amarygmus Dalman 1823.

funerarius Fairm. Ann. Fr. 1868, 800.

Strongyliini

Strongylium Kirby 1818.

cupripenne Mäkl. Mon. 361
Fairm. Ann. Fr. 1868, 809.

rudicolle Fairm. Ann. Fr. 1868, 810.

semipurpureum Fairm. Ann. Belg. 1895, 30.

Braogena Sap.-Castelnau 1840.

longipennis Fairm. Cr. Belg. 1889, viii.
id. - Ann. Belg. 1895, 32.

Nesogena Mäklin ad. Fern. III, 1863, 557.

aculipennis Fairm. Ann. Fr. 1869, 237.

aeneipennis Fairm. Ann. Fr. 1868, 813.

Batesi Fairm. St. & J. 1875, 190.

castaneipes F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 302

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 813.

Groesus F. Bates p.c. 304.

Fairmairei F. Bates p.c. 301

fastidiosa Fairm. Ann. Belg. 1894, 146.

fuscoaenea Fairm. Ann. Belg. 1894, 145.

geniculata F. Bates, Cr. Ent. Soc. 1879, 299.

Goudoti Fairm. Ann. Fr. 1868, 811.

- Guerini* Coq. R. Z. 1851, 58.
 id. Ann. Fr. 1852, 381.
 Fairm. Ann. Fr. 1868, 814.
- Haagi* F. Bates, Er. Ent. Soc. 1879, 304.
- humerosa* Fairm. Ann. Belg. 1894, 145.
- iodolimbata* Fairm. Ann. Fr. 1868, 814.
- [= *purpureolimbata* Dupont Sej. Cat. 3^e ed. 230.
 cf. F. Bates Er. Ent. Soc. 1879, 307.
- lucida* F. Bates Er. Ent. Soc. 1879, 300.
- lucidicollis* Fairm. St. E. Z. 1884, 136.
- obscuripes* Fairm. Ann. Belg. 1894, 146.
- purpurina* Fairm. [*Praogena*] Ann. Fr. 1868, 810.
- rutila* F. Bates Er. Ent. Soc. 1879, 300.
- speciosa* F. Bates l.c. 299.
- suturata* Fairm. Bull. Fr. 1895
- testaceipes* Fairm. Ann. Fr. 1868, 814.
- varians* Fairm. St. E. Z. 1875, 190
- varicolor* F. Bates. Er. Ent. Soc. 1879, 303.
- venusta* F. Bates l.c. 301
- viridicuprea* Fairm. Ann. Fr. 1868, 813.
- Hyperchalea* Fairmaire 1869.
- senescens* Fairm. Ann. Fr. 1869, 238.
- Humbolti* Fairm. Ann. Belg. 1894, 146.
- Psilonosogena* F. Bates 1879
- hybrida* F. Bates. Er. Ent. Soc. 1879, 306.
- Stenogena* Fairmaire 1895
- madecassa* Fairm. Ann. Belg. 1895, 33.

ALLECULIDAE

Allecula Fabricius 1801

- brevicollis* Klug. Ins. Madag. 186.
- comorana* Fairm. Ann. Belg. 1893, 543 (Comores)
- maculicornis* Fairm. Ann. Belg. 1893, 542 (id.)
- sugillata* Klug. Ins. Madag. 186.

Stenerula Fairmaire 1875

- subopaca* Fairm. Bull. Fr. 1875, 121.

Cistela Fabricius 1775.

- brevior* Fairm. Bull. Fr. 1875, xxxix.
- brunnea* C. Waterb. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 118.
id. Phil. Et. R. Soc. CLXVIII, 1879, 528 (Rodrigue)

- convexiuscula* Fairm. Bull. Fr. 1875, 121.
- crenatostrigata* Fairm. Ann. Fr. 1869, 240.

- geniculata* Klug. Ins. Madag. 185.
Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 243.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 240.

- melanura* Klug. Ins. Madag. 185.
Sap.-Cast. Pl. 243.
Fairm. P. C. 239.

- micans* Klug. P. C. 185
Sap.-Cast. P. C. 243
Fairm. P. C. 241

- jubens* Fairm. Ann. Fr. 1868, 815.
- thoracica* Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 246
Fairm. Ann. Fr. 1869, 241.

- Eubalia* Sap.-Castelman 1840.
- ovalis* Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 257 -
Fairm. Ann. Fr. 1868, 817.

NILIONIDAE

Eiochrinus Westwood

- hemisphaericus* Guér. Arch. Ent. I, 277 [Hades]
- = *vernigatus* [Hades] Fairm. i. l. > Brancsik
Jahr. Brensen, 1893, 238 (Hades).

} sic. Fairmaire.

LAGRIIDAE

Lagria Fabricius 1775.

adusta Klug. Ins. Madag. 187.

Fairm. Ann. Fr. 1869, 242.

ampla Fairm. Le Nat. 1887, 71, f. 4.

id. - Ann. Belg. 1895, 31.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1869, 242 (Mayotte).

corticina Fairm. l.c. 245.

(2.)

cribrata Fairm. l.c. 246.

fuliginosa Fairm. l.c. 244.

hydropica Fairm. Ann. Belg. 1895, 30.

insignicornis Fairm. Ann. Fr. 1869, 243.

nigriceps Fairm. l.c. 244.

nitidiventris Fairm. St. S. 3. 1884, 137-

obscura F. Ent. Syst. I, 2, 79.

id. - Syst. St. II, 70.

Klug, Ins. Madag. 187. (Guinée)

Fairm. Ann. Fr. 1869, 241.

pullida Lap.-Cout. Hist. Nat. II, 256.

pygmaea Brancsik, Jahrb. Wien. 1893, 238 (Possibé)

tumidipennis Fairm. Ann. Belg. 1895, 31.

vittulata Fairm. l.c. 31.

Nemostira Fairmaire 1868.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 816.

flava Lap.-Cout. Hist. Nat. II, 257 [Eubalia]

Fairm. Ann. Fr. 1868, 817.

gracilior Fairm. Ann. Belg. 1895, 33.

janthinipennis Fairm. l.c. 33.

metallica Fairm. Ann. Fr. 1868, 817.

Servillei Lap.-Cout. Hist. Nat. II, 257.

Fairm. Ann. Fr. 1868, 816.

Xophophyllus Fairmaire 1887.

costipennis Fairm. Le Nat. 1887, 71, f. 5

rugicollis Fairm. Ann. Fr. 1890 Bull, cciii.

MONOMMIIDAE *Mon. Thomson Ann. Fr. 1860, 5.*

Monomma Zap. Castelnau 1840.

abstrusum Ch. Waterb. A. M. N. H. (5) III, 1879, 380.

angustatum Ehoms. Mon. 21, t. 2, f. 1.

brunnipes Guér. Ic. R. An. 314.

ferrugineum Ehoms. Mon. 15.
Ehoms. Mon. 21, t. 2, f. 4.

gibbosum Ehoms. Mon. 22, t. 3, f. 1.

grande Ehoms. Mon. 14, t. 1, f. 2, a-c.

gyrinoides Ehoms. Mon. 17, t. 1, f. 5.

indistinctum Ehoms. Mon. 19, t. 2, f. 3.

irroratum Klug. Ins. Madag. 94, t. 4, f. 6, 9-i.
Ehoms. Mon. 16, t. 1, f. 3.

v. *Klugi* Guér. Ic. R. An. 313.

maculatum Guér. l. c. 313.

minutissimum Ehoms. Mon. 22, t. 3, f. 2.
Ehoms. Mon. 16, t. 2, f. 2.

nigratum Ehoms. Mon. 20.

pilosum Ch. Waterb. A. M. N. H. (5) III, 1879, 379.

proletarium Ehoms. Mon. 19, t. 1, f. 6.

pusillum Guér. Ic. R. An. 313.

sepultum Ehoms. Mon. 18, t. 1, f. 7.
Ehoms. Mon. 24.

triste Ehoms. Mon. 18, t. 1, f. 4

tubiginosum Fairm. Ann. Belg. 1893, 535 (Comores)

seriepunctatum Fairm. Ann. Belg. 1893, 535 (id.)

MELANDRYIDAE

Eustrophus Latreille 1817

subaxillaris Fairm. Ann. Fr. 1869, 224 [Eucinetus]

substriatus Fairm. l. c. 224 [Eucinetus]

cf. Fairm. Ann. Fr. 1886, 39, sous les 2 espèces.

MORDELLIDAE

Mordella Linne 1758.

ornata Fairm. Bull. Fr. 1895

letraspilota Fairm. p.c.

RHIPHIDRIDAE

Eminadia Esp.-Castelnau 1840.

sodalis Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) XI, 1883, 279.

MELOIDAE

Meloe Linne 1758.

Chevrolati Cq. R. Z. 1851, 89.

id. Ann. Fr. 1852, 395, t. 9, f. 3.

compressipes Ch. Waterh. Cist. Ent. II, 53.

Coryna Billberg 1813.

mauritia Mars. Mon.

(Maurice)

Mylabris Fabricius 1775.

Chunbergi Billb. Mon. 18, t. 2, f. 3.

Mars. Mon.

(Maurice)

Sytta Fabricius

caeruleata Fairm. Ann. Belg. 1895, 34. [Cantharis]

pyrrhoderia Fairm. p.c. 35 [Cantharis].

Zonitis Fabricius 1775.

nigripes Waterh. Cist. Ent. II, 54.

PYROCHROIDAE

ANTHICIDAE

(aferté Monfîn Guér. St. et Icon. Gén.)
1848.-

- Anthicus* Paykull 1798.
- Andreae* Laf. Mon. 1848, 169.
- creberrimus* Laf. P.C. 204.

DEDEMERIDAE

- Ananca* Fairmaire et Germain 1863.
- maritima* Coq. Ann. Fr. 1848, 177.
- id. P.C. 179, t. IV, f. 1, a-e.
- Record. Gen. V. 695, nota 1.
- = *helvola* Klug. In. Madag. 187 [Ditylus]
- striola* Fairm.
- > Brancsik, Jahr Brensen 1893, 238.

- Nacerdes* Schmidt 1846.
- foveicollis* Fairm. Ann. Fr. 1868, 817.
- nigrifrons* Fairm. Ann. Fr. 1868, 817.

- Pseudolytus* Guérin 1833.
- antennatus* Brancsik, Jahr Brensen 1893, 238, t. 12, f. 11.

PYTHIDAE

- Salpingus* Gyllenhal 1810
- [*Coquereui* Fairm., ex *sculptilis* Fairm. Caps. cic. d'ort de Madag. 25 G. Catal. Gem. & Har. Ann. Fr. 1868, 818 et 819.]

CURCULIONIDAE

Holonychus Schönherr 1840.*acanthosus* Fährs. Sch. Gen. Curc. V, 1840, 834.

Cogn. Ann. Fr. 1859, 242.

Fabr. & Imb. Gen. Cur. II, n. 57.

aeruginosus Fährs. l.c. 835

Cogn. l.c. 243.

camelus Cogn. l.c. 243, t. 7, f. 4 a-d.*inaequicollis* Fairm. St. E. 7. 1884, 137.*saxosus* Cogn. l.c. 244, t. 7, f. 3, a-b.*viriditinctus* Fairm. Le Nat. 1888, 32, f. 3.*Blosyrus* Schönherr 1826.*globulipennis* Fairm. Ann. Fr. 1871, 45 (Mayotte)*rossibianus* Fairm. Le Nat. 1880, 316.

id. Ann. Fr. 1880, 336.

trux Fährs. Sch. Gen. Curc. V, 908.

(Comores)

Sciaphilus Schönherr 1826.*sparsus* Fährs. l.c. 925.

Facord. Gen. VI, 1863, 54.

(Comores)

Sysygops Schönherr, 1826.*cinerea* Guér. Ic. R. Anim. 1830, 142.

(Maurice)

cyclops Gll. Sch. Gen. Curc. I, 515.

Guér. Ic. R. Anim. t. 37, f. 7 a-d.

Facord. Gen. Atl. VII, t. 62, f. 3, a.

(Réunion)

Dejardinsi Guér. Ic. R. Anim. 143.

(Maurice)

fuscipes Guér. l.c. 143.

(Réunion)

hystrix Rosensch. Sch. Gen. Curc. V, 832.

(Maurice)

prasina Guér. l.c. 143.

(Réunion)

tuberculata Guér. l.c. 142

(Maurice)

Onemerus Schönherr, 1826.*variegatus* Bohem. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 212.

Polycleis Boheman 1840.

- Bohemani* Boh. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 219. (*Mauria*
difficilis Dohrn. St. L. Z. 1884, 180.
 [*sulcatus* Fairm. Ann. F. 1871, 45
 id. F. c. 1886, 76.

Var. *Bohemani* sec. Fairm.

Pamphaea Pascoe 1886.

- deficiens* Pasc. Tr. Lin. Soc. 1886, 332 (Comores.
 Fairm. Ann. Belg. 1893, 545.

Stigmatotrachelus Schönherr

- alternans* Waterb. Cit. Ent. II, 366, 1878.
chlorostomus Boh. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 136.
cinctus Ol. Ent. V, 83, 343, t. 19. f. 242, a, b.
 Bohem. F. c. 124.
concinus Boh. F. c. 140.
fasciculatus Faust, St. L. Z. 1889, 81.
flexuosus Pasc. Journ. Lin. Soc. 1886, 334.
fucosus Boh. F. c. 126.
fusco-signatus Faust, St. L. Z. 1890, 167.
gemmifer Klug Ins. Madag. 197.
guttifer Waterb. Ent. M. M. 1877, 74.
humeralis Waterb. Cit. Ent. II, 366, 1878.
insubidus Faust St. L. Z. 1886, 338.
intermedius Faust F. c. 337.
isabellinus Bohem. F. c. 139.
 Fabr. & Emb. Gen. Curc. II, 7941.

v. *subfasciatus* Faust. St. L. Z. 1890, 167.

- lynceus* Ol. Ent. V, 83, 341, t. 24. f. 334.
 Boh. F. c. 129.

magicus Cherrol.

nubifer Faust,

ochreatus Boh. F. c. 134.

octomaculatus Ol. Ent. V, 83, 344, t. 19. f. 245, a-b.

ornatus Ol. F. c. 300, t. 19 f. 243.

Boh. F. c. 130.

Fabr. & Emb. Gen. Curc. II, 7941.

psittacinus Bob. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 138.

rufus Pasc. Journ. Lin. Soc. 1886, 323.

setulosus Faust, St. E. Z. 1890, 169.

Sikorai Faust

squamifer Ol. Ent. V. 83, 353, t. 8, f. 96.
Bob. f. c. 133.

= *squamiger* Herbst, Käf. VI, 179, t. 70, f. 8.
= *squamosus* Ol. Encycl. Méthod. V, 339.

striatogemellatus Bob. f. c. 127.

turbatus Bob. f. c. 128.

= *squamifer* † Klug, Ins. Madag. 197.

viridans Bob. Sch. f. c. 135.

vittatus Pasc. Journ. Lin. Soc. 1886, 322.

Homoeonychus Faust 1890.

lepidus Faust, St. E. Z. 1890, 169.

Stiamus Pascoe 1886.

brachyurus Pasc. Tr. Lin. Soc. 1886, 325, t. 41, f. 6. (Comores)
Fairm. Ann. Belg. 1893, 544.

Cratopus Schönherr 1826.

alboscuteclatus Bob. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 416 (Réunion).

angustatus Bob. f. c. II, 54. — f. c. VI, 1, 410 (Réunion).

aurostriatus Fairm. Bull. Fr. 1892, 411, (Sécheffes).

brunnipes F. Ent. Syst. Suppl. 172. (Maurice)
Bob. f. c. II, 53. — f. c. VI, 1, 407.

caliginosus Bob. f. c. VI, 1, 414. (Maurice)

chrysochlorus Bob. f. c. II, 48. — f. c. VI, 1, 410 (Réunion)

circumcinctus Bob. f. c. VI, 1, 403. (id.)

confusus Bob. f. c. 408. (Maurice.)

Coquereli Fairm. Le nat. 1880, 293 (Réunion)

ditissimus Bob. f. c. 404. (Anjouan)

exquisitus Bob. f. c. 405. (Réunion)

Frappieri Oeyr. Mail. Not. Réun. 1863, II, 13 (id.)

fulvrescens Bob. f. c. 412. (id.)

<i>herbaceus</i> Deyr. <i>Maill. Not. Réunion. II, 12</i>	(Réunion)
<i>humeralis</i> Bob. <i>Sch. Gen. ^{Cure.} II, 52.</i>	(Réunion)
<i>Fairm. Bull. Fr. 1891, XLVI</i>	(Séchelles)
<i>ictericus</i> Bob. <i>Sch. Gen. Cure. VI, 1, 417</i>	(Réunion)
<i>inornatus</i> Ch. Waterh. <i>A. M. N. H. (14) XVIII. 1876. 120</i>	(Rodrigue)
<i>id. Phil. Et. R. Soc. CLXVIII 1879, 530.</i>	
<i>lepidopterus</i> Deyr. <i>P. C. 13.</i>	(Réunion)
<i>leucophaetus</i> Bob. <i>P. C. II, 56. — VI, 1, 418.</i>	(id)
<i>lotus</i> Bob. <i>P. C. VI, 1, 418.</i>	(id)
<i>magnificus</i> Ch. Waterh. <i>P. C. — id. P. C.</i>	(Rodrigue)
<i>marginatus</i> Bob. <i>P. C. II, 49.</i>	(Réunion)
<i>marmoratus</i> Bob. <i>P. C. 47.</i>	(id)
<i>melanocephalus</i> F. <i>Ent. Syst. Suppl. 167.</i>	(Maurice)
<i>Bob. P. C. II, 50.</i>	
<i>Moreli</i> Deyr. <i>P. C. 10.</i>	(Réunion)
<i>murinus</i> Bob. <i>Res. Eugen. 1859, 123.</i>	(Maurice)
<i>nanus</i> Bob. <i>Sch. Gen. Cure. VI, 1, 413.</i>	(Réunion)
<i>parcesquamosus</i> Fairm. <i>Bull. Fr. 1893, cccxxiv.</i>	(Séchelles)
<i>parvus</i> Deyr. <i>P. C. 11.</i>	(Réunion)
<i>punctum</i> F. <i>Ent. Syst. Suppl. 172.</i>	(Maurice)
<i>Op. Ent. V, 83, 411, t. 26, f. 382.</i>	
<i>Bob. Sch. Gen. Cure. II, 53.</i>	
<i>roralis</i> F. <i>Ent. Syst. Suppl. 173.</i>	(id)
<i>Op. Ent. V, 83, 405, t. 26, f. 373.</i>	
<i>Bob. Sch. Gen. Cure. II, 50. — VI, 1, 404</i>	
<i>Sandi</i> Deyr. <i>P. C. 6, t. 20, f. 4.</i>	(Réunion)
<i>scapularis</i> Deyr. <i>P. C. 9.</i>	(id)
<i>septemvittatus</i> Deyr. <i>P. C. 5, t. 20, f. 3.</i>	(id)
<i>striga</i> F. <i>Ent. Syst. Suppl. 173.</i>	(Maurice)
<i>Op. Ent. V, 83, 405, t. 26, f. 372.</i>	
<i>Bob. Sch. Gen. Cure. II, 50.</i>	
<i>sumptuosus</i> Bob. <i>P. C. II, 50.</i>	(Réunion)
<i>virescens</i> Ch. Waterh. <i>P. C. — id. P. C. —</i>	(Rodrigue)

Cratopopsis Deyrolle 1863.

<i>distigma</i> Deyr. <i>Maill. not. Réunion. II, 15</i>
<i>nitidifrons</i> Deyr. <i>P. C. 17, t. 20, f. 5.</i>

Catalalus Schönherw 1843.

Madagascariensis Bob. Sch. Gen. Curc. VII, 1, 100.

Brachycyrtus Fairmaire 1886.

retofasciatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 77, t. 2, f. 10.

Brachyleptops Fairmaire 1886.

mixtus Fairm. Ann. Fr. 1886, 77.

Homaleptops Faust 1889

benignus Faust St. E. Z. 1889, 83.

Ostra Pascoe 1886

nodulosa Pasc. Journ. Ann. Soc. 1886, 329.

Brachycerus Olivier 1790.

apterus L. et syn. (Cep.)

v. ferrugineus Ol. Ent. V, 83, 45, t. 3, f. 28 (Madag.*)
Synth. Sch. Gen. Curc. I, 389.

*Erreur probable sec. Fairmaire.

crenatus Ol. Encycl. Method. V, 186.

id. Ent. V, 82, 66, t. 2, f. 17.

Herbst Käf. VII, 96.

Laferlei Péring. CR. Belg. 1888, LXXVII (Madag.?)

maculatus Ol. Encycl. Method. V, 1790, 183.

id. Ent. V, 82, 45, t. 3, f. 8.

= *madagascariensis* Schönherw. Gen. Curc. V, 613.

Madecassus Péring. l.c.

ocellatus F. Syst. Ent. 154.

Herbst. Käf. VII, 89.

Byrsops Schönherw 1834

bisignatus Fairm. Ann. Fr. 1871, 46.

Catastignus Pascoe 1871

costulipennis Fairm. le Nat. 1880, 175.

Rhytidophloeus Schönherm 1842.

- albipes* F. Ent. Syst. I, 2, 477.
id. Ent. V, 83, 395, t. 9, f. 102.
 Boh. Sch. Gen. Curc. VI, 2, 291.
 Cog. Ann. Fr. 1859, 253, t. 7, f. 7. a
 Fairm. Ann. Fr. 1871, 47.
- nigropunctatus* Fairm. Ye Nat. 1880, 175.
id. Ann. Fr. 1886, 78.
- nodosus* Fairm. Ann. Fr. 1871, 47.
- parcegranatus* Fairm. Ann. Belg. 1893, 543 (comot.)
- robustus* Faust. Novit. Zool. I, 1894, 569.
- Rothschildi* Faust p.c. t. 13, f. 5.

Lithinus Klug. 1833

- compressituber* Fairm. St. E. Z. 1884, 138.
- Hildebrandti* Faust St. E. Z. 1889, 84.
- humeralis* Cog. Révis. 248, t. 7, f. 5, a-c.
- ludiosus* Boh. Sch. Gen. Curc. VII, 2, 236.
 Cog. Révis. 248.
- nigrocristatus* Cog. Révis. 250.
 mimétisme: Fairm. Bull. Fr. 1891, LXXI.
- niveus* Cog. Révis. 249, t. 7, f. 6, a-b.
- penicillatus* Ch. Waterb. A. M. N. H. (5) III, 1879, 381.
- Pipitzi* Faust St. E. Z. 1889, 86.
- planus* Cog. Révis. 251.
- subpenicillus* Fairm. St. E. Z. 1884, 138.
- superciliatus* Klug. Ins. Madag. 196, t. 4, f. 9.
 Boh. Sch. Gen. Curc. VI, 2, 234.
 Cog. Révis. 247.
- = *pipa* Guérin [Aterpus] R. M. Z. 1853, cl. IX, no 98 t. 48.

Révis. Cog. Ann. Fr. 1859, 246.

Sixosomus Faust 1889

- Fairmairei* St. E. Z. 1889, 87.

Lanyrhynchus Schönherm 1826.

- pusillus* Faust [Lanyrhynchus?] St. E. Z. 1889, 144.

Cycloteres Schönherr 1843.

aranea Faust St. E. Z. 1889, 89.

Audouini Bob. Sch. Gen. Curc. VII, 2, 384
Fairm. Ann. Fr. 1871, 51.

bipartitus Fairm. l. c. 52.

Brullei Bob. l. c. 385.
Facord. Gen. Asp. VII, t. 69, f. 3. a.
Fairm. l. c. 51.

? = *contractus* Klug. ? nec Fairm.

contractus Klug. [Trachodes] Ann. Madag. 199 t. 4, f. 10.
Facord. Gen. VI, 1863, 375, note 2.

Ceeraclis Schönherr 1840.

argenteus Fahr. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 303.

Onychogymnus Quadenfeldt

= *aeroteriasus* Roelofs 1866.

ursulus Roelofs Not. Leyd. Mus. XIV, 1892, 50.

Chloropholus Caprimonds 1867

Revis des Hypérides Ann. Fr. 1867, 446.

bioculatus Waterb. Cit. Ent. II, 534, 1879.

nigropunctatus Gory R. M. Z. 1834, Cr. IX, t. 120, f. 1
Bob. Sch. Gen. Curc. VI, 2, 341.
Caprim. Revis. 448, t. 11, f. 4.

orichalceus Faust St. E. Z. 1890, 184.

rubrovittatus Gory l. c. t. 120, f. 2.
Caprim. Revis. 448.

trifasciatus Caprim. Revis. 449.

Tetragonothorax Chevrolat Mem. Sc. Liège, (2) V, 62.

Badeni Faust St. E. Z. 1888, 288.

Neocleonus Chevrolat l. c. 66.

Coquereli Chevrol. l. c. 69.

Ileomus Schönherr 1826

Bohemani Faust, St. E. Z. 1890, 189.

Sixus Fabricius 1801.

angulicollis Faust St. S. Z. 1889, 95.

anthracinus Faust l.c. 96.

barbigera Bohm
Faust l.c. 92.

coarctatus Klug. In. Madag. 198.
Geest. Wieg. Arch. 1871, I, 73.

= *compressicollis* Ehoms. Arch. Ent. II, 1858, 131 (Gabon)

= *rhomboidalis* Boh. Sch. Gen. Curc. VII, 1, 462. (Guinée)

defloratus Cl. Ent. V, 83, 178, t. 22, f. 293.
Faust. St. S. Z. 1892, 44.

Dohrni Faust. St. S. Z. 1889, 90.

encaustus Faust St. S. Z. 1890, 158.

madagassus Faust St. S. Z. 1889, 93.

pica F. Ent. Syst. Suppl. 167.

(Maurice)

= *irroratus* Boh. Sch. Gen. Curc. III, 53

(Java.)

sejugatus Faust St. S. Z. 1889, 94.

Sturmi Boh. l.c. III, 94

Faust St. S. Z. 1892, 44.

subcuneatus Faust St. S. Z. 1889, 96.

tubans Faust St. S. Z. 1890, 187.

uniformis Boh. Sch. Gen. Curc. VII, 1, ~~475~~ 475.

[— nota: *Sixus* *rectiformis* Woll. et *Cheiranthi* Woll. sont de Madère et non de Madagascar comme d'où ils sont cités par erreur à la fin de la mon. de *Sixus* par Capiomont. Ann. Fr. 1878, 466.]

Eutichens Schönherr 1843.

antiquus Boh. Sch. Gen. Curc. VII, 2, 161.

Cnemopachus Schönherr 1843.

castaneus Fährs, Sch. Gen. Curc. VII, 2, 297.

Alcides Schönherr 1825.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 48.

costipennis Fairm. P.C. 49.

curtirostris Fairm. P.C. 50.

excavatus Ol. Ent. V, 83, 149, t. 8, f. 94

= *gibbus* F. Ent. Syst. I, 2, 431. [Circulid]. — id. Syst. II, 1801, 471 [Rhynchaenus].
Bob. Sch. Gen. Circ. VIII, 1, 55.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 48.

Fairmai'zei Gemming. Col. Heft. VIII, 1871

|| *olivaceus* Fairm. Ann. Fr. 1871, 50.

fallax Bob. P.C. VIII, 1, 62.

Fairm. Ann. Fr. 1871, 51.

fasciger Faust St. S. Z. 1887, 101.

granicolis Fairm. Ann. Fr. 1886, 79.

subfasciatus Bob. P.C. VIII, 1, 67.

Fairm. Ann. Fr. 1871, 49.

Zantes Pascoe 1888.

limbatus Pascoe. A.M.N.H. (6) II, 1888, 414, fig.

Desmidophorus Schönherr 1837.

brunneopilosus

encaustus Pascoe. Journ. Lin. Soc. 1886, 333.

fascicularis Cherr. Ann. Belg. 1881, 91.

Faust. St. S. Z. 1889, 102.

cf. An. Mus. Civ. Gen. (2) II, 248.

? an F. Ent. Syst I, 2, 424.

= *penicillatus* Ol. Ent. V, 83, 166, t. 1, f. 9.

Pascoe. Gen. VII, 1866, 56 nota 1.

galericulus Fairm. CR. Belg. 1889, xcii.

infernalis Faust St. S. Z. 1889, 103.

Sacordai'zei Faust St. S. Z. 1889, 101

lanosus Pascoe. A.M.N.H. (6) II, 1888, 415.

luteo-vestis Fairm. & nat. 1880, 316.

id. Ann. Fr. 1880, 336.

Satanas Pascoe. Journ. Lin. Soc. 1886, 333, t. 41, f. 8.

senex Cherr. Ann. Belg. 1881, 91.

Faust, St. S. Z. 1889, 101.

ursus Roelofs Ann. Belg. XVIII, ..., xxxviii.

Haplocorynus Faust 1889

excellens Faust St. S. Z. 1889, 104.

Ithyponus Schönherr 1836.

albescens Fahrs Sch. Gen. Curc. VIII, 2, 67.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 79.

fasciatus Fahrs l.c. 69
Fairm. l.c. 79.

gracilicostis Fairm. Ann. Fr. 1886, 80.

inflatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 80.

madagascariensis Fahrs l.c. 66.
Fairm. l.c. 79.

petrosus Gerst. St. S. Z. 1860, 388.
Fairm. l.c. 80.

transversus Fairm. Ann. Fr. 1886, 80.

? = ♂ ^{transversus} ~~inflatus~~ Fairm.

Eraphocorynus Schönherr 1843

anxius Boh. [Coelosternus] Sch. Gen. Curc. IV, 214.
Fairm. Ann. Belg. 1898, 548.

dorsopictus Fairm. l.c. 547 (Comores)

inaequalis Boh. [Coelosternus] l.c. 203.
Fairm. l.c. * 547.

Ocladius Schönherr 1836.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 53.

costulatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 81.

costulipennis Fairm. l.c. 82.

maculosus Fairm. l.c. 81.

plicicollis Fairm. l.c. 80.

Camptorrhinus Schönherr, 1826.

Brullei Boh. Sch. Gen. Curc. ~~###~~, IV, 174.

brunneocaudatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 82.

dorsalis Boisd. Voy. Austral. II, 1835, 434 (Australia)

= *artensis* Montr. Ann. Fr. 1860, 895 (I. Ant)

[= *madagascariensis* Dej.]

dorsiger Fairm. Ann. Fr. 1871, 53.

Aedemonus Schönherr. 1837.

Erichsoni Boh. Sch. Gen. Curc. IV. 244.

Macraulacus Fairmaire 1893

subcucullatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 547.

Cryptorrhynchus Illiger 1807

mangiferae F. Syst. Ent. 139. (Maurice, Indes
Hübner Naturf. Gen. Curc. IV, 91. (Madag.

Saphicus Pascoe 1886.

variegatus Pasc. Journ. Un. Soc. 1886, 335, t. 41, p. 4.

Metialma Pascoe 1871

Pascoei Faust St. S. Z. 1883, 486.

Sphadasmus Schönherr 1844.

granocostatus Fairm. Bull. Fr. 1893, cccxxv, (Séchéottes.

Panoptes Gerstäcker 1860

notatus Gerst. St. S. Z. 1860, 386.

Strabus Gerstäcker 1860.

melaleucus Gerst. St. S. Z. 1860, 382.

pilula Gerst. P. c. 383.

Sympiezopus Schönherr 1838.

ligitulus Fairm. Ann. Fr. 1886, 83.

pentaspilotus Fairm. P. c. 83.

ruforittatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 546 (Comorey

Balaninus Germar 1817

melaleucus Boh. Sch. Gen. Curc. VII, 2, 281.

Pseudobalaninus Faust 1889.

Bohemani Faust. *W. S. Z.* 1889, 98.

fulcher Faust *P. C.* 100

semifasciatus Faust *P. C.* 99.

Eobotrachelus Schönheir 1838.

litigiosus Rovench. *Sch. Gen. Curc. IV*, 713.

Arthrotomus Schönherr 1844.

depressus Klug. *Ins. Madag.* 201, t. 4 f. 12
Bot. Sch. Gen. Curc. VIII, 1, 39.

Diacritus Pascoe 1882

pinguis Pascoe. *A. M. N. H. (S) X*, 1882, 455, t. 18, f. 9a & 9 f. l.

Baris Germar. 1824.

acutesculpta Fairm. *Ann. Fr.* 1886, 84.

pertusicollis Fairm. [*Baridius*] *Ann. Fr.* 1871, 54 (Mayotte)

Phacelobanus Schönherr 1844

singularis Gyll. *Sch. Gen. Curc. IV*, 462.

Epiphylax Schönherr 1845

aurolineatus Fairm. *Ann. Fr.* 1886, 84.

binodulus *Bot. Sch. Gen. Curc. VIII*, 2, 204.

ephiphyger *Bot. P. C.* 203.

Macrochirus Schönherr 1838.

longipes Drury *Ins. II*, 61, t. 33, f. 3; *Index* 1743. (Anjouan)

= *colossus* Herbst *Köf. VI*, 19, t. 60, f. 10.

= *Druryi* Guér. *J. R. Anim.* 175

Cylindrocephalus Faust 1893

Helleri Faust *W. S. Z.* XII, 1893, 300.

Aphiocephalus facordaire

= *Conocephalus* Schönherr 1838

castanescens Fairm. Le Nat. 1888, 12, f. 5.
id. Ann. Belg. 1895, 36.

Guerini Klug. In. Madag. 112.
Chenod. Guér. Sc. R. Anim. 170, t. 39 bis, f. 3.
Gyll. Sch. Gen. Curc. IV, 842.

Gyllenbali Gyll. P. C. 840.
Guér. Sc. R. Anim. 170.

limbatus Ol. Enc. Méth. V, 473 (Maurice-
id. Ent. V, 83, 84, t. 3, f. 82.
F. Ent. Syst. I, 2, 397.
Gyll. P. C. 841.

Crepidotus Schönherr 1838

variolosus Klug. [Calandra] In. Madag. 201, t. 4, f. 11 ♂
Guér. Sc. R. Anim. 171.
= ♀ *audouini* Gyll. P. C. 860.

Perissoderes Ch. Waterhouse 1879.

ruficollis Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) III, 1879, 363. (Anjouan
Fairm. Ann. Belg. 1893, 549.

Sphenophorus Schönherr 1838.

striatus Fähr. Sch. Gen. Curc. VIII, 2, 251. (Bretil.
Woll. A. M. N. H. (4) XX, 1877, 334. (Madère -
(Madagascar, Séchelles; Bananiens.

Dichthorinus Ch. Waterhouse 1878

bicornis Ch. Waterh. Cist. Ent. 1878, 294.

Eugnoristus Schönherr 1838.

laterivittatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 548 (Comores

monachus Ol. Ent. V, 83, 90, t. 38, f. 411.
Gyll. Sch. Gen. Curc. IV, 849.

riger Pasc. A. M. N. H. (5) XII, 1883, 100.

tristis Pasc. A. M. N. H. (5) XIX, 1887, 377.

Cactophagus Leconte 1876.

stigmaticollis Gyll. [Calandra] Sch. Gen. Curc. IV, 972. (Maurice-

Calandra Clairville 1798.

exarata Bob. Sch. Gen. Curc. IV, 970. (Réunion
Madag.)

[=*quadrimaculata* Fabr. Dej. Cat. (Madag.)

granaria L. & syn. (Cosmopolite)

linearis Herbst. et syn. (Cosm. tropic)

> Waterb. (Rodrigue-
orizae S. et syn. (Cosmopolite)

taitensis Guér. Jc. R. Anom. 171, t. 39 bis. f. 4 a-b. (Taïti
> in Maillard (Madag. (Séchelle, alluand)

Toxorhynchus Lacordaire 1866.

viduus Guér. Jc. R. Anom. 171 (Réunion.)

Strombocerus Schönherr 1838.

Schüppeli Gyll. Sch. Gen. Curc. IV, 815.

Rhina Latreille 1802

nigra Drury Ill. II, 63, t. 34, f. 2; Index.

Fährs Sch. Gen. Curc. IV, 798.

* Coq. Ann. Fr. 1848, 181, t. 7 n. 4 f. 4. b.

Dryophthorus Schönherr 1836.

atomus Fairm. Ann. Belg. 1893, 550 (Comores)

crenatus Fairm. Ann. Fr. 1871, 55.

excavatus Bob. Sch. Gen. Curc. IV, 1092.

Fairm. Ann. Fr. 1871, 56.

Pentarthrum Wollaston 1854.

Rodriguezi Ch. Waterb. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 120. (Rodrigue
id. Phil. En. R. Soc. CXVIII, 1879, 531.

Melarthinus Wollaston 1873.

nigritulus Woll. Br. Ent. Soc. 1873, 614.
(Anom. Cossonid.)

Catolethrus Schönherr 1838

humilis Fairm. Ann. Belg. 1893, 549. (Comores)

subcaudatus Fairm. R. G. 1849, 556 (Taïti - Réunion.)

Gloeoxenus Wollaston 1873.

armatus Woll. *Tr. Ent. Soc.* 1873, 620.

Proëces Schönherr 1838.

macer Boh. *Sch. Gen. Curc.* IV, 1082.

nigrifrons Boh. *P. c.* 1081.

Cossonus Clairville 1798.

Coquereli Fairm. *Sé Nat.* 1880, 293 (Réunion)

elongatulus F. *Ent. Syst. Suppl.* 168. (Cap.)

Boh. Sch. Gen. Curc. IV, 1022.

[= *sulcifrons* Dej. *Cat.* (Maurice)

fasciolatus Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 11.

impressicollis Fairm. *Ann. Belg.* 1893, 549 (Comores)

maculosus Fairm. *Sé Nat.* 1880, 293, (Réunion)

marginatus Boh. *Sch. Gen. Curc.* IV, 1021. (id.)

tenellus Klug *Ins. Madag.* 202.

Rhyncholus Germar 1834.

angustatus Boh. *P. c.* 1063.

encaustus Boh. *P. c.* 1059.

procer Boh. *P. c.* 1058.

(Maurice)

[= *filiformis* Fabr. in *Dej. Cat.*

(Maurice)

teretirostris Klug. *Ins. Madag.* 202.

Cybebus Schönherr 1839.

castaneus Klug *Ins. Madag.* 194. [Apion].

= *bistigma* Sch. *Gen. Curc.* V, 449.

dimidiatus F. *Ent. Syst.* I, 2, 403.

Herbst. Käf. VI, 443, t. 94, f. 6.

= *rufipennis* Boh. *Sch. Gen. Curc.* V, 448.

Fabr. & Schm. Gen. Curc. I, n° 21.

Cladobius Chevrolat *Diet. d'Orbigny* III, 729.

apioides Dej.

= *suluralis* Bug. [Apion].....

Sispothorium Faust 1890

Hildebrandti Faust, St. E. J. 1890, 194.

Cyphus Ekunberg

= *Atelabus* auct. cf. Bedel, Faune.

Coquereli Fairm. Ann. F. 1871, 44.

dentipennis Gyll. Sch. Gen. Curc. V, 315.

Gagenoderus White 1821

gnomoides White Entom. 1821, 183, c fig.

Atelabus Linné 1758

= *Apoderus* Samouelle 1819 et auct.
cf. Bedel, Faune.

abdominalis Gyll. Sch. Gen. Curc. V, 291.

ardea Gyll. l. c. 295

camelus Ol. Ent. V, 81, 15, t. 1, f. 19.

Gyll. l. c. 291
= *dromas* Klug. Ins. Madag. 193.

castaneus Jekel Ins. Samud. II, 240.

= *camelus* Labr. & Imh. Gen. Curc. I, 2077.

dromas Ol. Ent. V, 81, 14, t. 1, f. 17.

Gyll. l. c. 293.
enoplus Brancsik. Jahr. Brensvén 1893, 339, t. 12, f. 12.

femorialis Jekel l. c. 160, t. 3, f. 1, b.

festivus Klug Ins. Madag. 193.

flavicornis Gyll. l. c. V, 285.

humeralis Ol. Ent. V, 81, 17, t. 1, f. 22.

Gyll. l. c. 298.
v. ater Faust. St. E. J. 1890, 166.

inaequalis Gyll. Sch. Gen. Curc. V, 297.

limbatus Faust St. E. J. 1889, 81.

uniformis Gyll. l. c. 293.

s. g. *trachelophorus* Jekel Ins. Samudersiana II ¹⁶¹

fulvicollis Fairm. Ann. Belg. 1895, 35.

giraffa Jekel Ins. Samud. II, 161, t. 3, f. 2 b.

Cylas Latreille 1802.

turcispennis Boh. Sch. Gen. Curc. I, 369.
Fabr. & Imh. Gen. Curc. I, n° 25
(Madag. Java. Ind. Bourbon -

Euops Schönherr 1839

Goudoti Jekel [Ophthalmolabus] An. Saund. II, 222, note.

Genus incertae sedis:

Agathorrinus indescr.

vittulatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 545. (Comores.)

ANTHRIBIDAE.

Phloeotragus Schönherr 1833.

albicans Fährs Sch. Gen. Curc. V, 176.

Cophoderes Schönherr 1839.

annulatus Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XV, 1875, 412.

ferrugatus Klug, An. Madag. 191.
Fährs P. C. 153.

frenatus Klug An. Madag. 190, t. 4, f. 7.
Fährs, P. C. 151.

= *funebria* Klug P. C. 191 -
Fährs P. C. 152.
Fabr. & Imh. Gen. Curc. I, n° 58.

stigma Klug An. Madag. 192, t. 4, f. 8.

thoracicus Fährs P. C. 205.

verrucosus Ol. Ent. IV, 80, G, t. 1, f. a-b.
Fährs, P. C. 204
Fabr. & Imh. P. C. n° 53.

= *scoparius* Klug. An. Madag. 192.

Pitocerus Schönherr 1833.

madagascariensis Faust St. S. Z. 1889, 105.

Salazia Coquerel 1866 (i.f.)

(erratum ser. *Palazia*)

aranea Coq. Ann. Fr. 1866, t. 7, f. 6 (Réunion.)

Cedus Bascoe 1860.

Audouini Fahr's Sch. Gen. Curc. V, 184.
facord. Gen. Col. VII, 516, note 1.

Mecotarsus Schönherr 1839.

Rosenschoeldi Fahr's. l.c. 188.

Diastatropis Lacordaire 1866.

Crassicornis Ch. Waterh. A.M.N.H.(5)X, 1882, 43.

irroratus Lacord. Gen. Col. VII, 520, note 2.
id. Atl. VIII, t. 79, f. 4, a.

nitidipennis Ch. Waterh. l.c. 45.

olivaceus Ch. Waterh. In. Ent. Soc. 1877, 11.
id. t. 171, f. 2.

planifrons Ch. Waterh. A.M.N.H.(5)X, 1882, 44.

tigrinus Lacord. Gen. Col. l.c.

Ezesaris Bascoe 1859.

leucosticta Klug, Ins. Madag. 189, [Centhrinus]

Vitalis Fairmaire 1892

rubricollis Fairm. Bull. Fr. 1892, CLXXI.

Tropidoderes Schönherr 1826.

Coquereli Fairm. Sé Nat. 1880, 300. (Réunion.)

= *tessellatus* Coq. Ann. Fr. 1866. t. 7, f. 5.

Cenchromorphus Fairmaire 1892.

curbicornis Fairm. Bull. Fr. 1892, CLXX.

Sitotropis Fairmaire 1880.

lateritius Fairm. & Nat. 1880, 316 (Nossi-bé-
id. Ann. Fr. 1880, 337.

Phloeobius Schönherr 1826.

alboquittatus Fährs. Sch. Gen. Curc. V, 243.
(script. albiguttatus)

nigroungulatus Gyll. Sch. Gen. Curc. I, 133.
Fährs. P.C. 241. (Inde-)

= *cervinus* Klay. Ins. Madag. 188.

sugillatus Fährs. P.C. 242.

Cratoparis Schönherr 1839.

providus Fährs. Sch. Gen. Curc. V, 222.

Balanodes Ch. Waterh. 1876.

tomentosus Ch. Waterh. Q. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 119.
D. Phil. Tr. R. Soc. CLXXVIII, 1879, 529, t. 53, f. 10. (Rodrig.)

Caranistes Schönherr 1839.

annulipes Ch. Waterh. Q. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 119.
id. Phil. Tr. R. Soc. P.C. 529. (Rodrigue)

Dionysius Coq. (id. Ann. Fr. 1866, t. 7, f. 7 (Réunion)

languidus Fährs. Sch. Gen. Curc. V, 272. (id.)

lineatus Fährs. P.C. 271.

variegatus Boh. Res. Eugen. 1859, 116. (Maurice)

Holomecus Fairmaire i. p.

tenuelineatus (Fairm.) Braunsik. Jahr Grension. 1893, 241, t. 12, f. 13.

MYLABRIDAE [*Bruchidae* olim.]

Mylabris Geoffroy

= *Bruchus* Linné 1767

graphicus Fährs. Sch. Gen. Curc. V, 104.

nigricornis F. Syst. El. II, 400. (Maurice)
Fährs. Sch. Gen. Curc. V, 65

jeandani Blanch. Ann. Fr. 1844, Bull. IV.
id. Hist. Nat. II, 1845, 114, t. 10, f. 6-7 & 8

serratus Ol. Enc. méth. V, 1790, 199. (Seneg.)
id. Ent. IV, 79, 10, t. 1, f. 8 a-b.
Gyll. Sch. Gen. Curc. I, 94.

[= *gleditsiae* Dej. Cat. 1. ed. 78 (Maurice.)

Caryoborus Schönherr

[Note. Genre connu d'abord de *Bruchus* par Gemming.
et Harold. Il est probable que certaines des
espèces citées dans G. *Bruchus* sont des
Caryoborus.]

Alluaudi Allard Bull. Fr. 1895, CLIV.

denticulatus Klug. Ins. Madag. 187.

BRENTHIDAE

Sebasius Facordaire 1866.

Deyrollei Fac. Gen. Col. VII, 409, note 2.
id. Gen. Atl. t. XX, f. 2, a.
Senna [Zemioses] Bull. Soc. Ent. Ital. 1892,

Cyphagogus Parry 1849.

appendiculatus Fairm. C.R. Belg. 1889, xcii.
id. Ann. Belg. 1895, 37.

costipennis Fairm. C.R. Belg. 1889, xciii.
id. Ann. Belg. 1895, 37.

sculptilis Fairm. C.R. Belg. 1889, xciii.
id. Ann. Belg. 1895, 36.

Anchisteus Kolbe 1883.

peregrinus Kolbe B. & Z. 1883, 186.

Ischnomerus Schönherer 1840.

immotus Chevrol. [Aulacoderes] R. Z. 1839, 182.

= *linearis* Boh. Sch. Gen. Curc. V, 572.

Crachelizus Schönherer 1840.

populeus Boh. Sch. Gen. Curc. V, 495.

Eupsalis Facordaire 1866.

anthracina Klug, Ins. Madag. 194 [Arrhenodes]
Gyll. Sch. Gen. Curc. V, 481.

= *bipunctata* Gory, R. Z. 1839, 328.

coracina Kolbe Sitz. Ges. Nat. fr. Berl. 1883, 76.

Brenthus Fabricius 1787.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 43. (Kossai bé.)

Rhytidocephalus Chevrolat 1839

aulaconotus Chev. R. Z. 1839, 175.

brevicornis Chev. R. Z. 1839, 174.

Boh. Sch. Gen. Curc. V, 521.

(= *Madagascariensis* Fabr. & Fmh. [*Tichyromerus*] Gen. Curc. I, n. 14.

Madagascariensis Perroud Ann. Soc. Ent. Lyon ^{437.} 1853,

Pterygostomus Saclordave 1866.

opacus Chev. R. Z. 1839, 179.

Fac. Gen. Atl. VIII, t. 77, f. 4, a, b.

Nothogaster Saclordave 1866.

paradoxa Saclord. Gen. Col. VII, 450, note 2.

id. Gen. Atl. VIII, t. 77, f. 6 a.

Cecephalus Schönherr 1833.

curvirostris Chev. R. Z. 1839, 181.

Boh. Sch. Gen. Curc. V, 516.

fraterculus Kolbe Sitz. Ges. Nat. fr. Berl. 1883, 77.

picipes Ol. Ent. V, 84, 443, t. 8, f. 18 ♀.

Gyl. Sch. Gen. Curc. I, 356.

Gerst. Wieg. Arch. 1871, I, 76.

Reichei Chev. R. Z. 1839, 178.

Boh. Sch. Gen. Curc. V, 514.

Piazocnemis

|| *Centrophorus* Chevrolat. 1839.

cf. Senna Bull. Soc. Ent. Ital. 1892.

1° *Piazocnemis* s. str.

assiduus Kolbe St. E. Z. 1883, 382.

compressipes Chev. R. Z. 1839, 181
Bob. Sch. Gen. Curc. V, 1840, 553.
Kolbe Sitz. Ges. Nat. Br. Berl. 1883, 81
id. St. Z. Z. 1883, 383.
Senna Bull. Soc. Ent. Ital. 1892,

(*striatulus* Ol. & P. Inde or. est une espèce distincte
cf. Kolbe & Senna -

encaustus Bob. P.c. 552.
Kolbe St. Z. Z. 1883, 384.

nigritus Klug [Brenthuis] Ins. Madag. 196.
Kolbe P.c. 384.

picicornis Klug [Brenthuis] P.c. 195.
Kolbe P.c. 385.

validirostris Kolbe St. Z. Z. 1883, 383.

2° *Synhomales* Kolbe 1883.
Senna 1892.

aeneolus Kolbe St. Z. Z. 1883, 387.

atratus Klug [Brenthuis] Ins. Madag. 195.
Chev. R. Z. 1839, 180.
Kolbe, St. Z. Z. 1883, 386.

dives Fac. Gen. Col. VII, 1866, 454 note -
Kolbe St. Z. Z. 1883, 387.

v. *cylindricus* Kolbe P.c. 388 -
v. *striatopunctatus* Kolbe P.c. 388.

rectirostris Kolbe, St. Z. Z. 1883, 385.

[*metallicus* Chev. [Centrophorus] = *Amerismus curvica-*
-datus Chev.
cf. Kolbe St. Z. Z. 1883, 388 & Senna Bull. Soc. Ent. Ital.
1892,

Stereosomus Saoudaire 1866.

decollatus Chev. R. Z. 1839, 179.
Fac. Gen. Col. VII, 454, note 2.

Uropterus Latreille 1825.

appendiculatus Bob. Sch. Gen. Curc. I, 358. (Réunion)
Fac. Gen. Col. VII, 458, note 2.

caudatus Patr. R. anim. 1817, IV, 188, t. 13, f. 7 - 1829, t. 3, f. 7.
Bob. P.c. V, 511. (Maurice) (Réunion)

codicillus Bob. Sch. Gen. Curc. V, 512 (Réunion.)

Phaenocerus Schonherr 1840

olivaceus Bob. Sch. Gen. Curc. V, 554.

planicaudatus Chev. R. Z. 1839, 179.
Fac. Gen. Col. VII, 459, note 1.

Emnolaemus Chevrolat 1839.

aeneicollis Chev. R. Z. 1839, 177.

Zetophloeus Lacordaire 1866

guttifer Bob. Sch. Gen. Curc. V, 548.
Fac. Gen. Col. VII, 461, note 2

purpuratus Chev. R. Z. 1839, 178.
Fac. Gen. Col. VII, 461, note 1.

Amerismus Lacordaire 1866.

cavicaudatus Chev. R. Z. 1839, 176.

= *metallicus* Chev. [Centrophorus] P. c. 177
Kolbe St. Z. 1883,
Senna Bull. Soc. Ent. Ital. 1893,

Hildebrandti Kolbe Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl. 1883, 79.

Ozodeocerus Chevrolat 1839.

forficulatus Chev. R. Z. 1839, 176.

pygmaeus Senna Bull. Soc. Ent. Ital. 1893, t. 1, f. 5

rugicollis Chev. P. c. 176

tricuspidatus Chev. P. c. 176.

Pholidochlamys Lacordaire 1866.

Madagascariensis Fac. Gen. Col. VII, 474, note 1.

Homales Kolbe 1883.

glaber Kolbe Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl. 1883, 81

metallicus Kolbe P. c. 82.

SCOLYTIDAE

Hylurgus Latreille 1807.

amoenus C. Schauf. Tijdschr. 1891, 10.

Diamerus Erichson 1836.

hispidus Klug Ins. Madag. [Hylesinus] 202.
Chap. Syn. 106

Eutomus Lacordaire 1866.

madagascariensis Lac. Gen. Col. VII, 370, note 1.

Cryphalus Erichson 1836.

pallidus Eichh. B. & Z. 1871, 131.

Cryphalomorphus

communis C. Schauf. Tijdschr. 1891, 12, t. 1, f. 4, f.

Stephanoderes Eichhoff 1871.

communis C. Schauf. P. c. 11.

elephas Eichh. B. & Z. 1871, 132 (Maurice)

Triarmocerus Eichhoff

cryphaloides Eichh. Mém. Liège (3) VIII, ~~118~~ 119.

Xyleborus Eichhoff 1864.

armatus C. Schauf. Tijdschr. 1891, 30.

ladius Eichh. B. & Z. 1868, 280 (Maurice)

cornutus C. Schauf. P. c. 17, t. 1 f. 6.

Eichhoffi C. Schauf. P. c. 25

madagascariensis C. Schauf. P. c. 23.

Neptunus C. Schauf. Tijdschr. 1891, 22, t. 1, f. 7.
spiculatus C. Schauf. l.c. 28.
spinus C. Schauf. l.c. 27, t. 1, f. 8.

Coccotrypes Eichhoff

Jugmaeus Eichh. Mém. Liège (2) VIII, 310
(Schiég., manille, Madag.)

Pityophthorus Eichhoff 1864.

depreccator C. Schauf. Tijdschr. 1891, 15.
obtusus C. Schauf. l.c. 17.

Pomicus Latreille 1810.

Duponti Montrouq. Ann. Fr. 1861, 265 [Gen. dub.] (M^ollet-Cald.)
[= *ladius* et *minutus* Dej. Cat. (Madag.)

Scolytoplatypus C. Schaufuss 1891

permixtus C. Schauf. Tijdschr. 1891, 31

Platypus Herbst 1793.

madagascariensis Chap. Mon. 161 f. 74.

Roberti Chap. Mon. 183, f. 94.

truncatus Chap. Mon. 269 f. 161.

Mitosoma Chapuis 1866.

crenulatum Chap. Mon. 324, 197.

nigrum C. Schauf. Nung. Ot. III, 1890, 621.

robustum C. Schauf. l.c. 623.

CÉRAMBYCIDAE

Prionini

Parandra Latreille 1802.

comoriana Fairm. Bull. Fr. 1895, ccv.

Hoploderes Serville 1832.

+ aquilus Coq. Ann. Fr. 1859, 254, t. 7, f. 2.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 57.

Grandidieri Fairm. Ann. Belg. 1894, 146.
Künck. Hist. Madag. t. 46, f. 2.

laevicollis Pasc. A. M. N. H. (3) XIX, 1867, 412.

+ rugicollis Waterb. Cist. Ent. II, 289.
Künck. P. c. t. 53, f. 6.

+ spinipennis Serv. Ann. Fr. 1832, 148.
Klug Ins. Madag. 205 ♀
Coq. Ann. Fr. 1859, 254.
Künck. P. c. t. 46, f. 1.
Saurin ann. Fr. 1871, 57.

Macrotoma Serville 1832
Waterb. A. M. N. H. (5) XIV, 1884, 376.

asperata C. Waterb. A. M. N. H. (5) V, 1880, 411.

castanea Ol. Ent. IV, 66, 33, t. 8, f. 28, 29. (Maurice).
XX

corticina Schön. Syn. Ins. I, 3, 345. (Guinée)

Klug. Ins. Madag. 204.

* Coq. Ann. Fr. 1863, 107, t. 3, f. 4, a.

= jejunus Künckel P. c. t. 45, f. 1, 2.

= cinnamomea Ol. Ent. IV, 66, 30, t. 5, f. 18.

Saurin ann. Fr. 1868, 819.

Gowari C. Waterb. A. M. N. H. (5) XIV, 1884, ~~376~~ 384.

crassa Fairm. Ann. Fr. 1868, 820.
Künck. P. c. t. 45, f. 3.

gracilicornis C. Waterb. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 47.

jevuna Klug Ins. Madag. 204, t. 5, f. 2.

Fairm. Ann. Fr. 1868, 819.

~~Künckel P. c. t. 45, f. 2.~~

laeta C. Waterb. A. M. N. H. (5) V, 1880, 410.

laevis Fairm. Ann. Fr. 1868, 820.
Künck. P. c. t. 45, f. 4.

mutica C. Waterb. A. M. N. H. (5) V, 1880, 414.

X = tenogaleus

XX l'espèce de Haureau a bien des rapports

Olivier a figure son ce nom
despides sans locustes!

avec un ind. rec. Oliv.

obscura C. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 410.

palmata F. Ent. Syst. I, 2, 249. (Sénégal.
Sop.-Cost. Hist. Nat. II, 400.
Künck. Hist. Madag. t. 47, f. 1, 2.
= *senegalensis* Ol. Ent. IV, 66, p. 22, t. 7, f. 25. ad, 6♀.
= *spinipes* JPP. Mag. IV, 107.

Pfeifferae C. Waterh. P.C. 412.

rudis Fairm. Ann. Fr. 1868, 820.

simplex C. Waterh. A.M.N.H. (4) XVIII, 1876, 121 (Rodrigue
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 531.

socialis C. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 413.
id. P.C. (5) IX, 1882, 48.

tenuelimbata Monfried Ent. Nachr. 1892, 139.

vicina C. Waterh. P.C. 412.

Watersi C. Waterh. A.M.N.H. (5) XIV, 1884, 385.

Wrighti C. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 414 (Séchéelles.
Sameere Bull. Fr. 1893, CV.

Mallodon Serville 1832.

Downesi Hope A.M.N.H. () XI, 1843, 366. Guinée
(et syn.)
↳ Bramesik Mossi bé

+ *proximus* Ehom. Révis. 97.

Platygnathus Serville 1832

+ *octangularis* Ol. Ent. IV, 66, 1295, p. 33, t. 6, f. 19 ♀;
t. 13, f. 54 a ♂, b. ♀. (Maurice)
Künck. P.C. t. 45 f. 5, 6.

+ *parallelus* Serv. Ann. Fr. 1832, 151. (Maurice)
Fac. Gen. Col. 1869, 142, note 2.

Closterus Serville 1832.

+ *flabellicornis* Serv. Ann. Fr. 1832, 194.
Klug, Ins. Madag. 205
Fairm. Ann. Fr. 1871, 56.
Lucord. Gen. Atl. IX, t. 82, f. 2.
Künck. P.C. t. 45 f. 7, 8.

= ♀ *Gerrandi* Lasc. [Prionus] A.M.N.H. (3) XIX, 1867, 411.

+ *Janus* Ehom. R. 3. 1877, 263.

(? = *Hoploderes aquilus*)

(? = *Downesi* loc. Fairmaire).
f. fosside 2 espies de Madag.

longiramis Gahan *A.M.N.H.* (6) VI, 1890, 458.

major C. Waterh. *A.M.N.H.* (4) XV, 1878, 413
Künck. *Hist. Madag.* t. 53, f. 11.

+ *oculatus* Gahan *Er. Ent. Soc.* 1890, 297.

+ *serraticornis* Gahan *P.C.* 298.

Megopsis Serville 1832.

Coquereli Fairm. *V. Nat.* 1880, 300 (Réunion.

Sacordairei Faneore *Ann. Belg.* 1885, CR XII. (Maurice

modesta White [Pachyspleura] *Cat. Longic.* 27. +
Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 56. (Natal & Madag.
Thous. ou?)

Cereticus Waterhouse *Cist. Ent.* II, 334.

antennalis Goh. *A.M.N.H.* (6) VI, 1890, 459.

pectinicornis Waterh. *Cist. Ent.* II, 535.

+ *rafulipennis* Fairm. *Ann. Belg.* 1889.

Cerambycini

Xystrocera Serville 1834

globosa *U. Ent.* IV, 67, b. 27, t. 12, f. 81. (Maurice
Coq. Ann. Fr. 1848, 180, t. 7, 14, f. 2 a - 6.

Künck. *P.C.* t. 47, f. 5.
= *vittata* *F. Ent. Syst.* I, 2, 323. (Sénégal.

Ceraschema Thomson 1860

Menalcos Thomson *Class. Longic.* 199.
Sac. Gen. Col. 1869, 254, note 1.

Opsamates Ch. Waterhouse 1879.

dimidiatus Ch. Waterh. *Er. Ent. Soc.* 1879, 265.
aid. t. 171, f. 7.
Künck. *P.C.* t. 53, f. 3.

purpureipennis Ch. Waterh. *P.C.* 1880, 60.
aid. t. 171, f. 8.

f. forme un simple *Coccyzus* -

(? = *Coquereli* sec Fairm.)

mutica Serv. *Ann. Fr.* 1832 p. 162
cast. Hist. Nat. II p. 399
Lath. Def. Cat. 3. ed. p. 543 Maurice.

+ L'espèce de White et celle de Thomson
ne sont probablt pas les mêmes.

cf. Faneore *Bull. Fr.* 1893, cv.
L'espèce du Sénégal n'est pas
celle de Maurice pas plus
que celle de l'Inde (est archifann!)

White longic. (2)

Arrhythmus Waterhouse 1878.

- † *pallimembris* Fairm. *P. Nat.* (2) II, 1888, 22, f. 1.
 Künck. *Hist. Madag.* t. 52, f. 5
- † *punctatus* Gahan *A. M. N. H.* (6) VI, 1890, 461.
- † *rugosipennis* Waterh. *Cit. Ent.* II, 289, 1878.
 Künck. *P. C.* t. 47, f. 9.

Stromatium Serville 1834.

barbatum F. (et syn.) (Inde or., Siam, Maurice)

Anisogaster Deyrolle 1862.

- flavicans* Deyr. *Maill. Note Réunion.* 19, t. 20, f. 6.
 (Réunion)
 = *pilicornis* *Ol. Ent.* IV, 70, 68, t. 8, f. 99 (forte)
- luteosparsus* Fairm. *P. Nat.* 1880, 300. (Réunion.)
- myrmido* Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 60. (Mayotte)
- signifer* Fairm. *P. Nat.* 1880, 300 (Réunion.)
- unicolor* Deyr. *P. C.* 20 (Maurice.)

Ceresium Newman 1842.

- albopubens* Fairm. *Bull. Fr.* 1891, CLXXXII. (Séchelles)
 > Sameere *Bull. Fr.* 1893, CV. (Séchelles.)
- simplex* Gyll. (et syn.) (Océanie, Australie, etc.)
 Künck. *P. C.* t. 47, f. 6, 7.
 > Sameere *P. C.* CV. (Séchelles, etc.)

Obrium Serville 1834.

[*obsoletum* Dej. *Cat.* 3^o ed. 358 (Maurice-)]

Imerinus Gahan 1890

granuliferus Gahan *A. M. N. H.* (6) VI, 1890, 460.

Myacosterus Fairmaire 1893.

rufosericans Fairm. *Ann. Belg.* 1893, 521.

Erichromia Fairmaire 1892.

Oberthuri Fairm. *Bull. Fr.* 1892, XXI.

Anthribola Bates 1879.

- + decorata Bates Ent. M. M. 1879, 251.
Ch. Waterb. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 49.
Dohrn, St. Z. Z. 1890, 198.
- + femorata G. Waterb. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 49.
Künck. Hist. Madag. t. 52 f. 8.

Sagridola Thomson 1860.
Fairmaire Ann. Fr. 1871, 77-

- + flavicornis Ch. Waterb. Cist. Ent. II, 367-^{ut} anthribola
id. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 50.
Künck. Hist. Madag. t. 52, f. 7.
Fairm. Ann. Belg. 1893, 511. ^{est me}
- + lactifera Fairm. Ann. Belg. 1893, 510. (anthribola) ^{est me}
- + maculosa Guér. Ic. R. Anim. 252 [Toxotus].
Fairm. Ann. Fr. 1871, 77.
Künck. P. C. t. 49, f. 10, 11.
Dohrn. St. Z. Z. 1890, 196.
- + plagiaticollis Fairm. Ann. Belg. 1893, 510. (Anthribola) ^{est me}
- quinquemaculata Ch. Waterb. A. M. N. H. (4) XV, 1875, 414.
id. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 49.
id. A. M. N. H. (5) V, 1880, 214 (same ceter descr. anter.)
Künck. P. C. t. 49, f. 9.
- + sulphureata Fairm. Ann. Belg. 1893, ~~511~~ 509.

Eccrisis Pascoe 1888.

abdominalis Pascoe. Tr. Ent. Soc. 1888, 499, t. 14, f. 3.

Pestura Linne 1758.

nobilitata Nonfried D. S. Z. 1891, 274.

Mastodontodera Thomson 1857-

- anticipes Fairm. Ann. Belg. 1893, 513 [Mastodera]
- coccinea Bates Ent. M. M. XV, 1879, 252.
Künck. P. C. t. 49, f. 5.
- differmipes Bates Ent. M. M. 1879, 252.
- Jansoni Ch. Waterb. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 50.
Künck. P. C. t. 54, f. 5.
- lateralis Guér. Ic. R. Anim. 252.
Thoms. Class. Longic. 158.
Dohrn. St. Z. Z. 1890, 196.
Künck. P. C. t. 49, f. 7

= nodicollis in Cat. Gemm. Har.
la separe de nodicollis.
nodicollis var. lateralis.

+ rodicollis Klug Ins. Madag. 209, t. 5, f. 9. [Toxotus]
Fairm. Ann. Fr. 1871, 76.
Künck. Hist. Madag. t. 49, f. 6.

[= basalis Walk. Dej. Cat. 3^e ed. 380
Thoms. Arch. Ent. I, 318. species distincto

+ rufosericans Fairm. Ann. Belg. 1893, 550. (Comores

simplicicollis Gahan A. M. N. H. (6) VI, 1890, 462.

+ Fairm. Ann. Belg. 1893, 513.

testaceipes Fairm. CR. Belg. 1889, xcv.
Künck. P. c. t. 49, f. 4.

+ tibialis Fairm. Ann. Belg. 1894, 148.

+ transversalis Fairm. CR. Belg. 1889, xcv.

vidua Künck. P. c. t. 54, f. 6.

Mastodontera?

Coxotinus Fairmaire 1893.

+ russus Fairm. Ann. Belg. 1893, 513.

sericeus Guér. J. R. Anom. 253. [Coxotus]

Fairm. Ann. Fr. 1871, 77.

Dohrn, St. S. Z. 1890, 197.

Künck. P. c. t. 49, f. 1, 2.

les figures appartenant à Zappia.

stigmatipennis Fairm. Rept. (2) I, 1887, 71. [Toxotus].

subustus Fairm. Ann. Belg. 1893, 513.

+ vinosus Fairm. P. c. 512.

Artelida Thoms

Fairmaire Ann. Fr. 1871, 76.

C'est la copie exacte de Thomson pour qui rejeter!

aurosaricea Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 326.

Künck. P. c. t. 53, f. 13

asperata Ch. Waterh. P. c. (5) V, 1880, 415.

Künck. P. c. t. 53, f. 13.

crispipes Thoms. Syst. Ceramb. 143.

Fairm. Ann. Fr. 1871, 77.

diversitarsis Fairm.

décrite ?

+ pernobilis Neerv. Not. Leyd. Mus. XII, 1890, 8.

Iscariotis Pascoe 1888.

fulvicornis Pasc. Tr. Ent. Soc. 1888, 498.

scopularis Pasc. P. c. 498, t. 14, f. 4

+ subsulcata Fairm. Ann. Belg. 1895, 514.

unicolor Pasc. P. c. 497.

Scopanta Fairmaire 1893.

+ rufula Fairm. Ann. Belg. 1893, 515.

Scariates Fairmaire 1894

+ basipennis Fairm. Ann. Belg. 1894, 148.

Xogisticus Waterhouse 1878.

angustatus Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, ~~417~~ 418.
Künck. Hist. Madag. t. 54, f. 2.

latesulcatus Fairm. E. Nat. 1887, 71 f. 6.
Künck. P.C. t. 52, f. 11.

modestus Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) X, 1882, 45.
Künck. P.C. t. 54, f. 4.

nivosus Fairm. Ann. Fr. 1893, 516.

Oberthuri Fairm. CR. Belg. 1889, xcv.

obscurus Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 418.

prachydermus Fairm. Ann. Belg. 1893, 516.

rostratus Ch. Waterh. Cist. Ent. II, 291, 1878.
Dohrn. St. E. Z. 1883, 160.
Künck. P.C. t. 47, f. 10.

sesquivittatus Fairm. E. Nat. 1888, 23, f. 2.
Künck. P.C. t. 53, f. 12.

simplex Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 417.
Künck. P.C. t. 54, f. 3.

spinipennis Fairm. Ann. Belg. 1893, 515.

suturalis Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 416.

Pachysticus Fairmaire 1889.

- crassipes Fairm. CR. Belg. 1889, xcv.

Harimius Fairmaire 1889.

- atripennis Fairm. CR. Belg. 1889, xcvi.

Musius Fairmaire 1889

quadrinodosus Fairm. CR. Belg. 1889, xcv.
Künck. t. 53, f. 5.

? = suturalis.
= *Dysmalthosoma picipes*
Waterh.

Alpheledes Pascoe 1888

+ stigmatipennis Fairm. 1887

+ velutinus Pasc. Cr. Ent. Soc. 1888, 500, t. 14, f. 9.

= stigmatipennis Fairm. sec. Fairm.
H. Gibson

Aedoens Ch. Waterhouse 1880

geniculatus Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 416.
Künck. Hist. Madag. t. 52, f. 6.

guttulatus, Fairm

Pseudogenes Fairmaire 1894

ornaticeps Fairm. Ann. Belg. 1894, 149.

Antigenes Pascoe 1888.

+ funebris Pasc. Cr. Ent. Soc. 1888, 500, t. 14, f. 1.
Künck. l.c. t. 53, f. 4.

morosus Fairm. Ann. Belg. 1894, 148.

Penthocaulus Fairmaire 1894

tenebrosus Fairm. Ann. Belg. 1894, 150.

Criocerinus Fairmaire 1894

corallinus Fairm. Ann. Belg. 1894, 151.

Euthymius Waterhouse 1878.

dubius Waterh. List. Ent. II, 294.

Dysmathosoma Waterhouse 1882.

+ picipes Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) IX, 1882, 423.
+ Künck. l.c. t. 54 f. 7 [Dysmathiosoma err.]

= Logisticus perquiritatus
Fairm

Comobrachyta Fairmaire 1887.

+ nigroplogiata Fairm. le Nat. 1887, 72, f. 7.
Künck. l.c. t. 52, f. 10.

Appedesis Ch. Waterhouse 1880.

vidua Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 418.

Nesopsebiium Fairmaire 1894.

apicipenne Fairm. Ann. Belg. 1894, 151.

Anomoderus Fairmaire 1871

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 60.

Hadimus Fairmaire 1889

cartalloides Fairm. CR. Belg. 1889, xciv.

Mattania Fairmaire 1894

maculicollis Fairm. Ann. Belg. 1894, 147.

Philematium Thomson 1864.

femorale Ol. Encycl. Meth. V, 1790, 297. (Maurice)
 id. Ent. IV, 1795, 67, p. 29, t. 7, f. 45.
 Sep.-last Hist. nat. II, 436.
 Thoms. Syst. Ceramb. 171.
 Künck. Hist. Madag. t. 48, f. 11.
 = albitarsum F. Syst. St. II, 267. (Cofferie)
 Fährs öfr. wt. Ak. Forh. 1872, n. 21, 59.
 = albotarsum Weber. Obst. Ent. 86. (Madag.)
 [V. leucodactylum Chev. (Cuba.)

Cheridamus Fairmaire 1889.

hypargyreus Fairm. CR. Belg. 1889, xciii.
 Künck. l. c. t. 48, f. 9.

= ochinus argentatus Thoms
 cap. ~~Sénégal~~

Euporus Serville 1834.

viridis Serv. Ann. Fr. 1834, 21.
 Lacord. Gen. Col. IX, 1869, 29, note.
 [= madagascariensis Dej. Cat.

Agada Fairmaire 1892

clavicornis Fairm. Bull. Fr. 1892, clxxi.

Prionopsis Fairmaire 1886.

metallicolor Fairm. Ann. Fr. 1886, 85.

Callidium Fabricius 1775

subcostatum Fairm. Ann. Fr. 1871, 57.

Clytus Saicharting 1784.

Coquereli Fairm. [Xylotrechus] Ann. Fr. 1871, 58.
 prolixus Fairm. [Xylotrechus] l. c. 59.

ou Xylotrechus Chevrolat)

Chlidones Ch. Waterhouse 1879.

+ *lineolatus* Ch. Waterh. Br. Ent. Soc. 1879, 321.

Septocera Serville 1834.

= *glaucytes* Thomson } in Catal. Gem. Har.
= *Tresioides* Thomson }

basalis Guhan [*Glaucytes*] A. M. N. H. (6) VI, 1890, 462.

Beaumonti Desj. Mon. 468 (Réunion.)

coadunata Fairm. CR. Belg. 1889 XCIII.

(err. scrip. *coadnata*)
id. Ann. Belg. 1894, 152.
Künckel Hist. Madag. t. 47, f. 3.

ferox Thomson. Arch. Ent. I, 1857, 423.

Fairm. Ann. Fr. 1871, 63 (forte). [*Glaucytes* (*Tresioides* Thomson?)]

flavovittata Waterh. Br. Ent. Soc. 1880, 61

Künck. P. C. t. 52, f. 3.

humeralis Bug. Guér. Ic. R. Anim. 251.

Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 490.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 62 [*Glaucytes*].

interrupta Ol. Encycl. Méth. VII, 1872, 468. (Maurice.)

= *caelata* Ol. Ent. IV, 67, 99. t. 11, f. 79, a, b, c.
t. 10, f. 79, c. d.

= *scripta* F. Ent. Syst. Suppl. 143
Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 490
Fairm. [*Glaucytes*] Ann. Fr. 1871, 62

lineatocollis Fairm. [*Glaucytes*] Ann. Fr. 1871, 62.

Künck. P. C. t. 51, f. 1.

lineatopunctata Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) V, 1880, 419.

Künck. P. C. t. 52, f. 1.

+ *Mexieri* Desj. Mon. 498.

pulchra Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 327.

Künck. P. C. t. 52, f. 4.

rufofemorata Ch. Waterh. P. C. 327.

Künck. P. C. t. 52, f. 2.

sericeovittata Ch. Waterh. [*Tresioides*] A. M. N. H. (5) V,
1880, 215.

Künck. P. C. t. 47, f. 4.

Chaumasoceus Fairmaire 1871.

platycerus Fairm. Ann. Fr. 1871, 61.

Tresioides alius! Houston
& Courcier "a genre fr des capités
de l'Inde"

Desjardins Mon. A. M. N. H. 1838, 468.
ou *Glaucytes*?

+ *Zulphis* Fairmaire 1893.

subfasciata Fairm. Ann. Belg. 1893, 518.

Phelocalocera Blanchard 1845.

peregrina Thoms. Arch. Ent. I, 1854, 316 u. 394.
Künck. Hist. Madag. t. 48, f. 8.

Apharsatus Fairmaire 1893.

fallaciosus Fairm. Ann. Belg. 1893, 519.
Künck. l.c. t. 47, f. 8.

Neksinus (voir à la fin des Cerambycidae)
p. 214.

Lamiini

Cepharus Pascoe 1868

signator Pascoe. Proc. Ent. Soc. 1868, 13.

? = *Eophoptera* see Fairm.

Eophoptera Burrouid 1855.

tridentata Chev. Silb. Rev. I, 1833, 129, t. 7 [Monochammus].
Fairm. Ann. Fr. 1871, 64.
Künck. l.c. t. 50, f. 1, 2.

[= *signata* Dej. Cat.

Datocera Laporte-Castelneau 1840.

rubus L. (et syn) (Inde etc, Réunion, etc.)
Künck. l.c. t. 50, f. 10.

cf. *Ritzema* Tijdschr. 1885, 104.

Ancylonotus Laporte-Castelneau 1840.

hieroglyphicus Fairm. Ann. Belg. 1895, 38.

Pasiopezus Pascoe

sub *Baraeus* Thoms. 1858 in Cat. G. H.

insularis Fairm. Ann. Belg. 1893, 551 (Comrey).

Sternotomis Westwood 1836.

cornutor F. Syst. Ent. 177.

Ol. Ent. IV, 67, p. 61, t. 17 f. 132.
Klug Ins. Madag. 205.
Künck. l.c. t. 50, f. 9.
= *maculata* Ol. Ent. IV, 67, p. 68, t. 22, f. 174, a, b, d, e.
Lap-Cast. [Stellognothia] Hist. Nat. II, 174.
= *maculator* Schönh. Syn. Ins. I, 3, 386.

de t. 50, f 8: *maculata*; 2 esp. distinctes.

Ferris ann 27. 1871. 6
Ferris dit oli. l.c. p. 61 fig 19.
07, 68

rubrifus Oliv.

Evassori Fairm. Bull. Fr. 1894, cclm (Comores.)

Thomsoni Bug. Ann. Fr. 1855, 27, t. 7, II.
id. - Physis I. 6, p. 176.
Künck. Hist. Madag. t. 50, f. 7.

Psathyrus Gahan 1890.

longipennis Gahan Ent. Soc. 1890, 321.

Eragocephala Esporte-Castelneau 1840.

+ *Alaudi* Sameere Bull. Fr. 1893, cvii. (Séchéelles)

Cherrolati White R. Z. S. 1856, 13 t. 40, f. 2 (Matal
Künck. P. c. t. 46, f. 8.
= *Bowringi* Thomson Mon. 32, t. 5f, 8; t. 6, f. 1-3.

+ *citrinella* Fairm. Ann. Belg. 1894, 153.

+ *Freyi* Szancsik Jahrb. Brencken. 1893, 242, t. 11, f. 4 a.
Fairm. Ann. Belg. 1894, 155.

+ *Io* Thomson. Ann. Fr. 1859 Bull. Lvn.
= *nobilis* Künckel P. c. t. 5h. f. 10. var. t. 46, f. 5.

+ *juvunda* Gory Ann. Fr. 1835, 139, t. 2, A, f. 1.
Thomson. Mon. Arch. Ent. I, 1857, 28, t. 4, f. 2-3.
Künck. P. c. t. 46, f. 3.

v. madagascariensis Künck. P. c. t. 46, f. 4.

+ *nigropicta* Fairm. Ann. Belg. 1893, 551 (Comores.)

nobilis F. Mant. Ins. I, 138. (Sénégal)
ol. Ent. IV, 67, p. 87, t. 11, f. 76.
Esp.-Cast. Hist. Nat. II, 423.
Thomson Mon. P. c. 30, t. 5, f. 3.
Künck. P. c. t. 54 f. 10. - var. t. 46, f. 5.

+ *tuberculosa* Fairm. Ann. Belg. 1894, 154.

+ *ochreata* Fairm. Ann. Belg. 1894, 153

+ *oculicollis* Fairm. Ann. Belg. 1894, 154

variegata Bertol. Nov. Comm. Ac. Bonon. X, 1829, 403, t. 3, fig. (Mozambique-
Gerst. Peters Reise 1862, 327, t. 19, f. 11-12.
Künck. P. c. t. 46, f. 6. - var. t. 46, f. 7.
= *Venusta* Thomson. Mon. 30, t. 5, f. 5.

f. 46, fig 7 n'est pas une variété de *variegata* c'est une espèce bien distincte.

Rhaphidopsis Gerstäcker 1855.

+ *pulchra* Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) VI, 1880, 461.
Künck. P. c. t. 54, f. 9.

f. 46 fig n'est pas *cherrolati*
si a tout fait apparence
d'une espèce de guinée
qui se pose de sans nom
du (est *Castro Thomson*)

+ *heterocleta* Thomson arch. ent.
pl. v. fig. 4.

c'est évidemment une espèce bien distincte de
celle qui courait pas.

(Mozambique-
n'est pas malgache

Callimation Blanchard 1845.

venustum Guér. Ic. R. Anim. 238.

Fairm. Ann. Fr. 1871, 66.

Künck. Hist. Madag. t. 46, f. 9.

= callipygum Ehom. Arch. Ent. I, 37, t. 6, f. 7.

Cedemon Gahan 1890.

tristis Gahan a. m. n. H. (6) VI, 1890, 463.

Phymatosterna Saporte-Castelnau 1840.

cyaneoguttata Fairm. Ann. Fr. 1886, 86.

lacteoguttata Sap. Cast. Hist. Nat. II, 473.

Fairm. Ann. Fr. 1871, 64.

Künck. l. c. t. 51, f. 9.

maculifrons Gahan Tr. Ent. Soc. 1890, 318.

rufocastanea Fairm. CR. Belg. 1889, IX.

un. G. Eanglamia ?

*

[distincta
humeralis } sont des Eumimètes se. Fairmaire
sexpunctata]

Phrynetia Saporte-Castelnau 1840.

atricornis Fairm. Ann. Belg. 1893, 551. (Comores)

marmorata H. Encycl. Méthod. VII, 1792, 461.

id. Ent. IV, 67, 1795, p. 78, t. 2, f. 9.

Sap. Cast. Hist. Nat. II, 1840, 477.

Künck. l. c. t. 51, f. 11.

Fairm. Ann. Fr. (1871), p. 66.

semicribrosa Fairm. Bull. Fr. 1894, ccliii, (Comores).

Pigrana Fairmaire 1894.

lactaria Fairm. Ann. Belg. 1894, 157

lateritia Fairm. l. c. 157.

nervulata Fairm. l. c. 157.

coll. Fairmaire
coll. Fairmaire

Chaumasesthes Fairmaire 1894.

penicillus Fairm. Ann. Belg. 1894, 156.

meletes

Aemocera Thomson 1858.

inaequalis Thomson. Syst. Ceramb. 1864, 47.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 72.

sur un insecte
de Guinée

Protorrhopsala Thomson 1860.

sexnotata Klug. Ins. Madag. 206. t. 5, f. 3 [Samia]
Fairm. Ann. Fr. 1871, 66.
Künck. Hist. Madag. t. 50, f. 3.

= *cretacea* Coq. R. 3. 1851, 89.
id. Ann. Fr. 1852, 397.

elegans Künck. l.c. t. 46, f. 10.

Olenecamptus Chevrolat 1835.

bilobus F. (et syn.) (Australie, Ceylan, Java) *voici et surtout faune*
— Sameere Bull. Fr. 1893, cvi. — (Séchelles. —)

Idactus Gahan 1890-

Elliotti Gah. Tr. Ent. Soc. 1890, 312

Cropidema Thomson 1864. ^{pourquoi tropid., de un}
^{(Cochin tropidema}
^{apud Thomson!}

X *chrysocephala* Coq. R. 3. 1851, 90.
id. Ann. Fr. 1852, 400. [Sphenura]
Thomson. Syst. Ceramb. 89.
Fairm. Ann. Fr. 1871, h. 7h.

L/26

Eumimetes Saunders 1872.

albisparsus Gahan A. M. N. H. (6) VI, 1890, 264.

bioculatus Fairm. CR. Belg. 1889, xcvi.
id. Ann. Belg. 1894, 152.

+ *distinctus* Fairm. Ann. Fr. 1871, 65 [Phymasterma]

fulvovestitus Fairm. Ann. Belg. 1893, 552 (Comores.)

humeralis Sollemb. Rech. Faune Madag. 1869, 10, t. 2, f. 1.

= *sexpunctatus* Fairm. Ann. Fr. 1871, 65
Künck. l.c. t. 51, f. 5.

[Phymasterma?]
Spéciale à Korrubi!

Johannae Gahan Tr. Ent. Soc. 1890, 322.
Fairm. Ann. Belg. 1893, 552. (Comores.)

micropictus Fairm. n. sp.

sparsus Klug Ins. Madag. 207, t. 5 f. 5 [Tarnia]
Fairm. Ann. Fr. 1871, 66.
Künck. Hist. Madag. t. 51, f. 3. - var. t. 51, f. 4.

= *vagapictus* Fairm. Ann. Fr. 1871, 65. [Phymasterma]

v. *fasciatus* Brancsik Jahrb. Entomol. 1893, 242, t. 12, f. 17.

Solymus Fairmaire 1872.

pictor Fairm. Gen. Col. IX, 2, 508, note 2.
Fährs, Ofvers. Vet. Ak. Förh. 1872, n° 2, 39.

est une espèce Cap. mais
non de Madagascar comme l'a
faussement dit Fairmaire.

Ceteuma Thomson 1864.
= *Orica* Pascoe 1888 (sec. Fairmaire).

quadridentata Cog. R. 3. 1851, 89. [Phymasterma] x *type*
id. Ann. Fr. 1852, 398.
Thoms. Syst. Ceramb. 66.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 64.

+ *albivirgulata* Fairm. Feinat. * 1888, 83, f. 3. [Zygocera?] *Species distincta!*
Künck. [Zygocera] t. c. t. 52, f. 9.

nota: Pascoe (G. Ent. Soc. 1888) met encore dans son
g. *Orica*, "Cummeta *Johannae* Gahan.

Brachytatus Fairmaire 1894.

limbelarius Fairm. Ann. Belg. 1894, 159.

+ *niviplagiatus* Fairm. l.c. 159.

Ranova Thomson 1864

fuscosignata Fairm. Ann. Fr. 1886, 86.

pictipes Thoms. Syst. Ceramb. 64.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 71.
Künck. P.c. t. 53, f. 7.

= *lineigera* Fairm. CR. Belg. 1889, VIII.
(sec. Fairm.) -

Metactes Thomson 1864

[*inaequalis* Thoms. etc (cf. *Democera* p. 208)

= *democera* in cat. Gem. Har.
craus grosseur,
insulte de qu'une
pro de rapports avec *democera*.

Peucogroaphus Waterhouse 1878

alborarius Waterh. *Cist. Ent.* II 295, 1878.
Kunck. *Hist. Madag.* t. 51, f. 8.

= *pyramidalis* Fairm. [*Coptops*] *St. E. J.* 1884, 139.
cf. Fairm. *Ann. Fr.* 1886, 86.
Kunck. *P. C. t.* 53, f. 8 (comme variété de *variegatus*. etc.)

variegatus Waterh. *Cist. Ent.* II, 368, 1878.
Kunck. *P. C. t.* 51, f. 7.

? = *nigropictus* Fairm. [*Coptops*] *Ann. Fr.* 1886, 85.

Coptops Serville 1835.

bidens F. *Syst. Ent.* 177 (Inde or.)

= *uedicator* F. *Ent. Syst.* I, 2, 275.
Vap. - Cart. Hist. Nat. II, 467 -
Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 68. (Madag. etc.)

chlorotica Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 68.
Kunck. *P. C. t.* 53, f. 2. (var. de *bidens*)

dentata ol. *Encycl. Méthod.* VII, 1792, 469. (Réunion.)

= *spiripes* ol. *Ent.* IV, 67, p. 103, t. 10, f. 66. (id.)

humerosa Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 69 (Sécheilles.
Samoere *Bull. Fr.* 1893, CVI.)

liturata Klug. *Ins. Madag.* 206, t. 5, f. 4 [*Samia*]
Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 67.
Kunck. *P. C. t.* 51, f. 6. (var. de *bidens*).

nigropunctata Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 68 (Mayotte.)

*

[*nigropicta* Fairm.
pyramidalis Fairm.] ♀ *Peucogroaphus* sp. Fairm.

Madecops Fairmaire 1871

+ *albostrigosus* Fairm. *Ann. Belg.* 1893, 552 (Comores.)

pruinus Fairm. *Ann. Fr.* 1871, 70 (Mayotte.)

Pasiocercis Ch. Waterhouse 1882.

+ *fasciata* Ch. Waterh. *A. M. N. H.* (5) IX, 1882, 420.
Kunck. *P. C. t.* 54, f. 11.

120

Dioristus Ch. Waterhouse 1882.

albolateralis Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) X, 1882, 47.
Künck. Hist. Madag. t. 50, f. 6.

Praonetha Pascoe 1865

biangulata Fairm. [Oopsis] Ann. Belg. 1893, 553 (Comores).

ephippiata Fairm. [Oopsis] Ann. Fr. 1871, 72. (Mayotte)

geminata Klug Ins. Madag. 208, t. 5, f. 7 [Saperda].
Fairm. Ann. Fr. 1871, 74. [Oopsis].

nervosa Fairm. Ann. Fr. 1871, 72. [Oopsis] (Mayotte).

obsoleta Fairm. Ann. Fr. 1871, 67. (Mayotte).
Künck. P. c. t. 50, f. 4.

*

[*distigma* Fairm. *G. Apomecyna* (sic. Fairm.)
p. 212.]

[*Oopsis* Fairmaire 1850.]

[*biangulata* Fairm. *G. Praonetha* -

[*ephippiata* Fairm. *G.* *D.*

[*Geminata* Klug. *G.* *D.*

[*guttulata* Fairm. *G. Apomecyna*, p. 212.

[*nervosa* Fairm. *G. Praonetha*.]

Micracantha Montrouzier 1861.

Desjardinsi Fairm. CR. Belg. 1889, 206.

madecassa Künck. P. c. t. 50, f. 3.

Athybe Pascoe 1864.

nigritarsis Pasc. Er. Ent. Soc. 1888, 504.

Planti Pasc. Journ. Ent. II, 1866, 281, t. 13, f. 6.
Künck. P. c. t. 51, f. 12.

Stenosoma Mulsant 1839

apicalis Gahan A. M. N. H. (6) VI, 1890, 464.

Apomecyna Serville 1835.

+ *adpersa* Thoms. Phys. I, 6, 1868, 160. (Maurice)

Reuzon 1835

+ *distigma* Fairm. [Praonetha] Ann. Belg. 1893, 553.
(Comores.)

guttulata Fairm. [Oopsis] Ann. Fr. 1871, 73.
Künck. Hist. Madag. t. 53, f. 9.

+ *obliquata* Klug. Ins. Madag. 207, t. 5, f. 6.

Sechellarum Samere Bull. Fr. 1893, CVI.

Diadelia Ch. Waterhouse 1882

+ *biplegiata* Ch. Waterb. A.M.N.H. (5) IX, 1882, 421.
Künck. l.c. t. 54, f. 8.

X-fasciata Gahan A.M.N.H. (6) VI, 1890, 465.

Sulenus Escoffier 1872.

+ *luneralis* Escoff. Gen. Col. IX, 2, 639, note 1.
Künck. l.c. t. 51, f. 2.

Mythergates Thomson 1867

X *divaricatus* Cog. [Centura] R. 3, 1851, 90.
id. Ann. Fr. 1852, 402.
Thoms. Physis I, 1, 19, note 1.

1855 type *Myther*

Auxa Pascoe 1860

X *armata* Cog. R. 3, 1851, 90. [Centura] =
id. Ann. Fr. 1852, 401, t. 9, f. 9.
Fairm. Ann. Fr. 1871, p. 64.
= *amplicolleis* Pascoe Journ. Ent. I, 130, t. 6, f. 2.

+ *alluandi* Fairm
+ *stictolepis* Fairm

Styne Escoffier 1872

divaricata Escoff. Gen. Col. IX, 2, 628, note 2.

Madagascar? H. J. Escoffier

Coedomaea Thomson 1868-

Madagascariensis Thoms. Physis I, 6, 164.

sp. a. d. l. p. in *Opomyza*
Künck.

1835

Hippopsis Serville 1825
quadricollis Fairm. Ann. Fr. 1871, 75.

Ganylamia Pascoe 1886
melanura Pascoe. A. M. N. H. (5) XVII, 1886, 344.

Nicarete Thomson 1864
brunnipes Thomson. Syst. Ceramb. 329.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 75. *bo. 1/48.*

Goephanes Pascoe 1862.
luctuosus Pascoe. Journ. Ent. I, 1862, 334. t. 17. f. 2.
Künck. Hist. Madag. t. 51, f. 10.

Ancylistes Chevrolat 1863.
bellus Gahan. A. M. N. H. (6) VI, 1890, 465.

bicuspis Chevrolat. Arch. Ent. I, 1857, 417.
id. R. Z. 1858, 82.
id. Mém. Piège, 1863, 347.
Künck. l.c. t. 54, f. 12. *coll. 1/48*

Omoderisus Lacordaire 1872.
Deyrollei Lacord. Gen. Col. IX, 2, 804, note 1.

Exocentrus Mulsant 1839
madecassus Fairm. Ann. Fr. 1880, 338.
Künck. l.c. t. 53, f. 10.

Sphenura Saunders-Castelnau 1840.
guttulata Coq. R. Z. 1851, 90.

guttula Coq. Ann. Fr. 1852, 399.
Lacord. Gen. Col. IX, 1872, 586, note 2.

chrysocephala Coq. R. Z. 1851, 90
Ann. Ent. 1852, 400
quercetis? Type Angkor.

*ja le type (sur de natal
par de Madagascar.*

capous

guttulata
guttula
chrysocephala

Ajouter à la fin des
Cerambycini p. 205 :

Nethinius Fairmaire 1889.

dimidiatipennis Fairm. Ann. Belg. 1889, 5.

+ *dimidiatipes* Fairm. CR. Belg. 1889, XCIV.
Künck. Hist. Madag. t. 48, f. 7.

fulvescens Fairm. CR. Belg. 1889, XCIV
Künck. l.c. t. 48, f. 5.

+ *fulvipes* Fairm. l.c. XCIV
Künck. l.c. t. 48, f. 1.
id var. t. 48, f. 2.

+ *obscuripes* Fairm. l.c. XCIV.
Künck. l.c. t. 48, f. 6.

+ *pallipes* Künck. l.c. t. 48, f. 4

+ *sanguinicollis* Fairm. l.c. XCIV.
Künck. l.c. t. 48, f. 3.

pro *Phelocolocera* -

CHRYSOMELIDAE.

Sagrini

Rhagiosoma chapuis 1878.

fraternum Dur. CR. Belg. 1891, CCXXXVIII.

madagascariense Chapuis CR. Belg. 1878, CXLIV.

Hegd. Ber. Senckenberg naturf. Ges. 1877-78, 105

Pseud. de Borze CR. Belg. 1880, CLII, fig.

Dohrn St. Z. 1881, 448.

Fairm. [Mecynodera].....

Dur. CR. Belg. 1891, CCXXXIX

Sagra Fabricius 1792.

caeruleata Lacord. Mon. Phytoph. 57.

Oberthuri Dur. CR. Belg. 1891, CCXXXIX.

Urania Lacord. Mon. 58.

Criocerini

Lema Fabricius 1798.

aenea Lacord. Mon. 353.

crassipes Ul. Ent. VI, 94, p. 729, t. 1, f. 1 a-b.

Guér. Jr. R. Anim. 259, t. 47, f. 9.

Lacord. Mon. 310.

glyptodera Lacord. Mon. 331.

grandis Klug Ins. Madag. ~~XXX~~ 209

Lacord. Mon. 309.

haematodera Lacord. Mon. 380.

laccertina Lacord. Mon. 333.

madagascariensis Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 565.

microcephala Lacord. Mon. 313.

rossibiana Brancsik Jahr Bœnsén 1893, 243.

rososa Lacord. Mon. 314.

purpurascens Jacoby Pr. Zool. Soc. 1876, 808.

- rufula* Sacond Mon. 332.
rugicollis Jacoby Br. Zool. Soc. 1892, 565.
strangulata Sacond. Mon. 380.
suturata Sacond. Mon. 347.
vexilla Dur. CR. Belg. 1891, ccccxii.
virididorsata Dur. CR. Belg. 1891, cccxiv.

Oriocerus Geoffroy 1762.

- antennalis* Sacond. Mon. 565.
dimidiaticornis Sacond. Mon. 566.
inaequalis Fairm. Le Nat. 1880, 316.
id. Ann. Fr. 1880, 338.

Brachydactyla Sacondaire 1845.

- microdora* Sacond. Mon. 601.

Megalopodini

- Gemnaspis* Sacondaire 1845.
lugubris Westw. Br. Ent. Soc. 1864, 377.

Poecilomorpha Hope 1840.

- flabellicornis* Jacoby Col. Novit. 1895. 1.

Clytrini.

Cryptocephalini

Cryptocephalus Geoffroy 1762.

betsileo Dur. CR. Belg. 1891, cccLXV.

caeruleomaculatus Jacoby Nov. Zool. I, 1894, 515.

costipennis Dur. CR. Belg. 1891, cccLXIV.

discissus Dohrn, St. Z. 3 1884, 280.

Dohrni Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 566. t. 39, f. 1.

euchlorus Dohrn St. Z. 3. 1884, 182.

eximius Chap. St. Z. 3. xciii

indic. incompl. in Suppl. Donckies.

fasciatus Suffr. Mon. XI, 91

Sturm. Cat. 1843, 302.

Dohrn St. Z. 3. 1884, 280.

impressipennis Suffr. St. Z. 3. xxxvi, 258.

iridicolor Dur. CR. Belg. 1891, cccLXIV.

jucundus Dohrn St. Z. 3. 1880, 367.

ii) *marginicollis* Dur. CR. Belg. 1891, cccLXV.

nec *marginicollis* Suffr. - de Cuba.

mutilatus Suffr. Mon. XI, 71.

Oberthuri Dur. CR. Belg. 1891, ccxii.

parenthesis Dohrn St. Z. 3. 1884, 279.

Perroti Dur. C.R. Belg. 1891, cccLXV.

profundesulcatus Dur. P.C. cccLXIV.

scutellatus Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 566.

tridentatus Klug Ins. Madag. 123.

Suffr. Mon. XI, 73.

Eumolpini

Sybriacus Harold 1877.

Lefevrei Har. Mith. Münch. Ent. Ver. 1877, 106.

Fairm. Ann. Belg. 1895, 40.

magnificus Baly Cr. Ent. Soc. 1877, 38 [*Podostoma*]

Har. P.C. 106.

Fairm. Ann. Belg. 1895, 40.

parvulus Jacoby Col. Novit. 1895, 2.

viridimicans Fairm. Lett. 1887, 72, f. 9.

id. Ann. Belg. 1895, 40.

Sybraicosoma Jacoby 1895

ornata Jacoby Col. Morit. 1895, 3.

Trichostola Chapuis 1874.

vestita Chap. Gen. Col. x, 294, note 1. (Réunion.)

Metachroma Esconté 1858.

pulchella Klug Ins. Madag. 123 [*Colasposoma*].

Rhyparida Dely 1861.

stiatricollis Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 571, t. 39, f. 7.

Colasposoma Saopote-Castelnau 1833.

breviusculum Fairm. Le Nat. 1887, 83, f. 3.

episcopale Fairm. P. c. 83, f. 1.

foveipenne Jacoby En. Ent. Soc. 1888, 192.

humorale Jacoby P. c. 143.

lucubense Brancsik Jahr. Entom. 1893, 244

madagassum Hur. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 106

rutilans Klug Ins. Madag. 123.

Fairm. Ann. Fr. 1889, 249.

Brancsik P. c. 243.

v. coeruleum Brancsik P. c. 244.

v. viride " "

v. auratum " "

v. chalconum " "

subsericans Fairm. Ann. Fr. 1886, 87.

viridicollis Fairm. Le Nat. 1887, 83, f. 2.

[*vestitum* Bohem. Res. Eugen. 1860, 164 (Maurice

Sp. excludenda, sed. gen. ignoti sec. Lafève.

[*Eumolpus*

- [*argopoides* Fairm.
- [*utrumtarius* Fairm.
- [*impressicollis* Fairm.
- [*janthinipennis* Fairm.

sec. Lafève
sont des *Syagrus*
p. 220.

Pachnephorus Redtenbacher 1848.

testaceipes Fairm. *Is. Nat.* 1880, 316 (Hosi-bé).
id. *Ann. Fr.* 1880, 338.

Eulychius Jacoby 1882

dorsalis Duv. *CR. Belg.* 1891, CCXL

madagascariensis Jacoby *P. Zool. Soc.* 1882, 52.

nigritarsis Jacoby *Cr. Zool. Soc.* 1892, 567.

Pheloticus Harold 1877.

aeneicollis Jacoby [*Pheloticus* ?] *P. Zool. Soc.* 1892,
567, t. 39, f. 4.

affinis Brancsik *Jahr. Entom. 1893*, ~~244~~ 245.

bifasciatus Jacoby [*Pheloticus* ?] *P. C.* 567, t. 39, f. 3.

brunneus Jacoby *P. C.* 567, t. 39, f. 2.

dorsalis Har. *Mitt. Münch. Ent. Ver.* 1877, 104.

fumatidorsis Fairm. *Ann. Fr.* 1886, 92.

Haroldi Duv. *CR. Belg.* 1891, CCXL.

rufus Brancsik *P. C.* 244.

semistriatus Fairm. *Ann. Fr.* 1886, 91

seriepunctatus Fairm. *Ann. Fr.* 1886, 91.

Neomenius Guviniér 1891.

rufipennis Duv. *CR. Belg.* 1891, CCXLII.

Meniopus Guviniér 1891.

thoracicus Duv. [*Menius*] *CR. Belg.* 1891, CCXLI.
id. *P. C.* CCCXIV.

Menius Chapuis 1874

fulvipennis Duv. *CR. Belg.* 1891, CCXLI.

Eurydemus Chapuis 1874.

amabilis Brancsik Jahr. Entom. 1893, 245.

madagassus Har. Mittl. Münch. ^{Ent.} Ver. 1877, 101.

metallicus Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 570.

plicipennis Fairm.

punctatosulcatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 87.

Hemyloticus Jacoby 1892.

geniculatus Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 572, t. 39. f. 6.

Syagrus Chapuis 1874.

argopoides Fairm. [*Eumolpus*] Ann. Fr. 1869, 247.
Ref. Ann. Fr. 1877, 320.

atramentarius Fairm. Ann. Fr. 1869, 248 [*Eumolpus*].

atlaboides Fairm. Ann. Fr. 1886, 88.

bipartitus Fairm. Ann. Fr. 1886, 88.

costatipennis Jacoby Pr. Zool. Soc. 1877, 513.

dilatatus Ref. Ann. Fr. 1877, 20.

impressicollis Fairm. Ann. Fr. 1869, 248 [*Eumolpus*].

janthinipennis Fairm. l.c. 1869, 249 [*Eumolpus*]

madagascariensis Jacoby Pr. Zool. Soc. 1877, 512.

nigricollis Jacoby l.c. 513.

pallidipennis Jacoby Col. Novit. 1895, 6.

Perroti Jacoby Col. Novit. 1895, 5

pulchellus Klug Ins. Madag. 123 [*Colastrosoma*].

strigicollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 88.

[Pour plusieurs espèces décrites comme *Syagrus* voir *Rhombastus* p. 221.]

Pseudosyagrus Fairmaire 1886.

grossepunctatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 88.

Rhembastus Harold 1877-

antennatus Jacoby *Pr. Zool. Soc.* 1892, 569.

atomarius Laf. *Ann. Fr.* 1877, 322 [*Syagrus*]

dimidiaticornis Jacoby *p.c.* 569.

geniculatus Har. *Mitth. Münch. Ent. Ver.* 1877, 102.

= *Mniszechi* Laf. [*Syagrus*] *Ann. Fr.* 1877, 322.

madagascariensis Laf. *p.c.* 322 [*Syagrus*].

nanus Har. *p.c.* 103.

= *Goudoti* Laf. [*Syagrus*] *p.c.* 322.

rufus Har. *p.c.* 103.

pusillus Har. *p.c.* 103.

striatus Har. *p.c.* 102.

suturalis Har. *p.c.* 102.

= *geniculatus* Laf. [*Syagrus*] *p.c.* 321.

tantillus Laf. *p.c.* 323 [*Syagrus*].

tibialis Laf. *p.c.* 322 [*Syagrus*].

Juongius Harold 1877.

antennarius Har. *Mitth. Münch. Ent. Ver.* 1877, 104.

inconstans Laf. *Eumolp. Catal.* 1885, 141, note 1.

nigromaculatus Jacoby, *Pr. Zool. Soc.* 1892, t. 39, f. 5.

rufinus Har. *p.c.* 104.

rufipes Har. *p.c.* 104.

Nossioecus Harold 1877-

seferzei Har. *p.c.* 105

[*Colaspis*

[*puberula* Boh. *Res. Eugen.* 171 (Mauric.)

Sp. excludenda sed Gen. ignoti
sec. seferzei Cat. p. 37.

Chrysomelini

Melasoma Stephens 1831.

Madagascariensis Vogel *Nung. Ot. I, 1871, 138*

Plagiodera Reutenbacher 1849

tursuta *Bur. C.R. Belg. 1891, CCXXVI.*

Chrysomela Linné 1758.

nova *Bur. C.R. Belg. 1891, CCXXVI*

Madagascariensis Jacoby [*s.g. Polydicta*] *Br. Ent. Soc.*
1888, 193, t. 7, f. 6; 6a.

Entomoscelis Chevrolat 1843.

Rossibiana Brancsik *Jahr. Brensen 1893, 245.*

Cvamela Fairmaire 1887.

ornatipennis *Fairm. Sc. Nat. 1887, 83, f. 4.*

Halticini

Nisotra Baly 1864.

Goudoti *Har. Col. Heft. XVI, 1879, 230.*

Klugi *Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 572.*

nigritarsis *Jacoby l.c. 572.*

signatipennis *Bur. St. S. 3. 1885, 241.*

Podagrira Foudras 1860.

Madagassa *Baly Br. Ent. Soc. ~~1881~~, 1881, 58.*

Crepidodera Chevrolat 1844.

analis Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 107.

Goudoti Har. P.C. 108.

*

{	<i>madagassa</i> Har.	}	sont des <i>Neodera</i> sec. Dur. C.R. Belg.
	<i>picticornis</i> Har.		
	<i>varicornis</i> Har.		

 1891, cccxiv.

Neodera Luvivier 1891.

emarginata Dur. C.R. Belg. 1891, cccxv.

fraterna Dur. P.C. cccxiv.

imitatrix Dur. P.C. cccxv.

madagassa Har. [*Crepidodera*] Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 107.

picticornis Har. [id.] P.C. 107.

varicornis Har. [id.] P.C. 108.

Haltica Geoffr. 1762.

nova Dur. [s.g. *Graptoдера*] C.R. Belg. 1891, ccccxxiii.

madagascariensis Allard 16 Nat. 1889, 43. [*Graptoдера*]

[*olivacea* Klug s. *Myrcina* sec Harold.]

Halticotropis Fairmaire 1886.

multiplicata Fairm. Ann. Fr. 1886, 95.

Lactica Erichson 1847.

Oberthuri Dur. C.R. Belg. 1891, ccccxxiii.

Sphaerophysa Baly 1876.

clavicornis Baly Er. Ent. Soc. 1876, 582.

Diphaulacosoma Jacoby 1892.

laevipenne Jacoby Proc. Zool. Soc. 1892, 574, t. 39, f. 8.

Myrcina Chapuis 1875.

limbata Dur. CR. Belg. 1891, cclxii.

olivacea Klug [Haltica] Ins. Madag. 125.

picea Baly Tr. Ent. Soc. 1875, 26.

spectabilis Baly A.M.N.H. (5) II, 1878, 232

v. quadrimaculata Dur. CR. Belg. 1891, cclxvi.

*

[*Balyi* Har. g. ? *Sebaethe* see Dur. P.C.

Sanckia Duvivier 1891.

Johanna Dur. CR. Belg. 1891, cccxvi.

venusta Dur. P.C. cccxvii.

Phyllotreta Foudras 1860.

coccinellina Klug, Ins. Madag. 126.

Pseudadorium Fairmaire 1884

vernicaum Fairm. Ann. Fr. 1884, 239.

Sebaethe Baly 1864.

Balyi Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 109. [*Myrcina*].
cf. Dur. CR. Belg. 1891, cclxvi.

Chaetocnema Stephens 1831

fraterna Har. Col. Heft. XVI, 1829, 232.

Madagascariensis Baly Tr. Ent. Soc. 1877, 309.

rugiceps Baly f.c. 308.

Blepharida Rogers 1856.

multiguttata Dur. CR. Belg. 1891, cclxii.

Asphaera Chevrolat 1842.

- brevicornis* Jacoby Proc. Zool. Soc. 1892, 573.
madagascariensis Jacoby l.c. 573.
melanarthra Fairm. Ann. Fr. 1886, 93.

Oedionychis Satruille 1829.

- apicata* Dur. CR. Belg. 1891, cccxxv.
atripes Fairm. Ann. Fr. 1886, 92.
cavifrons Fairm. Ann. Belg. 1889, ix.
clypeata Jacoby Sr. Zool. Soc. 1892, 574.
diversipes Fairm. Ann. Fr. 1886, 92.
fascialis Har. Mittb. Münch. Ent. Ver. 1877, 108.
 Fairm. Ann. Fr. 1886, 93.
Goudoti Har. l.c. 108.
 Fairm. l.c. 93.
grassepunctata Dur. CR. Belg. 1891, cccxxv.
kora Dur. l.c. cccxxvi.
madagascariensis Jacoby Sr. Ent. Soc. 1888, 190, —
 — t. 7, f. 3.

Physonychis Chapuis 1875

- varicornis* Dur. CR. Belg. 1891, ccccxxiv.

Sphaeroderma Stephens 1834

- dorcatomoides* Fairm. Le Nat. 1880, 316.
 id. Ann. Fr. 1880, 339.

Galerucini

Aulacophora Chevrolat 1842.

aeneoguttata Fairm. St. S. J. 1884, 276.

cavicornis Fairm. Le Nat. 1880, 316.
id. Ann. Fr. 1880, 339, t. II, f. 9.

hexaspilota Fairm. Le Nat. 1887, 83, f. 5.

insignita Fairm. ~~Ann.~~^{S.R.} Belg. 1889, ix.

madagascariensis Jacoby [Idacantha] the Ent. 1891
suppl. ~~40~~.

undecimpunctata Klug, Im. Madag. 124
Fairm. [Idacantha] Ann. Fr. 1869, 252.

unifasciata ol. Ent. ~~VI~~ VI, 622, t. 2, f. 20.
Fairm. [Idacantha] Ann. Fr. 1869, 252.

Idacantha Chevrolat

syn. of *Aulacophora* in Cat. G. H.
distinct see Jacoby, the Ent. 1891, p. 40, suppl.

- | | | | |
|---------------------------|------------------|------------|----------------------------|
| [<i>madagascariensis</i> | <i>Idacantha</i> | see Jacoby | } cf.
Aulaco-
phora. |
| [<i>undecimpunctata</i> | " | " Fairm. | |
| [<i>unifasciata</i> | " | " " | |

Phyllobrotica Redtenbacher 1849.

Jacobyi C. Schaef. Hung. Ot. III, 1890, 623.

Diabrotica Chevrolat 1843.

quatuordecimnotata Fairm. ~~Ann.~~^{S.R.} Belg. 1889, ix.

Hyperacantha Chapuis Ann. Mus. Civ. Gen. XV.

abdominalis Dur. CR. Belg. 1891, ccc xvii.

elegantula Dur. P.C. ccc xvii.

Malacosoma Chevrolat 1846.

aterrimum Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 575.

flavicornis Jacoby P.C. 575.

madagascariensis Dur. CR. Belg. 1891, ccc xvii.

Sikorai Jacoby P.C. 575.

Aelianus Jacoby 1892.

scutellatus Jacoby *Pr. Zool. Soc.* 1892, 577, t. 39, f. 9.

Ootheca Chapuis 1875

cyaneovittata Fairm. *Le Nat.* 1880, 316.
id. Ann. Fr. 1880, 340.

Galerusoma Jacoby 1892.

apicicornis Jacoby *Pr. Zool. Soc.* 1892, 578.

Aluotia Durivier 1891

bipunctata Dur. *CR. Belg.* 1891, cccxviii.

Euserus Geoffroy 1762.

quaternus Fairm. *Le Nat.* 1880, 316.
id. Ann. Fr. 1880, 340.

Superolophus Fairmaire 1884.

tesuocostatus Fairm. *Ann. Fr.* 1884, 241.

Mimastroides Jacoby 1892

madagascariensis Jacoby, *Pr. Zool. Soc.* 1892, 578, t. 39, f. 11.

Galerucella Crotch 1873.

costulata Fairm. *Ann. Fr.* 1869, 250. [*Galeruca*]

Humbolti Dur. *CR. Belg.* 1891, ccxliiv.

pruinosa Fairm. *Ann. Fr.* 1869, 251 [*Galeruca*]

Alphidia Clark 1865

comitata Klug, *Ins. madag.* 212. [*Galeruca*]
Fairm. [*Galeruca*] *Ann. Fr.* 1869, 253.
id. [Hovalia] Ann. Fr. 1884, ~~253~~ 240.

magnifica Dur. *CR. Belg.* 1891, ccxliiii.

purpurina Fairm. ~~Ann.~~ *CR. Belg.* 1889, 1x.

= *Hovalia* Fairmaire 1884.
sec. Jacoby Pr. Ent. Soc. 1888, 205.

Monocestoides Duvivier 1891.

Perroti Duv. CR. Belg. 1891, CCXLIII.

Candezoides Duvivier 1891.

fova Duv. CR. Belg. 1891, CCXLIV.

Metopoaedema Duvivier 1891

paradoxum Duv. CR. Belg. 1891, CCCXIX.

Antsianaka Duvivier 1891.

elongatula Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 576, t. 39, f. 10.

longicornis Duv. CR. Belg. 1891, CCCXIX.
Jacobus P. C. 576.

pulchella Duv. CR. Belg. 1891, CCXLV.

rufipennis Duv. P. C. CCCXIX.

viridis Jacoby P. C. 576.

Cynortella Duvivier 1891.

scutellaris Duv. CR. Belg. 1891, CCCXX.

Malaconida Fairmaire 1886.

indecora Fairm. Ann. Fr. 1886, 94.

Otacilus Jacoby 1888.

fulvus Jacoby Tr. Ent. Soc. 1888, 200², 201.

Monolepta Erichson 1843.

albiventris Allard & Mat. 1888, 270.

Hispidi

Cephalolia Blanchard 1845.

microdonta Fairm. Ann. Fr. 1869, 257.

Cryptonyctus Gyllenhal 1817.

rimbatus Ch. Waterh. A.M.N.H. (4) XVIII, 1876, 121
id. Phil. Et. R. Soc. CLXVIII, 1879, 532 (Rodrigne)

Xiphispa Chapuis 1878.

Goquereli Fairm. [*Oxycephala*] Ann. Fr. 1869, 254.
Chap. ~~Ann.~~ Belg. 1878, cxlvi.

centrotineata Fairm. Bull. Fr. 1890, cciii.

lugubris Fairm. Bull. Fr. 1890, cciii.

Coelaenomenodera Blanchard 1845.

campestris Fairm. Le Nat. 1887, 72, f. 8.
id. Ann. Belg. 1895, 39.

coccinea Fairm. Bull. Fr. 1890, cciii.

Goquereli Fairm. Ann. Fr. 1869, 255.

cucullata Guérin Ic. R. Anim. 271.
Baly Cat. 119, t. 8, f. 6.

femorata Fairm. Bull. Fr. 1890, cciii.

Le Royi Fairm. Le Nat. 1880, 316.

praecusta Guér. Ic. R. Anim. 272.
Baly Cat. 119.

pulchella ^{Cog. Ann. Fr. 1851, p. 70}
Cog. Ann. Fr. 1852, 404.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 257.

sculptilis Fairm. Ann. Belg. 1895, 39.

suturalis Guér. Ic. R. Anim. 272.

tarsata Baly Cat. 119.

tristricula Fairm. Bull. Fr. 1890, cciii.

Trichispa Chapuis 1875

sericea Guérin Ic. R. Anim. 268.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 258.

Parallelopsa Fairmaire 1884*quadraticollis* Fairm. Ann. Fr. 1884, 239.*Platypria* Guérin 1840*abdominalis* Chap. Ann. Belg. 1877, 50.*Hispa* Sinné 1767.*aeneipennis* Dur. CR. Belg. 1891, cccLxvii.*apicata* Fairm. Ann. Fr. 1869, 258.*Gestroi* Chap. Ann. Belg. 1877, 53.*hystrix* Dur. CR. Belg. 1891, cccLxvii.*lividipes* Fairm. Ann. Belg. 1893, 554. (Comores.)*longespinoza* Fairm. Ann. Fr. 1869, 259.*Ritzemai* Chap. Ann. Belg. 1877, 55.*Sikorai* Dur. CR. Belg. 1891, cccLxvi.*subhirta* Chap. P.c. 52.*tristis* Dur. P.c. cccLxvii.*Cassidini**Hoplionota* Hope 1840.*armigera* *ol.* Ent. VI, 97, p. 962, t. 5, f. 85.
Bohem. Mon. I, 19.*biaculeata* Bohem. Cat. Brit. Mus. IX, 1856, 3.*bispinosa* Bohem. Mon. I, 22.*erythrocata* Bohem. Mon. I, 31.*gemmata* Klug Ins. Madag. 122, t. 5, f. 11.
Bohem. Mon. I, 39.*horrida* Bohem. Mon. I, 25.*luctuosa* Bohem. Mon. I, 30.*marginata* Bohem. Mon. I, 33.*nigra* Dur. CR. Belg. 1891, cccLxviii.Bohemian Monogr. I, 1850; II, 1854;
III, 1855; IV, 1862. —

- ochracea* Bohem. Mon. I, 29.
pallens Bohem. Mon. I, 32.
pallescens Guér. Ic. R. Anim. 287.
Bohem. Mon. I, 21.
paradoxa Bohem. Mon. I, 26.
permira Fairm. Ann. Belg. 1895, 39.
plicata Klug In. Madag. 1833, 122, t. 5, f. 10.
Bohem. Mon. I, 27.
pulchella Guér. Ic. R. Anim. 288.
Bohem. Mon. I, 24.
quadricornis Bohem. Mon. I, 24.
quadrituberculata Guér. Ic. R. Anim. 287.
Bohem. Mon. I, 23.
semiviridis Guér. Ic. R. Anim. 287.
Bohem. Mon. I, 20.
viridinotata Boh. Cat. Brit. Mus. IX, 1856, 4.
viridipicta Boh. Mon. IV, 13.
viriditincta Boh. Cat. Brit. Mus. IX, 1856, 4.

Aspidomorpha Hope 1840.

- apicalis* Klug In. Madag. 210.
Bohem. Mon. II, 257.
madagascariica Bohem. Mon. II, 275.
obovata Klug Serman Reis. Atl. 48. (Maurice).
Bohem. Mon. II, 340.
pontifex Bohem. Mon. II, 286.

Cassida Linné 1758.

- atrigenis* Fairm. Ann. Fr. 1869, 253.
Coquereli Bohem. Mon. IV, 308. (Mayotte).
coronula Bohem. Mon. II, 265.
decolorata Bohem. Cat. Brit. Mus. IX, 1856, 144.
(Anjonama = anjouan? —)
frontalis Bohem. P. c. 143.
insularis Bohem. Mon. II, 433.

pallescens Bohem. Mon. IV, 334.

rimosa Bohem. Mon. II, 290.

taediosa Bohem. Cat. Brit. Mus. IX, 1856, 143.

Saccoptera Boheman 1855.

spectrum Bohem. Mon. III, 63.

Coptocycla

discolor Bohem. Mon. III, 412.

dulcis Bohem. Mon. IV, 430.

Goudoti Bohem. Mon. III, 264.

leopardina Bohem. Mon. III, 255.

rubromata Bohem. Mon. III, 413.

rugipennis Bohem. Mon. III, 405.

verrucata Bohem. Mon. III, 265.

COCCINELLIDAE

Halyzia Mulsant 1846.

marginerotata Muls. [Psyllobora] Spec. 172.

v. *impuncticollis* Fairm. Ann. Belg. 1893, 555 (Comores).

variegata F. Spec. Ino. I, 1781, 99. (Caps-
ol. Ent. VI, 1026, t. 2, f. 20, a, b.

Muls. Sp. 206 [Ebea]. (et syn.) (Australie, St. Helène
> Fairm. Ann. Belg. 1893, 555 (Comores.

Chilomenes Chevrolat 1843.

> *lunata* F. (et syn.) (St. Helène, Cap, Java-

v. *vulpina* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, 80 (Réunion-

rufipennis Grotch. Révis, 181.

triangulifera Muls. Spec. 438.

Elpis Mulsant 1851

dolens Muls. Spec. 450.

Cyrtocaria Crotch 1874.

inflata Muls. sp. 244.

regalis Op. Ent. VI, 1020, t. 6, f. 77.
Muls. Spec. 238.

= gibbipennis Muls. Mon. 176.

vigintisex punctata Fairm. Ann. Belg. 1893, 554
(Comores).

Coelophora Mulsant 1851.

simulans Crotch. Révis. 156.

Feis Mulsant 1851.

coryphaea Guér. Sc. R. Anim. 1845, 320.
Muls. Spec. 249.
Crotch. Révis. 118.

Alesia Mulsant 1851.

basicollis Fairm. [Alexia] Ann. Belg. 1893, 555 (Comores)
pentas Muls. Opusc. Ent. III, 1853, 58 (Anjouan).
saturata Fairm. [Verania] l.c. 555. (Comores).

Chilocorus Seach 1815.

Midas Klug Ins. Madag. 214.
Muls. Spec. 461.

Exochomus Redtenbacher, 1843.

hypomelas Crotch, Révis., 194.
> Fairm. Ann. Belg. 1893, 556. (Comores).

Hyperaspis Redtenbacher 1843

quadrilla Muls. Spec. 678 - (Cafferie)
> Brancsik Schr. Bremen 1893, (Massié)

genus
Hictocleis
He Weise

oberthuri Weise Deuts. Ent. Zeit
1895 p. 32f.

X flavipes Thunb. Ins. Spec. Nov. 1781.
(see Weise) 1. 21. Muls. Spec. p. 483.

Prumnus Mulsant 1851.

frater Weise Deuts. Ent. Zeit 1895
p. 32f.

Scymnus Kugelann 1794

- constrictus* Muls. Spec. 971. (Maurice.)
- oblongosignatus* Muls. Spec. 960 (id.)
- plutonius* Muls. Op. Ent. III, 1853, 154.

Orkalia Mulsant 1851.

- calliops* Guér. Ic. R. Anim. 320.
Muls. Spec. 894.
- X *variata* Muls. Spec. 893.

Vedalia Mulsant 1851.

- fumida* Muls. (et Syn) (Bengal.)
- v. *chermesina* Muls. Spec. 905 (Madag.)

Microrrhynchus Gerstäcker 1871.

- X *mesomelas* Klug, Im. Madag. 187.
- = *bisignatus* Muls. Spec. 946.

Cyrtaulis Crotch 1874.

- X *puberula* Crotch. Révis. 295.

Epilachna Chevrolat 1844.

- argiola* Muls. Spec. 742.
- X *ellisi* Crotch Révis. 71.
- Geoffroyi* Muls. Spec. 863.
- Sacordairei* Muls. Spec. 864.
- lateripicta* Fairm. CR. Belg. 1889, ix.
- Macquarti* Muls. Spec. 862.
- margaritifera* Muls. Spec. 737.
- Melcagris* Klug Im. Madag. 127.
Muls. Spec. 738.
- X *obsoleta* Ol. Ent. VI, 1058, t. 7, f. 116.
Muls. Spec. 759.
- X *paronia* Ol. Ent. VI, 1059, t. 7, f. 117.
Muls. Spec. 811.

Pierreti Muls. Spec. 865.

Spinola Muls. Spec. 740.

- Dufouti* Muls. spec p 897
- flavocola* Klug Ins. Madag. 1833
p. 126 - Muls spec p 895
- funesta* Muls spec p. 896.

Genus
Platynaspis see Weise.

X *bifalulata* Weise Deutsch. Ent. Zeit. 1895 p. 321.

X *excisa* Weise Id. p. 322

X *Oberthuri* Weise Id. p. 322

X *18-signata* Weise Id. p. 324.

X *Pierroti* Weise Id. p. 223

Table alphabétique des Genres

A

- Abacetus* - 18.
Ablabera - 86.
Achlamys - 139.
~~*Achrocera* - 208.~~
Acritus - 66.
Actanorie - 160.
Actenodes - 121.
Actobius - 42.
Acupalpus - 15.
Acylopselaphus - 47.
Adelocera - 125.
Adoretus - 92.
Aedemonus - 179.
Aedocus - 202.
Aelianus - 227.
Aeolus - 130.
Aeschymtelus - 61.
Aethina - 57.
Aethriostoma - 64.
Agada - 203.
Agathorhynchus - 185.
Agnus - 71.
Agrius - 122.
Agrypnus - 125.
Alaotra - 227.
Alaus - 129.
Alcides - 177.
Aleochara - 45.
Alesia - 233.
Alindria - 59.
allecula - 164.
Alphibia - 227.
Alphitobius - 154.
Amalthocus - 137.
Amarsenes - 159.
Amarygmus - 162.
Amerismus - 192.
Amneidus - 71.
Amphips - 69.
Ananca - 168.
Anchastus - 132.
Anchisteus - 189.
Ancylistes - 213.
Ancylonotus - 205.
Anemerus - 169.
Anisodactylus - 14.
Anisogaster - 198.
Anisolinus - 43.
Ankareus - 122.
Anocibia - 100.
Anodochilus - 29.
Anodon - 80.
Anomala - 91.
Anomalipus - 151.
Anomoderus - 203.
Anoplogenus - 15.
Anoxia - 90.
Anthicus - 168.
Anthrenus - 64.
Anthribola - 199.
Antigenes - 202.
Antsianaka - 228.
Apate - 149.
Aphanisticus - 122.
Aphanobius - 134.
Apharsatus - 205.
Aphelodes - 202.
Aphiocephalus - 181.
Aphodius - 76.
Apobletes - 65.
Apoderus - 184.
Apomecyna - 212.
Appedesis - 202.
Apristus - 20.
Aprostoma - 61.
Aptinoclerus - 143.
Arhythmus - 198.
Artelida - 200.
Arthroductyla - 156.
Arthrotomus - 180.
Articeropsis - 48.
Asaphomorpha - 88.
Ascomma - 60.
Aspididius - 162.
Asidobothrys - 150.
Asphaera - 225.
Aspidomorpha - 231.
Astenus - 41.
Ataenius - 77.

Atheta - 144.
Atractocerus - 147.
Attagenus - 64.
Attelabus - 134.
Atyba - 211.
Aulacophora - 226.
Aulonocnemis - 74.
Aulonogyrus - 36.
Autoplectes - 47.
Auxa - 212.

B.

Bacanius - 66.
Badister - 11.
Balaninus - 179.
Balanodes - 187.
Baris - 180.
Batocera - 205.
Belionota - 121.
Bembidion - 10.
Berosus - 67.
Bidessus - 30.
Blepharida - 224.
Blosyrus - 169.
Bolitophagus - 152.
Bostrychus - 149.
Botrorrhina - 94.
Brachycerus - 173.
Brachycyrtus - 173.
Brachydactyla - 216.
Brachygaster - 67.

Brachyleptops - 173.
Brachynus - 25.
Brachypelus - 9.
Brachytatus - 209.
Bradymerus - 152.
Brentus - 190.
Bricoptis - 103.
Bruchus [*Etinus*] - 147.
Bruchus [*Mylabris*] - 188.
Byrsops - 173.

C.

Cactophagus - 181.
Caedius - 151.
Cafius - 42.
Calandra - 182.
Caldeorinus - 134.
Callida - 20.
Callidium - 203.
Callimaria - 160.
Callimation - 207.
Callipectis - 95.
Callirhipis - 135.
Calosoma - 7.
Camaria - 161.
Camariodes - 160.
Camptorrhinus - 178.
Candezoides - 228.
Cantharis [*Sytha*] - 167.
Cantharis [*Telephorus*] - 137.
Canthydrus - 29.

Caramistes - 187.
Carcinops - 65.
Cardiophorus - 132.
Cardiotarsus - 133.
Carpophilus - 56.
Caryoborus - 188.
Castonia - 24.
Cassida - 231.
Catalalus - 173.
Catastygus - 173.
Catolethrus - 182.
Cautires - 136.
Cecroctes - 175.
Cedemon - 207.
Cedus - 186.
Celisota - 108.
Cenchromorphus - 186.
Centrophorus - 190.
centrophthalmus - 47.
Ceocephalus - 190.
Cephalodendron - 124.
Cephalolia - 229.
Cerchanotus - 60.
Cercyon - 69.
Ceresium - 198.
Ceropria - 153.
Cerylon - 61.
Cetonia - 109.
Chaetocnema - 224.
Chalcophoropsis - 110.
charianus - 159.

Chemolanus - 159.

Cheridamus - 203.

Chilomenes - 232.

Chlaenius - 11.

Chlidones - 204.

Chloropholus - 175.

Chromoptilia - 95.

Chrysobothris - 121.

Chrysomela - 222.

Ciceronius - 72.

Cianidela - 2.

Cilea - 44.

Cyllaeus - 55.

Cis - 148.

Cistela - 164.

Cladiscus - 139.

Cladobius - 183.

Cladognathus - 71.

Cleropiestus - 145.

Clivina - 9.

Closterus - 196.

Clytus - 203.

Cnemopachus - 176.

Coccotrypes - 194.

Coedoniaea - 212.

Coelaenomendera - 229.

Coelophora - 233.

Coelostoma - 69.

Colaspis - 231.

Colasposoma - 218.

Colpodes - 16.

Commatocerosia - 48.

Conurus - 44.

Copelatus - 32.

Copris - 74.

Coptocycla - 232.

Coptodera - 20.

Coptornia - 104.

Coptops - 210.

Coresus - 130.

Cozyna - 167.

Cossonus - 183.

Coxelinus - 151.

Cratognathus - 14.

Cratoparis - 187.

Cratopopsis - 172.

Cratopus - 171.

Crepidodera - 223.

Crepidogaster - 25.

Crepidopterus - 8.

Crepidotus - 181.

Criocerinus - 202.

Crioceris - 216.

Cryphalomorphus - 193.

Cryphalus - 193.

Cryptamorphia - 63.

Cryptocephalus - 217.

Cryptokypnus - 132.

Cryptonychus - 229.

Cryptorhynchus - 179.

Ctenicera - 129.

Ctenopachys - 139.

Cupes - 147.

Cybebus - 183.

Cybister - 34.

Cycloteres - 175.

Cylas - 185.

Cybidrus - 139.

Cylindrocephalus - 180.

Cymones - 53.

Cynortella - 228.

Cyphagogus - 189.

Cyphus - 184.

Cyriodera - 107.

Cyrtaulis - 234.

Cyrtocaria - 233.

Cyrtolophus - 93.

Cyrtoscydmus - 49.

D.

Dactylosternum - 69.

Daemon - 135.

Damatris - 158.

Demetrius - 20.

Dermestes - 64.

Derosphaerus - 156.

Desmidophorus - 177.

Diabrotica - 226.

Diacritus - 180.

Diadelia - 212.

Diamerus - 193.

Diastatropis - 186.

Dicentrines - 84.

Dicercomorphia - 120.

Dichthorhynchus - 181.

Didimoides - 72.

Dilobitarsus - 126.
Dineutes - 35.
Dinoderus - 149.
Dioristus - 211.
Diphautacosoma - 223.
Diplophaenicus - 134.
Diplotoma - 60.
Dizikina - 103.
Discoderes - 122.
Ditoma - 60.
Dolichoderus - 156.
Dorygonus - 130.
Doryscelis - 95.
Drasterius - 131.
Drimostoma - 10.
Drocleana - 161.
Dromius - 20.
Dryophthorus - 182.
Drypta - 24.
Dyscladus - 156.
Dyscherus - 7.
Dysmathosoma - 202.

E.

Eburifera - 145.
Eccrosis - 199.
Eczesaris - 186.
Elaphoides - 94.
Elasteus - 131.
Elater - 131.
Eleusis - 39.
Elpis - 233.

Emenadia - 167.
Empecta - 88.
Emphania - 84.
Emus - 42.
Enaria - 88.
Encya - 87.
Endocoxelus - 60.
Enoplioides - 139.
Enoplium - 145.
Enthora - 90.
Entomogaster - 121.
Entomoscelis - 222.
Epiechirus - 68.
Epilachna - 234.
Epilissus - 73.
Epiphyllax - 180.
Episcaphula - 52.
Epistalagma - 96.
Epixanthis - 97.
Epuraea - 57.
Eretes - 33.
Ezionomus - 72.
Eucamptognathus - 17.
Eucatheta - 98.
Euchilia - 98.
Euchroea - 107.
Eudema - 13.
Eudromus - 16.
Eugnoristus - 181.
Euleptus - 16.
Eulychius - 219.

Eumimetes - 208.
Eumolpus - 218.
Eunectes - 33.
Eunostus - 24.
Euops - 185.
Euplectus - 47.
Euporus - 203.
Eupsalis - 189.
Eurycaulus - 151.
Eurydermus - 220.
Eurydera - 21.
Eurymorpha - 1.
Euryoda - 4.
Euryornia - 108.
Eustrophus - 166.
Eutelonotus - 155.
Eutelus - 155.
Euthymius - 202.
Euticheus - 176.
Eutomus - 193.
Eutrichesis - 86.
Everus - 146.
Evimantius - 122.
Exocentrus - 213.

F.

Figulus - 71.
Flaminius - 72.
Fornax - 124.

G.

Gatbella - 123.
Galerita - 23.

Galerucella - 227.
Galerusoma - 227.
Gaurambe - 59.
Getuma - 209.
Glaucites - 204.
Glichrochilus - 58.
Gloeoxenus - 183.
Glycyphana - 109.
Glyphodactyla - 21.
Gnathocerus - 154.
Goephanes - 213.
Graphoderes - 33.
Gymnogaster - 91.
Gyrinus - 36.

H.

Hades - 164.
Hadimus - 203.
Haltica - 223.
Halticotropis - 223.
Halyzia - 232.
Haplocorynus - 178.
Haploscelis - 53.
Haptoncura - 57.
Harimius - 201.
Harpalus - 14.
Hectarthrum - 62.
Hedobia - 147.
Helochares - 68.
Hemicera - 153.
Hermitelus - 10.
Hermitolestus - 10.

Hemijloticus - 220.
Herophydrus - 28.
Hesperus - 42.
Heterocerus - 70.
~~*Heterophyllus* - 153.~~
Heteroderes - 131.
Heteronychus - 80.
Heterophana - 94.
Heterophyllus - 153.
Heterosoma - 94.
Heterhydrus - 27.
Hexagonia - 24.
Hexodon - 79.
Himatismus - 150.
Hippopsis - 213.
Hispa - 230.
Hister - 65.
Holaricara - 155.
Holobrachys - 160.
Holocyphala - 63.
Holomecus - 187.
Holonychus - 169.
Holotrochus - 40.
Homaleptops - 173.
Homales - 192.
Homaloptia - 86.
Homoeonychus - 171.
Hopleidos - 82.
Hoplia - 82.
Hoplionota - 230.
Hopliopsis - 82.

Hoplobrachium - 162.
Hoplochelus - 90.
Hoploderes - 195.
Hoplotenus - 11.
Horalia - 227.
Hybocaulus - 160.
Hybopterus - 53.
Hybosorus - 78.
Hydaticus - 32.
Hydraema - 67.
Hydretus - 70.
Hydrobius - 68.
Hydrocanthus - 29.
Hydrochus - 67.
Hydrocoptus - 29.
Hydrophilus - 68.
Hydrovatus - 28.
Hyliota - 62.
Hylurgus - 193.
Hyperacantha - 226.
Hyperchalca - 163.
Hyphydrus - 27.
Hypocatis - 161.
Hypolithus - 14.
Hypophloeus - 155.

I.

Icariotis - 200.
Idacantha - 226.
Idactus - 208.
Idosoronia - 57.
Ileomus - 175.

Imerinus - 198.
Ino - 62.
Inopeplus - 62.
Iresoides - 204.
Iridotaenia - 110.
Ichnomerus - 189.
Ithyporus - 178.
Ivongius - 221.

L.

Laccobius - 68.
Laccophilus - 30.
Laccoptera - 232.
Lachnoderia - 90.
Lachnosterna - 90.
Lacon - 126.
Lactica - 223.
Laemophloeus - 63.
Lagenoderus - 184.
Lagria - 165.
Laius - 137.
Lasiocercis - 210.
Lasiopezus - 205.
Lebia - 19.
Leis - 233.
Lema - 215.
Lepidiota - 89.
Leptacinus - 42.
Leptantax - 72.
Leptocera - 204.
Leptochirus - 39.
Leptoscapta - 155.

Leptura - 199.
Leucocraspedum - 44.
Leucogroptus - 210.
Lichenium - 151.
Limnichus - 64.
Linotarsia - 96.
Liochirus - 164.
Liostraca - 97.
Liosstylus - 143.
Lispinus - 39.
Lisprotherium - 184.
Lissaulicus - 145.
Lithinus - 174.
Litocerus - 185.
Litotropis - 187.
Lixosomus - 174.
Lixus - 176.
Lobocephalus - 23.
Lobodontus - 21.
Lobotrachelus - 180.
Logisticus - 201.
Lonchotus - 80.
Lophocateres - 59.
Lophophora - 99.
Lophophyllus - 165.
Lophoptera - 205.
Lordites - 58.
Luciola - 136.
Luperolophus - 227.
Luperus - 227.
Lycoreus - 129.

Lycus - 148.
Sytta - 167.

M.

Macraulacus - 179.
Macrochilus - 23.
Macrochirus - 180.
Macrotoma - 195.
Madecassa - 21.
Madecops - 210.
Malacorida - 228.
Malacosoma - 226.
Malodon - 196.
Malthacodes - 138.
Marronus - 81.
Martianus - 155.
Masoreus - 19.
Mastodontodera - 199.
Mattania - 203.
Mecedanum - 61.
Mecotarsus - 186.
Medon - 41.
Megalodacne - 52.
Megalomma - 3.
Megalonyxus - 16.
Megapenthes - 131.
Megopis - 197.
Melanocratus - 151.
Melanotus - 133.
Melanoxanthus - 132.
Melantho - 134.

Melarchinus - 182.
Melasoma - 222.
Meliboeus - 121.
Melittomma - 147.
Meloe - 167.
Meniopus - 219.
Menius - 219.
Mesogenus - 151.
Mesorrhopa - 104.
Metachroma - 218.
Metialma - 179.
Metopoedema - 228.
Metretes - 209.
Micracantha - 211.
Microchila - 13.
Micropeltis - 99.
Micropus - 84.
Microcosmus - 13.
Microporum - 57.
Microrrhynchus - 234.
Mimastroides - 227.
Miroclaviger - 47.
Mitosoma - 194.
Monocestoides - 228.
Monochelus - 82.
Monolepta - 228.
Monomma - 166.
Mordella - 167.
Morio - 9.
Morostoma - 134.
Murmidius - 62.
Muscus - 201

Myacopterus - 198.
Mychocerus - 61.
Myloxbris [Bruchus] - 188.
Myloxbris [Meloid.] - 167.
Myrcina - 224.
Myrmecomaea - 140.
Mystrops - 57.
Mythergates - 212.

N.

Nacerdes - 168.
Necrobia - 146.
Nemosoma - 59.
Nemostira - 165.
Neocerus - 48.
Neocleonus - 175.
Neodera - 223.
Neomenius - 219.
Neptosternus - 31.
Nesogenes - 162.
Nesopsebium - 202.
Nethinius (205) 214.
Nicareta - 213.
Nigidius - 71.
Nisotra - 222.
Nomopleus - 134.
Nossioceus - 221.
Nothogaster - 190.
Notolister - 65.
Novofustiger - 48.
Nycteis - 21.
Nycteropus - 157.

Psychobates - 156.

O.

Obrium - 198.
Ochodaeus - 78.
Ocladius - 178.
Odacantha - 24.
Oedichius - 40.
Oedionychis - 225.
Olenecamptus - 208.
Omoderisus - 213.
Omophon - 7.
Omosiphora - 57.
Oriticellus - 75.
Orthophagus - 75.
Oryctogymnus - 175.
Oodes - 11.
Oodimorphus - 18.
Oopsis - 211.
Ootheca - 227.
Opatrinus - 151.
Opatrum - 152.
Opepharus - 205.
Opilo - 144.
Opsamates - 197.
Orectogyus - 36.
Orica - 209.
Orphnus - 77.
Ortalia - 234.
Oryctes - 81.
Osorius - 40.
Ostra - 173.
Otacilus - 228.

Ovamelia - 222.
Oxytelus - 39.
Oxythyrea - 108.
Ozaenimorphus - 156.
Ozodeocerus - 192.

P.

Pachycephala - 63.
Pachycolus - 91.
Pachycorinus - 42.
Pachysticus - 201.
Pachyteles - 9.
Pachnephorus - 219.
Paederus - 41.
Palagia (err.) - 186.
Pallenis - 140.
Pallodes - 58.
Pamphaea - 170.
Panoptes - 179.
Pantolia - 103.
Parachilia - 99.
Paracymus - 68.
Parallelispa - 230.
Parandra - 195.
Paraphrixia - 120.
Parastasia - 91.
Parisomorphus - 80.
Parinus - 50.
Parnus - 70.
Paromalus - 66.
Passandrina - 62.
Paussiger - 48.

Paussus - 26.
Pegylis - 89.
Pelecophorus - 138.
Peliosa - 46.
Peltoodytes - 27.
Pentarthrum - 182.
Penthelispa - 61.
Penthocaulus - 202.
Peridexia - 1.
Perigona - 19.
Perileptus - 11.
Peripristus - 21.
Perissoderes - 181.
Perissosoma - 91.
Phacecerus - 192.
Phacelobarus - 180.
Phaeochrous - 78.
Phaleria - 152.
Phedomenus - 130.
Phelocalocera - 205.
Pheloticus - 219.
Pheropsophus - 25.
Phitematium - 203.
Philocryptus - 54.
Philonthus - 43.
Philusina - 46.
Philydrus - 68.
Phloeobius - 187.
Phloeocopus - 144.
Phloeophilus - 138.
Phloeotragus - 185.
Phloeoxena - 23.

Pholidochlamys - 192.
Phryneta - 207.
Phyllobrotica - 226.
Phyllotreta - 224.
Phymatosterna - 207.
Physodeutera - 3.
Physonychis - 225.
Piazocnemis - 190.
Piloxys - 161.
Pityophthorus - 194.
Plagiodera - 222.
Platyclerus - 144.
Platydema - 153.
Platygnathus - 196.
Platymetopus - 15.
Platypria - 230.
Platypus - 194.
Platysoma - 65.
Pleophylla - 84.
Plesioformax - 124.
Pleurophorus - 77.
Podagrica - 222.
Poecilochrous - 124.
Poecilomorpha - 216.
~~*Polyclais* - 70.~~
Pogoniotarsus - 106.
Pogonostoma - 4.
Pogonotarsus - 106.
Polybothris - 111.
Polycesta - 120.
Polyclais - 170.
Porphyrhyba - 160.

Potamophilus - 70.
Praogena - 162.
Praonetha - 211.
Pria - 58.
Priolomus - 60.
Prionopsis - 203.
Pristacrus - 21.
Proagosternus - 89.
Probaenus - 57.
Proeces - 183.
Protorthopala - 208.
Psammodes - 77.
Psammoecidius - 63.
Psathyrus - 206.
Psellis - 133.
Psephus - 130.
Pseudadorium - 224.
Pseudasiola - 150.
Pseudobalaninus - 180.
Pseudocamaria - 161.
Pseudogenes - 202.
Pseudolycus - 168.
Pseudopallenis - 141.
Pseudosyagrus - 220.
Psilonosogena - 163.
Psiloptera - 110.
Psylobora - 232.
Pterygostomus - 190.
Ptosima - 121.
Pyena - 154.
Pyenochilus - 154.

Pyenomerus - 61.
Pygora - 102.
Pyrapractus - 133.

R.

Radama - 47.
Ranova - 209.
Rhagiosoma - 215.
Rhantaticus - 31.
Rhantus - 31.
Rhaphidopsis - 206.
Rhechodes - 60.
Rhembastus - 221.
Rhina - 182.
Rhipidophloeus - 174.
Rhizopertha - 149.
Rhopaloclerus - 143.
Rhynchocephala - 95.
Rhychoclaviger - 48.
Rhyncholus - 183.
Rhyparida - 218.
Rhyparus - 77.
Rhysodes - 38.
Rhysodiastes - 38.
Rhyssellus - 77.
Rhytidocephalus - 190.
Rutelini - 91.

S.

Sagra - 215.
Sagridola - 199.

Salazria - 186.
Salpingus - 168.
Sanckia - 224.
Saphicus - 179.
Saprinus - 66.
Scaphidium - 51.
Scaphisoma - 51.
Scarabaeus - 73.
Scariates - 201.
Scarites - 8.
Schizonycha - 87.
Sciaphilus - 169.
Sirtes - 135.
Scolytoplatypus - 194.
Scopanta - 201.
Scoriaderma - 150.
Scotinesthes - 150.
Scotinus - 150.
Scydmaenus - 49.
Scymnus - 234.
Scython - 124.
Sebaethe - 224.
Sebasius - 189.
Selinus - 151.
Semiclaviger - 48.
Semicyclus - 72.
Serica - 85.
Sikotius - 146.
Silis - 137.
Silpha - 49.
Silvanus - 63.

Sinoxylon - 149.
Solenocyclus - 72.
Solymus - 209.
Somoplectus - 19.
Somotrichus - 20.
Sosylus - 61.
Sphadasmus - 179.
Sphaericosoma - 66.
Sphaeridium - 69.
Sphaerocaulus - 161.
Sphaeroderma - 225.
Sphaerophysa - 223.
Sphaerostylus - 9.
Sphenophorus - 181.
Sphenoptera - 121.
Sphenura - 213.
Spinolarius - 146.
Sponsoz - 120.
Stelidota - 57.
Stenerula - 164.
Sterianthe - 123.
Stenidea - 24.
Stenocylidrus - 142.
Stenogena - 163.
Stenolophus - 15.
Stenoscapta - 155.
Stenosoma - 211.
Stenotarsia - 95.
Stenotarsus - 53.
Stenus - 40.
Stephanoderes - 193.

Steraspis - 110.
Stereosomus - 191.
Sternolophus - 67.
Sternotomis - 205.
Stethoxus - 68.
Stiamus - 171.
Stigmatotrachelus - 170.
Stortheodontus - 7.
Strabus - 179.
Strombocerus - 182.
Stromatium - 198.
Strongylium - 162.
Strongylus - 58.
Styne - 212.
Suarezius - 150.
Sulenus - 212.
Syagrus - 220.
Sybriacosoma - 218.
Sybriacus - 217.
Sympiezopus - 179.
Synarmostes - 79.
Synchorus - 29.
Synhomales - 191.
Syntarsus - 61.
Sysygops - 169.

T.

Taeniocerus - 72.
Taeniolobus - 8.
Tachys - 10.
Tanylamia - 213.

Tanygnathus - 44.
Tanyrhynchus - 174.
Tarsostenus - 145.
Telephanus - 63.
Temnaspis - 216.
Temnolaemus - 192.
Temnorhynchus - 81.
Tenebrio - 156.
Tenebroides - 59.
Teraschema - 197.
Tereticus - 197.
Teretrius - 66.
Termitochara - 46.
Tetragonoderus - 19.
Tetragonothorax - 175.
Tetraolobus - 129.
Tetraphyllus - 158.
Tetrarhabdotis - 108.
Thaumasesthes - 207.
Thaumasocerus - 204.
Thea - 232.
Thetia - 161.
Thryptocerus - 11.
Thyreopterus - 21.
Thysanotus - 21.
Tigrana - 207.
Tillocerus - 143.
Tillus - 139.
Tomicus - 194.
Tomobrachyta - 202.
Tophoderes - 185.

Toxicum - 155.
Toxorhinus - 182.
Toxotinus - 200.
Trachelizus - 189.
Trachelophorus - 184.
Trachychlaenia - 98.
Trachys - 123.
Tragocephala 206.
Traphocorynus - 178.
Triarmocerus - 193.
Tribolium - 154.
Trichispa - 229.
Tricholepis - 90.
Trichopteryx - 50.
Trichostola - 218.
Trichromia - 198.
Trigonostomum - 91.
Trionychus - 82.
Triplax - 52.
Tritomidea - 62

Trochalis - 86.
Trochoideus - 54.
Trogophloeus - 39.
Tropidodema - 208.
Tropidoderes - 186.
Trox - 79.
Tylotarsus - 128.

U.

Uloma - 154
Uropterus - 191.

V.

Valgus - 109.
Verdalia - 234.
Verania - 233.
Vitalis - 186.
Vitellinus - 72.
Volvulus - 67.

X.

Xamerpus - 138
Xantholinus - 42

Xiphispa - 229.
Xyleborus - 193.
Xylodes - 147.
Xylographus - 148.
Xylopertha - 149.
Xylotrechus - 203.
Xystrocera - 197.

Y.

Yola - 29.

Z.

Zantes - 177
Zebinus - 106.
Zetophloeus - 192.
Zonitis - 167.
Zophosis - 150.
Zulphis - 205. 207

— Table alphabétique des familles —

Alleculidae 164.
Anthicidae 168.
Anthribidae 185.
Bostrychidae 149.
Brentidae 189.
Bruchidae [Ptilinidae] 147.
Buprestidae 110.
Byrrhidae [Anobiidae] 148.

Cantharidae 136.
Carabidae 7.
Cerambycidae 195.
Chrysomelidae 215.
Cicindelidae 1
Ciidae 148.
Cistelidae 64.
Clambidae 50.

Clavigeridae 47.
Cleridae 139
Coccinellidae 232.
Colydiidae 60.
Corylophidae 50.
Cryptophagidae 54.
Cucujidae 62
Cupesidae 147.

Curculionidae 169.
Dascillidae 135.
Dermestidae 64.
Dytiscidae 37
Elateridae 125
Endomychidae 33.
Erotylidae 52,
Eucnemidae 124
Georyssidae 70.
Gyrinidae 35.
Heteroceridae 70.
Histeridae 65.
Hydrophilidae 67.
Sagriidae 165
Sanguinidae 52.

Psathrididae 55.
Eucanidae 71.
Sychidae 148.
Symexylonidae 147.
Melandryidae 166.
Meloidea 167.
Monommidae 166.
Mordellidae 167
Mylabridae [Bruches] 188.
Niliomidae 164.
Nitidulidae 55
Oedemeridae 168.
Parnidae 70.
Paussidae 26.
Phalacridae 51.

Pselophidae 47.
Pyrochroidae 168
Pythidae 168.
Rhipidoceridae 135
Rhipidophoridae 167
Rhyssodidae 38
Scaphidiidae 51.
Scarabaeidae 73.
Scolytidae 193.
Scydmaenidae 49
Silphidae 49
Sphindidae 148.
Staphylinidae 59.
Trichopterygidae 50
Tritomidae 55
Grogosidae 59.



